

Sénégal



Enquête Démographique
et de Santé Continue
(EDS-Continue)

2014

Tableaux

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



Sénégal : Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) 2014

Tableaux

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
Dakar, Sénégal

The DHS Program
ICF International
Rockville, Maryland, USA

June 2015



Ce rapport présente les résultats de la deuxième année de l'Enquête Démographique et de Santé Continue au Sénégal (EDS-Continue 2014), exécutée de janvier à octobre 2014 par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). L'EDS-Continue 2014 a été réalisée avec l'appui financier du Gouvernement du Sénégal, de l'USAID, de l'UNICEF, de l'UNFPA et de Micronutrient Initiative. Elle a bénéficié de l'assistance technique du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé (*Demographic and Health Surveys – The DHS Program*) de ICF International dont l'objectif est de collecter, d'analyser et de diffuser des données démographiques et de santé portant, en particulier, sur la fécondité, la mortalité, la planification familiale, la santé de la mère et de l'enfant, la nutrition, le paludisme et le VIH.

Le Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de Médecine de l'Université Cheikh Anta Diop a apporté son expertise à la réalisation de cette opération.

Pour tous renseignements concernant l'EDS-Continue 2014, contacter :

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
Rocade Fann Bel-air Cerf-volant B.P. 116 ; Dakar RP (Sénégal)
Téléphone : (221) 33 869 21 39 / 33 869 21 60
Fax : (221) 33 824 36 15
E-mail : statsenegal@ansd.sn / statsenegal@yahoo.fr
Site web : www.ansd.sn

Concernant *The DHS Program*, des renseignements peuvent être obtenus auprès de :

ICF International
530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850 USA
Téléphone : (301) 407-6500
Fax : (301) 407-6501
E-mail : info@dhsprogram.com
Site web : www.dhsprogram.com

Citation recommandée :

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) [Sénégal], et ICF International. 2015. *Sénégal : Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue 2014) : Tableaux*. Rockville, Maryland, USA : ANSD et ICF International.

LISTE DES TABLEAUX

AVANT PROPOS	vii
1 CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES FEMMES.....	1
Tableau 1.1 Résultats des interviews ménages et individuelles	1
Tableau 1.2 Eau utilisée par les ménages pour boire.....	2
Tableau 1.3 Type de toilettes utilisées par les ménages	3
Tableau 1.4 Caractéristiques du logement.....	4
Tableau 1.5 Biens possédés par les ménages.....	5
Tableau 1.6 Quintiles de bien-être économique	5
Tableau 1.7 Lavage des mains.....	6
Tableau 1.8 Population des ménages par âge, selon le sexe et le milieu de résidence	6
Tableau 1.9 Composition des ménages	7
Tableau 1.10 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femmes	8
Tableau 1.11 Niveau d'instruction de la population des ménages : Hommes	9
2 SITUATION DES ENFANTS	11
Tableau 2.1 Enregistrement des naissances d'enfants de moins de cinq ans.....	11
Tableau 2.2 Taux de fréquentation scolaire.....	12
Tableau 2.3 Programme d'apprentissage ou d'éveil.....	13
Tableau 2.4 Participation des enfants à des activités économiques.....	14
Tableau 2.5 Participation des enfants à des tâches domestiques	15
Tableau 2.6 Travail des enfants.....	16
Tableau 2.7 Enfants orphelins et résidence avec les parents	17
3 CARACTÉRISTIQUES DES FEMMES ET HOMMES ENQUÊTÉS	19
Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés.....	19
Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femmes.....	20
Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Hommes.....	21
Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femmes	22
Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Hommes.....	23
Tableau 3.4.1 Exposition aux média : Femmes	24
Tableau 3.4.2 Exposition aux média : Hommes	25
Tableau 3.5.1 Emploi : Femmes.....	26
Tableau 3.5.2 Emploi : Hommes.....	27
Tableau 3.6.1 Occupation : Femmes	28
Tableau 3.6.2 Occupation : Hommes	29
4 NUPTIALITÉ.....	31
Tableau 4.1 État matrimonial actuel.....	31
Tableau 4.2 Nombre de coépouses	32
Tableau 4.3 Nombre d'épouses	33
Tableau 4.4 Âge à la première union.....	34
Tableau 4.5 Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques sociodémographiques	35
Tableau 4.6 Âge aux premiers rapports sexuels	36
Tableau 4.7 Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques sociodémographiques	36
Tableau 4.8.1 Activité sexuelle récente des femmes	37
Tableau 4.8.2 Activité sexuelle récente des hommes	38
5 FÉCONDITÉ.....	39
Tableau 5.1 Fécondité actuelle	39
Tableau 5.2 Fécondité par caractéristiques sociodémographiques	39
Tableau 5.3 Tendance de la fécondité par âge.....	40
Tableau 5.4 Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes.....	40

	Tableau 5.5	Intervalle intergénérisique.....	41
	Tableau 5.6	Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum	42
	Tableau 5.7	Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum.....	43
	Tableau 5.8	Ménopause.....	43
	Tableau 5.9	Âge à la première naissance.....	44
	Tableau 5.10	Âge médian à la première naissance.....	44
	Tableau 5.11	Grossesse et fécondité des adolescentes	45
6		PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ	47
	Tableau 6.1	Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants	47
	Tableau 6.2.1	Désir de limiter les naissances : Femmes.....	48
	Tableau 6.2.2	Désir de limiter les naissances : Hommes.....	48
	Tableau 6.3	Nombre idéal d'enfants.....	49
	Tableau 6.4	Nombre idéal d'enfants par caractéristique sociodémographique	50
	Tableau 6.5	Planification de la fécondité	50
	Tableau 6.6	Taux de fécondité désirée	51
7		CONTRACEPTION.....	53
	Tableau 7.1	Connaissance des méthodes contraceptives.....	53
	Tableau 7.2	Connaissance des méthodes contraceptives par caractéristiques sociodémographiques	54
	Tableau 7.3	Utilisation actuelle de la contraception selon âge.....	55
	Tableau 7.4	Utilisation actuelle de la contraception par caractéristiques sociodémographiques	56
	Tableau 7.5	Source d'approvisionnement des méthodes modernes	57
	Tableau 7.6	Choix informé de la méthode.....	58
	Tableau 7.7	Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois.....	59
	Tableau 7.8	Raisons d'interruption d'une méthode.....	59
	Tableau 7.9	Connaissance de la période féconde	60
	Tableau 7.10.1	Besoins en matière de planification familiale des femmes actuellement en union	60
	Tableau 7.10.2	Besoins en matière de planification familiale de toutes les femmes et de celles qui ne sont pas actuellement en union.....	61
	Tableau 7.11	Utilisation future.....	62
	Tableau 7.12	Exposition aux messages sur la planification familiale	62
	Tableau 7.13	Contact des non utilisatrices de la contraception avec des agents de planification familiale	63
8		MORTALITÉ INFANTILE ET JUVÉNILE	65
	Tableau 8.1	Quotients de mortalité des enfants de moins de cinq ans.....	65
	Tableau 8.2	Quotients de mortalité des enfants selon certaines caractéristiques socio- économiques	65
	Tableau 8.3	Quotients de mortalité des enfants selon certaines caractéristiques démographiques de la mère et des enfants.....	66
	Tableau 8.4	Mortalité périnatale.....	67
	Tableau 8.5	Comportement procréateur à hauts risques.....	68
	Tableau 8.6	Quotients de mortalité des enfants selon les indicateurs du statut de la femme.....	68
9		SOINS DE SANTÉ	69
	Tableau 9.1	Soins prénatals.....	69
	Tableau 9.2	Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse.....	70
	Tableau 9.3	Composants des visites prénatales	71
	Tableau 9.4	Vaccination antitétanique	72
	Tableau 9.5	Assistance lors de l'accouchement	73
	Tableau 9.6	Lieu d'accouchement.....	74
	Tableau 9.7	Soins postnatals	75
	Tableau 9.8	Type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals	76
	Tableau 9.9	Moment où les premiers soins postnatals ont été dispensés au nouveau-né	77
	Tableau 9.10	Type de prestataire qui a dispensé les premiers soins postnatals au nouveau-né.....	78

10	SOINS DES ENFANTS.....	79
	Tableau 10.1 Taille et poids de l'enfant à la naissance.....	79
	Tableau 10.2 Vaccinations par sources d'information	79
	Tableau 10.3 Vaccinations selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	80
	Tableau 10.4 Vaccinations au cours de la première année	80
	Tableau 10.5 Prévalence et traitement des symptômes d'Infection Respiratoire Aiguë (IRA)	81
	Tableau 10.6 Prévalence et traitement de la fièvre.....	82
	Tableau 10.7 Prévalence de la diarrhée	83
	Tableau 10.8 Traitement de la diarrhée	84
	Tableau 10.9 Pratiques alimentaires durant la diarrhée.....	85
	Tableau 10.10 Connaissance des sachets de SRO ou des liquides préconditionnés	86
	Tableau 10.11 Évacuation des selles des enfants	87
11	ALLAITEMENT ET ÉTAT NUTRITIONNEL	89
	Tableau 11.1 État nutritionnel des enfants	89
	Tableau 11.2 Allaitement initial	90
	Tableau 11.3 Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant.....	91
	Tableau 11.4 Durée médiane de l'allaitement	91
	Tableau 11.5 Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview.....	92
	Tableau 11.6 Pratiques alimentaires des nourrissons et des jeunes enfants.....	93
	Tableau 11.7 Présence de sel iodé dans le ménage.....	94
	Tableau 11.8 Consommation de micronutriments par les enfants	95
	Tableau 11.9 Consommation de micronutriments par les mères	96
	Tableau 11.10 Prévalence de l'anémie chez les enfants	97
12	PALUDISME	99
	Tableau 12.1 Possession de moustiquaires par les ménages.....	99
	Tableau 12.2 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) contre les moustiques.....	100
	Tableau 12.3 Utilisation des moustiquaires par la population des ménages.....	101
	Tableau 12.4 Utilisation des moustiquaires par les enfants	102
	Tableau 12.5 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes	103
	Tableau 12.6 Utilisation d'antipaludéens à titre préventif et du Traitement Préventif Intermittent (TPIg) par les femmes au cours de la grossesse	104
	Tableau 12.7 Prévalence, diagnostic et traitement précoce de la fièvre chez les enfants	105
	Tableau 12.8 Hémoglobine <8,0 g/dl	106
	Tableau 12.9 Couverture du test de paludisme chez les enfants (non pondéré)	107
	Tableau 12.10 Résultat du test de diagnostic rapide (TDR) et la gouttes épaisse (GE) du paludisme chez les enfants.....	108
13	EXCISION DES FEMMES ET DES FILLES DE MOINS DE 15 ANS.....	109
	Tableau 13.1 Connaissance de l'excision.....	109
	Tableau 13.2 Prévalence de l'excision	110
	Tableau 13.3 Âge des femmes à l'excision	111
	Tableau 13.4 Prévalence et âge à l'excision des filles de 0-14 ans	112
	Tableau 13.5 Excision des filles de 0-14 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques de la mère	112
	Tableau 13.6 Infibulation	113
	Tableau 13.7 Personne qui a procédé à l'excision et type d'excision parmi les filles excisées de 0-14 ans et les femmes de 15-49 ans.....	113
	Tableau 13.8 Opinions des femmes et des hommes sur l'excision, en tant que nécessité religieuse.....	114
	Tableau 13.9 Opinions des femmes et des hommes sur l'excision, en tant que nécessité religieuse.....	115

14	MALADIES CHRONIQUES.....	117
	Tableau 14.1.1 Maladies chroniques chez les femmes	118
	Tableau 14.1.2 Maladies chroniques chez les hommes	119
	Tableau 14.2 Maladies chroniques chez les femmes et les hommes	120
	Tableau 14.3 Utilisation du tabac	122
	Tableau 14.4 Consommation de l'alcool	123
	Tableau 14.5 L'Incapacité fonctionnelle	124
	Tableau 14.6 L'Incapacité fonctionnelle	126
	Tableau 14.7 L'Incapacité fonctionnelle	128

AVANT PROPOS

Enquête Démographique et de Santé du Sénégal Continue 2014 (EDS-Continue 2014) est la deuxième phase du Programme de l'Enquête Démographique et Santé (EDS-Continue 2012-2017). En 2011, le Sénégal s'est engagé dans la mise en œuvre d'un programme d'enquêtes dans lequel des phases de collecte de données sont répétées à des intervalles réguliers et annuels. C'est ainsi, que la première phase a été réalisée en 2012-2013 et la deuxième en 2014. L'EDS-Continue comporte un volet traitant de la production d'indicateurs sociodémographiques (Volet ménages) et un autre visant à apprécier la disponibilité des ressources matérielles et humaines ainsi que la qualité des soins offerts par les services de santé aux populations (Volet Établissements de santé). Je me réjouis de la qualité de la collaboration avec le Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan qui a associé le Ministère de la Santé et l'Action Sociale dans cette importante démarche.

L'EDS-Continue 2014 a été réalisée par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) avec le concours technique d'ICF International. Le laboratoire de parasitologie de l'Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) a apporté son appui dans la mise en œuvre du volet relatif à la parasitémie palustre. Je leur adresse mes vifs remerciements. La mise en œuvre de cette enquête a mobilisé des ressources financières importantes. L'Agence Américaine pour le développement International (USAID), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Micronutrient Initiative (MI) et l'État sénégalais en ont assuré le financement.

Le rapport final de la deuxième phase de l'Enquête Démographique et de Santé Continue au Sénégal (EDS-Continue 2014) a été publié en Mai 2015 et inclut une sélection de tableaux relatifs aux principaux indicateurs de santé. Pour répondre davantage aux besoins en données, j'ai le plaisir de mettre à la disposition des utilisateurs et producteurs statistiques une liste plus élargie des tableaux de résultats de la deuxième phase de l'Enquête Démographique et de Santé Continue au Sénégal (EDS-Continue 2014). Ces informations offrent la possibilité d'analyser avec plus de détails les indicateurs démographiques et de santé qui font partie de l'enquête en vue d'une meilleure planification et ciblage des interventions en faveur des populations.

En mettant en place ce dispositif, l'ANSD entend mettre à la disposition des utilisateurs et producteurs de statistiques et des décideurs politiques une grande variété de données actualisées ou tout simplement inédites nécessaires à une bonne planification économique et sociale.

Il importe de signaler aussi que toute la documentation de l'enquête est accessible en ligne ou directement auprès de l'ANSD et de l'ICF International. Je suis convaincu que tous les utilisateurs pourront tirer profit de cette mine d'informations qu'est l'EDS-Continue pour une meilleure planification de leurs activités.

Mes remerciements vont donc à tous les partenaires techniques et financiers et à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette importante investigation. J'exprime ma profonde gratitude aux populations et aux services de l'État pour leur appui et leur disponibilité tout au long du travail de collecte.



Aboubacar Sedikh BEYE
Le Directeur Général
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES FEMMES

1

Tableau 1.1 Résultats des interviews ménages et individuelles

Effectif de ménages, nombre d'interviews et taux de réponse par milieu de résidence (non pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2014

Résultat	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
Interviews ménages			
Ménages sélectionnés	1 738	2 662	4 400
Ménages occupés	1 690	2 598	4 288
Ménages interviewés	1 655	2 576	4 231
Taux de réponse des ménages ¹	97,9	99,2	98,7
Interviews des femmes de 15-49 ans			
Effectif de femmes éligibles	3 524	5 307	8 831
Effectif de femmes éligibles interviewées	3 406	5 082	8 488
Taux de réponse des femmes éligibles ²	96,7	95,8	96,1
Interviews des hommes de 15-59 ans			
Effectif d'hommes éligibles	1 578	2 203	3 781
Effectif d'hommes éligibles interviewés	1 393	1 978	3 371
Taux de réponse des hommes éligibles ²	88,3	89,8	89,2

¹ Ménages enquêtés/ménages identifiés

² Enquêtés interviewés/enquêtés éligibles

Tableau 1.2 Eau utilisée par les ménages pour boire

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par la provenance de l'eau pour boire, le temps pour s'approvisionner en eau et par le moyen utilisé pour traiter l'eau, selon le milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique	Ménages			Population		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Source d'approvisionnement en eau de boisson						
Source améliorée	91,2	70,8	81,8	90,8	71,5	80,8
Robinet dans logement/concession	73,2	42,1	58,9	76,1	45,8	60,4
Robinet public/fontaine	11,8	19,9	15,5	10,5	17,7	14,2
Puits à pompe/ forage	0,3	5,0	2,5	0,2	4,8	2,6
Puits creusé protégé	2,7	3,1	2,9	2,9	3,0	3,0
Source d'eau protégée	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Eau en bouteille	3,1	0,6	2,0	0,9	0,2	0,5
Source non améliorée	8,5	29,2	18,0	8,8	28,5	19,0
Puits creusé non protégé	7,3	24,9	15,4	7,7	24,5	16,4
Source d'eau non protégée	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
Camion-citerne/charrette avec petite citerne	1,1	2,9	1,9	1,0	2,8	1,9
Eau de surface	0,0	1,3	0,6	0,0	1,0	0,5
Autre	0,3	0,0	0,2	0,4	0,0	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Temps de trajet pour s'approvisionner en eau de boisson						
Eau sur place	79,2	48,8	65,3	82,1	52,3	66,7
Moins de 30 minutes	16,2	34,0	24,3	13,4	31,9	22,9
30 minutes ou plus	4,5	16,6	10,1	4,4	15,3	10,1
NSP/manquant	0,1	0,6	0,3	0,1	0,6	0,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Moyen de traitement de l'eau¹						
Ébullition	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2
Ajout d'eau de Javel/chlore	9,2	10,7	9,9	10,0	9,9	9,9
Passée à travers un linge	10,0	24,2	16,5	10,1	24,1	17,3
Céramique, sable ou autre filtre	2,1	0,4	1,3	1,8	0,3	1,0
Autre	2,1	1,1	1,7	2,1	1,3	1,7
Aucun traitement	81,9	69,3	76,1	82,0	69,7	75,6
Pourcentage utilisant une méthode de traitement approprié ²	17,1	30,5	23,3	17,2	30,0	23,9
Effectif	2 290	1 941	4 231	17 577	18 858	36 435

¹ Les enquêtés pouvant déclarer plusieurs types de traitement, la somme des pourcentages peut excéder 100 %.

² Les méthodes pour le traitement de l'eau comprennent l'ébullition, l'ajout de chlore, l'utilisation d'un linge pour passer l'eau, le filtrage et la désinfection solaire.

Tableau 1.3 Type de toilettes utilisées par les ménages

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par type de toilettes/latrines, selon le milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2014

Type de toilettes/latrines	Ménages			Population		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Toilettes améliorées, non partagées						
Chasse branchée à un système d'égout	8,0	0,0	4,3	8,2	0,0	3,9
Chasse branchée à une fosse septique	12,3	8,8	10,7	13,6	9,9	11,7
Fosse d'aisances améliorées ventilées	1,2	2,7	1,9	1,6	3,3	2,5
Fosses d'aisances avec dalle	30,1	20,2	25,6	41,5	24,0	32,4
Latrines à chasse manuelle	3,0	0,6	1,9	2,0	0,5	1,2
Total	54,6	32,3	44,4	66,9	37,7	51,7
Toilettes partagées¹						
Chasse branchée à un système d'égout	4,9	0,0	2,6	3,2	0,0	1,5
Chasse branchée à une fosse septique	2,2	1,0	1,7	1,6	0,6	1,1
Fosse d'aisances améliorées ventilées	1,9	1,3	1,6	0,9	0,8	0,9
Fosses d'aisances avec dalle	23,2	6,1	15,3	14,7	5,3	9,9
Latrines à chasse manuelle	0,4	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2
Total	32,6	8,5	21,5	20,6	6,8	13,6
Toilettes non améliorées						
Latrines traditionnelles	9,8	28,4	18,3	10,0	29,2	19,9
Pas de toilettes/nature	3,1	30,7	15,7	2,4	26,2	14,7
Total	12,9	59,1	34,0	12,4	55,4	34,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	2 290	1 941	4 231	17 577	18 858	36 435

¹ Toilettes partagées qui seraient considérées comme « améliorées » si elles n'étaient pas partagées.

Tableau 1.4 Caractéristiques du logement

Répartition (en %) des ménages en fonction de certaines caractéristiques du logement, et pourcentage utilisant du combustible solide pour cuisiner ; Répartition (en %) des ménages en fonction de la fréquence à laquelle on fume dans le logement, selon le milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique du logement	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
Électricité			
Oui	85,0	32,7	61,0
Non	15,0	67,3	39,0
Total	100,0	100,0	100,0
Matériau de revêtement du sol			
Terre, sable	9,2	40,3	23,5
Bouse	0,2	5,5	2,7
Planches en bois	0,0	0,1	0,0
Palme/bambou	0,0	0,1	0,0
Parquet ou bois ciré	0,2	0,1	0,2
Bandes de vinyle ou asphalte	15,6	10,5	13,2
Carrelage	37,2	9,5	24,5
Ciment	32,9	31,1	32,0
Moquette	3,8	1,6	2,8
Autre	1,0	1,2	1,1
Total	100,0	100,0	100,0
Pièces utilisées pour dormir			
Une	27,6	9,8	19,4
Deux	18,3	20,4	19,3
Trois ou plus	54,1	69,7	61,3
Total	100,0	100,0	100,0
Endroit pour cuisiner			
Dans la maison	54,0	64,6	58,8
Dans un bâtiment séparé	32,2	29,5	30,9
À l'extérieur	8,6	4,3	6,6
Autre	5,2	1,6	3,6
Total	100,0	100,0	100,0
Combustible utilisé pour cuisiner			
Électricité	0,7	0,5	0,6
Gaz en bouteille	41,6	6,1	25,3
Charbon de bois	28,2	8,7	19,2
Bois à brûler/paille	20,0	79,8	47,4
Bouse	0,3	2,6	1,4
Autre	9,1	2,4	6,0
Total	100,0	100,0	100,0
Pourcentage utilisant un combustible solide pour cuisiner ¹	48,5	91,1	68,0
Fréquence à laquelle on fume dans le logement			
Tous les jours	33,5	23,6	28,9
Une fois par semaine	7,1	7,8	7,4
Une fois par mois	3,7	3,9	3,8
Moins d'une fois par mois	4,8	5,1	4,9
Jamais	51,0	59,6	54,9
Total	100,0	100,0	100,0
Effectif	2 290	1 941	4 231

¹ Inclut Charbon de bois, Bois à brûler/Paille et Bouse

Tableau 1.5 Biens possédés par les ménages

Pourcentage de ménages possédant certains équipements, des moyens de transport, de la terre agricole et du bétail/animaux de ferme, selon le milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2014

Possession	Résidence		
	Urbain	Rural	Ensemble
Biens possédés par le ménage			
Radio	67,6	69,5	68,5
Télévision	79,3	29,4	56,4
Téléphone portable	97,6	89,0	93,7
Téléphone fixe	9,7	1,9	6,1
Réfrigérateur	34,1	10,4	23,2
Moyens de transport			
Bicyclette	9,5	16,5	12,7
Charette tirée par un animal	4,2	43,6	22,2
Motocyclette/scooter	12,5	7,8	10,3
Voiture/camion	10,9	4,7	8,0
Possession de terre agricole	11,5	72,9	39,7
Possession d'animaux de ferme ¹	37,3	83,7	58,6
Effectif	2 290	1 941	4 231

¹ Vaches, taureaux, chevaux, ânes, mûles, chèvres, moutons, porcs ou volailles

Tableau 1.6 Quintiles de bien-être économique

Répartition (en %) de la population de droit par quintile de bien-être économique et coefficient de Gini, selon le milieu de résidence et la région, EDS-Continue, Sénégal 2014

Milieu de résidence/ région	Quintiles de bien-être économique					Total	Effectif d'enquêtés	Coefficient de Gini
	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche			
Résidence								
Urbain	1,8	7,9	19,2	34,6	36,5	100,0	17 577	0,20
Rural	36,9	31,3	20,8	6,5	4,5	100,0	18 858	0,40
Grande région								
Nord	17,7	21,8	26,8	18,1	15,7	100,0	7 316	0,37
Ouest	2,2	8,0	17,7	32,4	39,7	100,0	13 504	0,24
Centre	34,3	28,9	17,9	12,0	7,0	100,0	9 445	0,41
Sud	39,9	30,4	20,4	7,6	1,7	100,0	6 169	0,39
Ensemble	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0	36 435	0,36

Tableau 1.7 Lavage des mains

Pourcentage de ménages dans lesquels l'endroit le plus souvent utilisé pour se laver les mains a été observé et, parmi ces ménages, répartition (en %) par disponibilité de l'eau, de savon et d'autres produits nettoyants, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de ménages dans lesquels l'endroit pour se laver les mains a été observé	Effectif de ménages	Parmi les ménages dans lesquels l'endroit pour se laver les mains a été observé					Total	Effectif de ménages dans lesquels l'endroit pour se laver les mains a été observé
			Savon et eau ¹	Eau et produit nettoyant ² autre que le savon seulement	Eau seulement	Savon mais pas d'eau ³	Pas d'eau, ni savon, ni autre produit nettoyant		
Résidence									
Urbain	33,8	2 290	73,2	0,0	19,7	0,3	6,7	100,0	775
Rural	24,8	1 941	44,6	0,2	18,7	1,3	35,2	100,0	482
Grande région									
Nord	22,8	775	97,9	0,0	2,1	0,0	0,0	100,0	177
Ouest	32,8	1 787	75,5	0,0	17,0	1,0	6,5	100,0	586
Centre	23,9	945	17,0	0,0	34,5	0,5	48,0	100,0	226
Sud	37,0	724	47,5	0,5	23,0	0,7	28,2	100,0	268
Quintiles de bien-être économique									
Le plus pauvre	27,2	745	18,8	0,3	27,7	0,3	52,9	100,0	202
Second	19,9	743	43,5	0,6	22,3	0,0	33,7	100,0	148
Moyen	21,8	783	55,9	0,0	19,5	3,7	20,9	100,0	171
Quatrième	18,8	949	70,1	0,0	18,1	1,0	10,8	100,0	178
Le plus riche	55,1	1 011	82,4	0,0	15,8	0,0	1,8	100,0	557
Ensemble	29,7	4 231	62,2	0,1	19,3	0,7	17,7	100,0	1 257

¹ Par « savon », on entend ici le savon ou un détergent en morceau, sous forme liquide, en poudre ou sous forme de pâte. Cette colonne inclut les ménages possédant du savon et de l'eau seulement ainsi que ceux qui possèdent du savon et de l'eau et un autre détergent.

² Les produits nettoyants autres que le savon incluent des produits disponibles localement comme la cendre, la boue ou du sable

³ Y compris les ménages disposant de savon seulement ainsi que ceux qui disposent de savon et d'autres produits nettoyants

Tableau 1.8 Population des ménages par âge, selon le sexe et le milieu de résidence

Répartition (en %) de la population de fait des ménages par groupe d'âges quinquennal, selon le sexe et le milieu de résidence EDS-Continue, Sénégal 2014

Groupe d'âges	Urbain			Rural			Homme	Femme	Ensemble
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble			
<5	16,1	13,3	14,6	21,0	17,7	19,2	18,6	15,6	17,0
5-9	14,5	13,1	13,8	18,0	16,0	16,9	16,3	14,6	15,4
10-14	10,3	11,6	11,0	15,0	12,6	13,7	12,7	12,1	12,4
15-19	10,2	10,4	10,3	9,8	9,2	9,5	10,0	9,7	9,9
20-24	9,4	10,2	9,8	6,3	7,3	6,9	7,8	8,7	8,3
25-29	8,3	9,1	8,7	4,9	6,9	6,0	6,6	7,9	7,3
30-34	6,8	7,1	7,0	4,5	5,7	5,1	5,6	6,4	6,0
35-39	4,9	5,8	5,4	3,6	4,5	4,1	4,2	5,1	4,7
40-44	5,0	4,2	4,6	3,1	3,7	3,4	4,0	4,0	4,0
45-49	3,5	3,4	3,4	2,1	2,4	2,3	2,8	2,9	2,8
50-54	3,0	3,9	3,4	2,5	4,4	3,5	2,8	4,1	3,5
55-59	2,6	2,5	2,6	1,9	3,1	2,5	2,3	2,8	2,6
60-64	2,0	1,8	1,9	2,6	2,1	2,3	2,3	1,9	2,1
65-69	1,3	1,2	1,2	1,9	1,3	1,6	1,6	1,3	1,4
70-74	0,9	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1
75-79	0,7	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
80 +	0,6	0,8	0,7	0,8	1,0	0,9	0,7	0,9	0,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	8 406	9 397	17 803	8 778	10 240	19 018	17 184	19 637	36 821

Tableau 1.9 Composition des ménages

Répartition (en %) des ménages par sexe du chef de ménage et par taille du ménage ; taille moyenne du ménage ; pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leurs parents, selon le milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
Chef de ménage			
Homme	65,6	76,6	70,6
Femme	34,4	23,4	29,4
Total	100,0	100,0	100,0
Nombre de membres habituels			
1	9,6	2,6	6,4
2	7,5	3,0	5,4
3	7,3	3,7	5,6
4	9,3	7,1	8,3
5	9,1	7,9	8,5
6	6,9	8,8	7,8
7	9,9	10,0	9,9
8	6,8	8,2	7,4
9+	33,8	48,6	40,6
Total	100,0	100,0	100,0
Taille moyenne du ménage	7,7	9,7	8,6
Pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leurs parents			
Enfants vivants sans leurs parents ¹	30,3	44,7	36,9
Orphelin double	1,7	1,8	1,7
Orphelin simple ²	11,7	18,9	15,0
Enfant orphelin et/ou vivant sans leurs parents	33,6	49,9	41,1
Effectif de ménages	2 290	1 941	4 231

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

¹ Les enfants vivant sans leurs parents sont les enfants de moins de 18 ans qui vivent dans un ménage dans lequel il n'y a ni leur père, ni leur mère.

² Comprend les enfants dont l'un des parents est décédé et dont l'état de survie de l'autre est inconnu.

Tableau 1.10 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femmes

Répartition (en %) de la population de fait des femmes âgées de six ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Pas d'instruction	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif	Nombre médian d'années complétées
Âge³										
6-9	47,6	52,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0	2 316	0,0
10-14	29,0	56,5	4,1	9,8	0,0	0,0	0,6	100,0	2 380	2,3
15-19	32,4	19,4	5,0	42,0	0,1	0,7	0,4	100,0	1 911	4,8
20-24	42,8	19,3	1,7	31,1	1,3	3,0	0,8	100,0	1 709	3,2
25-29	56,2	19,7	1,6	14,5	1,6	4,3	2,0	100,0	1 559	0,0
30-34	62,0	21,9	2,3	8,8	0,7	2,5	1,7	100,0	1 258	0,0
35-39	61,2	22,4	1,2	10,7	0,7	2,6	1,3	100,0	1 004	0,0
40-44	67,1	19,8	2,3	6,9	0,0	2,9	1,0	100,0	776	0,0
45-49	67,3	17,5	0,5	9,6	0,8	3,4	1,0	100,0	565	0,0
50-54	81,0	8,8	1,9	5,6	0,0	1,3	1,3	100,0	814	0,0
55-59	84,4	7,2	3,7	3,5	0,0	0,0	1,1	100,0	556	0,0
60-64	88,1	5,8	0,1	4,8	0,0	1,1	0,1	100,0	382	0,0
65+	97,8	0,9	0,5	0,7	0,0	0,0	0,1	100,0	785	0,0
Résidence										
Urbain	37,9	33,5	2,6	21,1	0,8	2,8	1,3	100,0	7 869	2,0
Rural	68,3	22,3	1,8	6,8	0,1	0,3	0,4	100,0	8 150	0,0
Grande région										
Nord	57,8	27,5	2,0	10,8	0,3	0,8	0,9	100,0	3 233	0,0
Ouest	39,2	32,7	2,3	20,4	0,8	3,3	1,3	100,0	6 075	1,9
Centre	69,0	20,9	1,9	7,6	0,1	0,2	0,3	100,0	4 149	0,0
Sud	56,0	28,0	2,7	12,1	0,2	0,4	0,6	100,0	2 562	0,0
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	72,1	21,6	1,5	4,4	0,0	0,0	0,3	100,0	2 963	0,0
Second	67,3	23,8	2,0	6,5	0,0	0,1	0,3	100,0	3 137	0,0
Moyen	57,0	26,9	2,1	12,7	0,1	0,3	0,8	100,0	3 243	0,0
Quatrième	44,3	34,6	2,5	16,7	0,6	0,3	1,0	100,0	3 188	0,3
Le plus riche	29,7	31,3	2,7	26,9	1,4	6,4	1,5	100,0	3 488	4,1
Ensemble	53,4	27,8	2,2	13,8	0,4	1,5	0,8	100,0	16 019	0,0

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.

² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

³ 6 cas (non pondérés) pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré ont été exclus de cette variable

Tableau 1.11 Niveau d'instruction de la population des ménages : Hommes

Répartition (en %) de la population de fait des hommes âgés de six ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Pas d'instruction	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif	Nombre médian d'années complétées
Âge³										
6-9	50,1	49,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	100,0	2 270	0,0
10-14	30,4	55,0	4,3	9,4	0,0	0,0	0,8	100,0	2 184	2,1
15-19	30,0	18,6	4,8	43,7	0,2	0,1	2,5	100,0	1 720	5,0
20-24	34,5	16,4	1,0	39,1	2,7	4,2	2,1	100,0	1 344	4,8
25-29	43,5	20,3	2,1	18,6	2,0	9,8	3,6	100,0	1 132	2,3
30-34	45,9	23,9	2,8	13,2	3,3	3,9	7,0	100,0	960	1,0
35-39	48,1	22,6	2,7	11,9	3,1	3,8	7,8	100,0	727	0,0
40-44	49,4	19,5	0,8	17,6	1,1	5,9	5,8	100,0	691	0,0
45-49	54,1	11,3	1,9	13,5	2,8	7,6	8,9	100,0	478	0,0
50-54	61,0	12,6	2,8	8,9	2,1	5,3	7,4	100,0	473	0,0
55-59	60,8	9,1	0,6	13,2	0,5	8,0	7,8	100,0	388	0,0
60-64	72,5	6,2	1,3	4,2	0,9	7,1	7,9	100,0	394	0,0
65+	80,9	5,3	2,6	2,7	1,3	2,8	4,3	100,0	693	0,0
Résidence										
Urbain	30,3	32,5	2,3	22,6	1,8	5,2	5,3	100,0	6 801	3,0
Rural	59,8	24,4	2,3	10,3	0,6	1,0	1,6	100,0	6 658	0,0
Grande région										
Nord	54,4	24,3	2,4	12,7	1,1	1,8	3,4	100,0	2 624	0,0
Ouest	31,0	32,6	2,1	21,3	2,0	5,6	5,5	100,0	5 321	3,0
Centre	62,6	22,4	2,0	10,8	0,3	0,9	1,1	100,0	3 186	0,0
Sud	41,5	32,3	3,3	17,9	0,7	1,9	2,3	100,0	2 328	0,5
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	65,9	23,4	1,8	7,5	0,1	0,2	1,1	100,0	2 529	0,0
Second	56,3	27,2	2,6	11,4	0,1	0,5	1,9	100,0	2 582	0,0
Moyen	49,6	28,4	2,5	14,2	0,5	1,2	3,6	100,0	2 643	0,0
Quatrième	37,8	33,4	2,5	18,4	1,4	1,8	4,7	100,0	2 821	1,4
Le plus riche	18,8	29,3	2,3	29,4	3,6	11,0	5,7	100,0	2 884	4,9
Ensemble	44,9	28,5	2,3	16,5	1,2	3,1	3,5	100,0	13 459	0,0

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.

² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

³ 6 cas (non pondérés) pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré ont été exclus de cette variable

Tableau 2.1 Enregistrement des naissances d'enfants de moins de cinq ans

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans (de droit) dont la naissance a été enregistrée à l'état civil selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Enfants dont la naissance a été enregistrée			Effectif d'enfants
	Pourcentage ayant un acte de naissance	Pourcentage n'ayant pas d'acte de naissance	Pourcentage enregistré	
Âge				
<2	59,9	12,0	71,9	2 444
2-4	63,2	10,0	73,3	3 730
Sexe				
Masculin	63,5	11,1	74,7	3 156
Féminin	60,2	10,5	70,7	3 018
Résidence				
Urbain	79,5	7,7	87,1	2 563
Rural	49,5	13,0	62,5	3 611
Grande région				
Nord	65,2	8,2	73,4	1 276
Ouest	81,3	7,7	88,9	1 932
Centre	52,4	10,1	62,5	1 889
Sud	40,0	20,7	60,8	1 078
Quintiles de bien-être économique				
Le plus pauvre	36,6	14,2	50,8	1 537
Second	51,5	14,0	65,5	1 364
Moyen	65,0	12,7	77,7	1 214
Quatrième	83,7	5,4	89,0	1 080
Le plus riche	88,5	4,7	93,2	980
Ensemble	61,9	10,8	72,7	6 174

Tableau 2.2 Taux de fréquentation scolaire

Taux net de fréquentation scolaire (TNF) et taux brut de fréquentation scolaire (TBF) de la population de fait des ménages, par sexe et niveau d'études, et indice de parité entre les genres selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Taux net de fréquentation scolaire ¹				Taux brut de fréquentation scolaire ²			
	Homme	Femme	Ensemble	Indice de parité entre les genres ³	Homme	Femme	Ensemble	Indice de parité entre les genres ³
NIVEAU PRIMAIRE								
Résidence								
Urbain	63,6	64,5	64,1	1,01	85,5	92,5	89,1	1,08
Rural	40,2	43,5	41,9	1,08	63,0	67,0	65,0	1,06
Grande région								
Nord	44,2	51,6	48,1	1,17	64,9	74,4	69,9	1,15
Ouest	59,2	61,8	60,5	1,04	79,5	92,6	86,0	1,16
Centre	36,3	40,3	38,4	1,11	56,6	61,3	59,0	1,08
Sud	60,7	56,7	58,7	0,93	91,7	82,7	87,2	0,90
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	38,1	44,4	41,2	1,17	57,7	65,2	61,4	1,13
Second	43,3	45,8	44,6	1,06	68,2	67,7	68,0	0,99
Moyen	48,8	45,7	47,2	0,94	76,3	74,2	75,2	0,97
Quatrième	53,6	60,8	57,2	1,13	70,8	86,8	78,9	1,23
Le plus riche	76,0	72,2	74,0	0,95	99,1	104,4	101,8	1,05
Ensemble	50,1	52,5	51,4	1,05	72,5	78,0	75,3	1,07
NIVEAU SECONDAIRE								
Résidence								
Urbain	38,5	40,2	39,4	1,04	107,7	97,3	102,0	0,90
Rural	19,1	16,5	17,8	0,87	45,2	36,0	40,6	0,80
Grande région								
Nord	23,9	24,2	24,0	1,01	51,6	51,8	51,7	1,00
Ouest	37,7	38,5	38,2	1,02	107,6	89,5	97,0	0,83
Centre	18,0	18,2	18,1	1,01	52,8	42,4	47,2	0,80
Sud	27,5	22,6	25,3	0,82	65,7	61,2	63,7	0,93
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	15,0	10,9	13,0	0,73	36,2	26,9	31,6	0,74
Second	20,4	17,5	19,1	0,86	50,2	41,0	45,8	0,82
Moyen	21,7	26,3	24,1	1,21	62,1	61,6	61,8	0,99
Quatrième	35,6	35,1	35,3	0,99	97,8	86,6	91,3	0,89
Le plus riche	51,8	47,9	49,6	0,92	134,0	107,0	118,8	0,80
Ensemble	27,2	27,6	27,4	1,01	71,3	64,8	67,9	0,91

¹ Le taux net de fréquentation scolaire (TNF) pour le niveau primaire est le pourcentage de la population d'âge de fréquentation du niveau primaire (6-11 ans) qui fréquente l'école primaire. Le taux net de fréquentation scolaire pour le niveau secondaire est le pourcentage de la population d'âge de fréquentation du niveau secondaire (12-16 ans) qui fréquente l'école secondaire. Par définition le taux net de fréquentation ne peut excéder 100 %.

² Le taux brut de fréquentation scolaire (TBF) au niveau primaire est le nombre total d'élèves du niveau primaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire. Le taux brut de fréquentation scolaire au niveau secondaire est le nombre total d'élèves du niveau secondaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire. S'il y a pour un niveau donné un nombre important d'élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel pour ce niveau, le TBF peut excéder 100 %.

³ L'indice de parité entre les genres pour le primaire est le ratio du TBF au niveau primaire des filles sur le TBF des garçons. L'indice de parité entre les genres pour le secondaire est le ratio du TBF au niveau secondaire des filles sur le TBF des garçons.

Tableau 2.3 Programme d'apprentissage ou d'éveil

Répartition (en %) des enfants de 3-5 ans ayant fréquenté un lieu d'encadrement au cours de l'année scolaire par type d'établissement d'apprentissage éducatif, pourcentage d'enfants de 3-5 ans ayant fréquenté un établissement d'apprentissage éducatif, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue 2014

Caractéristique sociodémographique	Répartition des enfants de 3-5 ans ayant fréquenté un lieu d'encadrement au cours de l'année scolaire par type d'établissement d'apprentissage					Pourcentage ayant fréquenté un établissement d'apprentissage	Effectif d'enfants de 3-5 ans
	École maternelle	Jardin d'enfants	Daara, Coran, Arabe	Case de Tout Petits	Autre		
Sexe							
Masculin	0,8	9,3	23,0	1,8	0,5	35,4	1 797
Féminin	1,1	10,1	16,7	1,8	0,4	30,0	1 716
Résidence							
Urbain	1,5	17,5	31,4	0,6	0,4	51,3	1 493
Rural	0,5	3,9	11,5	2,6	0,5	19,0	2 020
Grande région							
Nord	1,6	3,8	16,3	2,1	1,2	25,0	722
Ouest	1,2	17,7	34,9	0,9	0,3	55,0	1 133
Centre	0,1	3,9	15,3	1,8	0,1	21,2	1 050
Sud	1,2	11,6	4,3	3,0	0,4	20,5	608
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	0,1	2,1	6,9	2,3	0,1	11,6	883
Second	0,3	3,5	10,9	1,4	0,5	16,7	769
Moyen	0,4	6,6	28,2	2,7	0,5	38,4	674
Quatrième	1,0	15,2	30,7	1,2	0,5	48,6	698
Le plus riche	4,1	29,3	30,7	0,9	0,7	65,7	489
Orphelin (père et/ou mère décédé)							
Oui	0,4	3,5	22,5	1,2	0,0	27,6	86
Non	0,9	9,8	19,9	1,8	0,5	32,9	3 427
Ensemble	0,9	9,7	19,9	1,8	0,5	32,8	3 513

Note : Ce tableau est basé sur les enfants qui vivent habituellement dans le ménage.

Tableau 2.4 Participation des enfants à des activités économiques

Pourcentage d'enfants ayant participé à des activités économiques au cours de la semaine ayant précédé l'interview, par groupe d'âges et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants de 5-11 ans ayant participé à des activités économiques pendant au moins une heure	Effectif d'enfants de 5-11 ans	Pourcentage d'enfants de 12-14 ans ayant participé à :		Effectif d'enfants de 12-14 ans	Pourcentage d'enfants de 15-17 ans ayant participé à :		Effectif d'enfants de 15-17 ans
			Des activités économiques pendant moins de 14 heures	Des activités économiques pendant 14 heures ou plus		Des activités économiques pendant moins de 43 heures	Des activités économiques pendant 43 heures ou plus	
Sexe								
Masculin	34,5	1 119	17,3	31,4	372	51,3	14,4	267
Féminin	9,2	1 051	9,6	8,3	419	17,2	4,3	296
Résidence								
Urbain	7,9	921	8,4	10,5	357	20,8	6,8	269
Rural	32,8	1 249	17,3	26,3	434	44,9	11,2	293
Grande région								
Nord	22,8	426	14,8	18,3	171	38,8	2,9	147
Ouest	9,9	726	10,1	6,9	274	18,5	7,4	169
Centre	31,5	615	8,4	35	200	36,2	20,3	153
Sud	29,6	403	24,1	21,6	145	46,9	3,6	93
Fréquentation scolaire								
Oui	19,5	1 083	12,8	11,7	537	30,4	4,4	319
Non	24,9	1 087	14,3	34,9	254	37,2	15,2	243
Niveau d'instruction de la mère								
Pas d'instruction	27,9	1 345	12,4	22,2	467	36,2	11,7	261
Primaire	10,7	299	12,5	9,7	80	21,5	7,7	65
Moyen/secondaire ou plus	4,3	131	(8,7)	(0,0)	48	*	*	26
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ¹	17,7	392	16,8	20,5	194	33,2	7,4	210
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	44,3	496	17,5	39,0	181	58,8	10,7	92
Second	28,8	514	18,0	19,0	152	46,6	8,7	116
Moyen	17,9	410	11,0	19,7	177	26,0	14,4	141
Quatrième	5,5	440	13,7	10,0	140	25,4	7,0	104
Le plus riche	5,2	310	4,9	2,1	140	15,1	3,4	110
Ensemble ²	22,2	2 170	13,3	19,2	791	33,3	9,1	562

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² Y compris 2 enfants de 5-11 ans, 1 de 12-14 ans et 1 de 15-17 ans (non pondérés) dont l'information sur le niveau d'instruction de la mère est manquante.

Tableau 2.5 Participation des enfants à des tâches domestiques

Pourcentage d'enfants ayant participé à des tâches domestiques au cours de la semaine ayant précédé l'interview, par groupe d'âges et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants de 5-11 ans ayant participé à :			Pourcentage d'enfants de 12-14 ans ayant participé à :			Pourcentage d'enfants de 15-17 ans ayant participé à :		
	Des tâches domestiques pendant au moins de 28 heures	Des tâches domestiques pendant 28 heures ou plus	Effectif d'enfants de 5-11 ans	Des tâches domestiques pour moins de 28 heures	Des tâches domestiques pour 28 heures ou plus	Effectif d'enfants de 12-14 ans	Des tâches domestiques pour moins de 43 heures	Des tâches domestiques pour 43 heures ou plus	Effectif d'enfants de 15-17 ans
Sexe									
Masculin	63,3	2,2	1 119	71,5	6,3	372	72,2	2,3	267
Féminin	84,3	5,0	1 051	88,3	9,4	419	89,4	4,8	296
Résidence									
Urbain	76,7	1,7	921	82,0	4,2	357	84,4	2,4	269
Rural	71,1	5,0	1 249	79,1	11,1	434	78,3	4,7	293
Grande région									
Nord	78,0	3,4	426	81,2	9,7	171	88,0	4,6	147
Ouest	73,4	1,3	726	76,9	5,5	274	77,9	2,8	169
Centre	69,5	4,7	615	80,1	11,4	200	73,9	3,9	153
Sud	75,0	6,0	403	86,5	5,9	145	88,7	3,0	93
Fréquentation scolaire									
Oui	80,0	2,7	1 083	80,5	6,5	537	83,5	3,3	319
Non	67,0	4,4	1 087	80,2	11,2	254	78,3	4,0	243
Niveau d'instruction de la mère									
Pas d'instruction	71,3	3,9	1 345	79,5	9,0	467	80,1	3,3	261
Primaire	75,2	3,1	299	67,7	11,6	80	80,1	3,1	65
Moyen/secondaire ou plus	78,2	2,3	131	(90,4)	(0,4)	48	*	*	26
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ¹	78,6	3,4	392	85,2	5,9	194	80,8	4,5	210
Quintiles de bien-être économique									
Le plus pauvre	67,4	5,8	496	76,3	13,0	181	83,2	3,6	92
Second	73,5	5,3	514	83,1	7,4	152	76,1	6,8	116
Moyen	75,0	3,7	410	81,4	8,5	177	80,1	4,4	141
Quatrième	80,1	0,8	440	78,8	5,3	140	86,4	2,7	104
Le plus riche	71,8	1,0	310	83,0	4,0	140	81,6	0,0	110
Ensemble ²	73,5	3,6	2 170	80,4	8,0	791	81,3	3,6	562

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² Y compris 2 enfants de 5-11 ans, 1 de 12-14 ans et 1 de 15-17 ans (non pondérés) dont l'information sur le niveau d'instruction de la mère est manquante.

Tableau 2.6 Travail des enfants

Pourcentage d'enfants de 5-17 ans ayant participé, au cours de la semaine ayant précédé l'enquête, à des activités économiques ou à des tâches domestiques, pourcentage ayant travaillé dans des conditions dangereuses au cours de la semaine ayant précédé l'interview et pourcentage d'enfants ayant effectué un travail au cours de la semaine ayant précédé l'enquête, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Enfants ayant participé à des activités économiques pour un nombre total d'heures, au cours de la semaine avant l'interview :		Enfants ayant participé à des tâches domestiques pour un nombre total d'heures, au cours de la semaine avant l'interview :		Enfants ayant travaillé dans des conditions dangereuses ³	Ensemble du travail des enfants ⁴	Effectif d'enfants de 5-17 ans
	En dessous du seuil défini pour chaque groupe d'âges ¹	À la limite ou au-dessus du seuil défini pour chaque groupe d'âges ¹	En dessous du seuil défini pour chaque groupe d'âges ²	À la limite ou au-dessus du seuil défini pour chaque groupe d'âges ²			
Âge							
5-11	na	22,2	73,5	3,6	9,2	25,2	2 170
12-14	13,3	19,2	80,4	8,0	11,9	28,3	791
15-17	33,3	9,1	81,3	3,6	13,1	22,3	562
Sexe							
Masculin	11,4	30,8	66,4	3,1	16,2	35,8	1 758
Féminin	5,2	8,1	86,1	6,0	4,6	15,2	1 765
Résidence							
Urbain	5,5	8,3	79,3	2,4	3,7	11,7	1 547
Rural	10,4	28,1	73,9	6,3	15,6	36,2	1 976
Grande région							
Nord	11,1	17,8	80,7	5,1	14,9	26,3	744
Ouest	5,0	8,8	74,9	2,5	5,2	12,7	1 169
Centre	7,4	30,4	72,3	6,0	13,1	36,6	968
Sud	12,3	24,0	79,6	5,6	10,7	30,9	641
Fréquentation scolaire							
Oui	8,5	14,9	80,7	3,9	7,8	20,2	1 939
Non	8,0	25,0	70,9	5,4	13,6	31,8	1 584
Niveau d'instruction de la mère							
Pas d'instruction	7,4	24,6	74,2	5,0	11,9	30,5	2 073
Primaire	5,4	10,0	74,6	4,6	3,9	14,0	444
Moyen/secondaire ou plus	6,5	2,7	83,7	1,6	1,5	4,4	205
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ⁵	12,8	15,7	80,8	4,3	12,4	24,2	796
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	11,1	39,1	71,4	7,2	23,1	47,1	769
Second	10,4	23,9	75,7	5,9	13,0	32,7	782
Moyen	7,7	17,7	77,5	5,0	7,8	23,6	728
Quatrième	6,7	6,6	80,8	2,0	3,2	11,1	684
Le plus riche	4,2	4,1	76,5	1,6	1,6	5,5	560
Ensemble ⁶	8,3	19,4	76,3	4,6	10,4	25,5	3 523

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

na = Non applicable

¹ Selon la définition de l'UNICEF, le seuil se situe à 1 heure d'activité économique pour les enfants de 5-11 ans, 14 heures d'activité économique pour les enfants de 12-14 ans, et 43 heures d'activité économique pour les enfants de 15-17 ans.

² Selon la définition de l'UNICEF, le seuil se situe à 28 heures de tâches domestiques pour les enfants de 5-11 ans et 12-14 ans, et 43 heures de tâches domestiques pour les enfants de 15-17 ans.

³ Selon la définition de l'UNICEF, les enfants travaillant dans des conditions dangereuses sont ceux qui, dans le cadre de leur travail : a) portent des charges lourdes ; ou b) travaillent avec des outils dangereux ou font fonctionner de grosses machines ; ou c) sont exposés à la poussière, à la fumée ou au gaz ; ou d) sont exposés au froid, à la chaleur ou à de l'humidité extrême ; e) sont exposés à des bruits intenses ou des vibrations ; f) sont exposés à un travail en hauteur ; g) sont exposés à des produits chimiques (pesticides, colles, etc.) ou à des explosifs ; h) sont exposés à d'autres choses, procédés ou conditions mauvaises pour sa santé ou sa sécurité.

⁴ Selon la définition de l'UNICEF, sont inclus dans cette catégorie les enfants qui a) participent à des activités économiques à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges ; ou b) participent à des tâches domestiques à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges ; ou c) qui travaillent dans des conditions dangereuses.

⁵ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

⁶ Y compris 4 enfants (non pondérés) dont l'information sur le niveau d'instruction de la mère est manquante.

Tableau 2.7 Enfants orphelins et résidence avec les parents

Répartition (en %) de la population de droit des enfants de moins de 18 ans par état de survie des parents et résidence avec les parents ; pourcentage d'enfants ne vivant pas avec un parent biologique et pourcentage d'enfants ayant un ou leurs deux parents décédés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Vit avec la mère mais pas avec le père		Vit avec le père mais pas avec la mère		Ne vit avec aucun des deux parents					Information manquante sur père/mère	Total	Pourcentage ne vivant avec aucun parent biologique	Pourcentage avec un ou les deux parents décédés ¹	Effectif d'enfants
	Vit avec les deux parents	Père en vie	Père décédé	Mère en vie	Mère décédée	Les deux sont vivants	Seul le père est vivant	Seule la mère est vivante	Les deux décédés					
Âge														
0-4	57,1	34,2	1,0	1,2	0,1	5,9	0,3	0,1	0,1	0,0	100,0	6,4	1,5	6 174
<2	57,9	39,1	0,4	0,5	0,0	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0	2,2	0,6	2 444
2-4	56,6	31,1	1,4	1,6	0,1	8,6	0,4	0,1	0,1	0,0	100,0	9,2	2,1	3 730
5-9	52,6	25,9	2,4	2,3	0,3	14,6	0,8	0,8	0,2	0,0	100,0	16,4	4,5	5 623
10-14	46,9	21,9	4,7	2,7	1,2	17,6	1,4	2,6	0,8	0,2	100,0	22,4	10,6	4 526
15-17	40,8	18,8	7,8	3,1	1,4	18,9	2,6	4,7	1,8	0,0	100,0	28,0	18,4	2 128
Sexe														
Masculin	52,5	27,5	3,0	2,8	0,6	11,0	0,8	1,3	0,4	0,1	100,0	13,5	6,1	9 170
Féminin	50,3	26,3	3,2	1,4	0,5	14,8	1,1	1,6	0,6	0,1	100,0	18,2	7,1	9 281
Résidence														
Urbain	50,1	28,5	2,7	2,3	0,3	13,0	1,1	1,3	0,6	0,1	100,0	16,0	6,0	7 949
Rural	52,3	25,7	3,4	2,0	0,8	12,9	0,9	1,5	0,4	0,1	100,0	15,7	7,0	10 503
Grande région														
Nord	47,9	30,3	2,7	1,8	0,7	13,6	1,2	1,3	0,4	0,2	100,0	16,5	6,3	3 896
Ouest	48,4	31,2	3,1	2,5	0,2	11,7	0,9	1,2	0,7	0,1	100,0	14,5	6,1	5 990
Centre	53,4	25,5	3,0	1,5	0,9	13,1	0,8	1,5	0,2	0,0	100,0	15,6	6,4	5 248
Sud	57,4	17,3	3,8	2,8	0,6	14,3	1,1	2,1	0,5	0,0	100,0	18,0	8,2	3 318
Quintiles de bien-être économique														
Le plus pauvre	61,7	18,3	3,4	1,9	1,0	11,2	0,8	1,3	0,3	0,0	100,0	13,6	6,9	4 198
Second	52,3	25,3	3,3	2,1	0,5	13,7	1,0	1,5	0,3	0,2	100,0	16,4	6,5	4 097
Moyen	45,0	31,2	4,1	2,0	0,6	13,2	1,0	1,9	0,8	0,0	100,0	16,9	8,5	3 743
Quatrième	48,9	28,2	3,3	2,3	0,4	14,2	1,0	1,0	0,7	0,1	100,0	16,9	6,3	3 431
Le plus riche	46,3	34,3	1,0	2,4	0,1	12,6	1,3	1,6	0,3	0,1	100,0	15,8	4,3	2 983
Ensemble <15	52,7	28,0	2,5	2,0	0,4	12,2	0,8	1,0	0,3	0,1	100,0	14,3	5,1	16 323
Ensemble <18	51,4	26,9	3,1	2,1	0,6	12,9	1,0	1,4	0,5	0,1	100,0	15,9	6,6	18 452

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

¹ Inclut les enfants dont le père est décédé, la mère est décédée, les deux parents sont décédés et ceux dont un seul parent est décédé mais dont l'information sur l'état de survie de l'autre parent est manquante.

CARACTÉRISTIQUES DES FEMMES ET HOMMES ENQUÊTÉS

3

Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Répartition (en %) des femmes et des hommes enquêtés de 15-49 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré
Âge						
15-19	21,5	1 823	1 918	24,2	733	808
20-24	19,5	1 659	1 688	19,0	574	588
25-29	17,8	1 507	1 469	15,6	472	454
30-34	14,4	1 226	1 224	13,0	393	366
35-39	11,2	953	922	9,7	292	288
40-44	8,8	749	742	10,8	325	291
45-49	6,7	570	525	7,7	234	225
Religion						
Musulman	95,5	8 102	8 154	95,4	2 884	2 891
Chrétien	4,1	344	280	4,3	129	118
Animiste	0,5	41	53	0,3	9	10
Sans religion	0,0	1	1	0,0	1	1
Ethnie						
Wolof	41,7	3 540	3 049	39,9	1 205	1 000
Poular	26,8	2 271	2 589	27,2	823	931
Serer	12,6	1 072	1 000	13,9	419	386
Mandingue	6,7	568	800	5,2	158	198
Diola	6,4	541	515	4,1	123	166
Soninké	1,9	158	233	1,4	42	58
Autre/non sénégalais	4,0	339	302	8,3	252	281
État matrimonial						
Célibataire	29,8	2 526	2 270	59,5	1 799	1 801
Marié	64,3	5 459	5 786	38,4	1 161	1 170
Vivant ensemble	0,5	41	34	0,4	12	10
Divorcé/séparé	4,3	368	294	1,6	48	35
Veuf	1,1	93	104	0,1	2	4
Résidence						
Urbain	53,7	4 556	3 406	56,6	1 711	1 270
Rural	46,3	3 932	5 082	43,4	1 311	1 750
Grande région						
Nord	20,2	1 713	2 042	19,6	591	663
Ouest	41,1	3 488	1 303	44,6	1 348	548
Centre	24,0	2 040	2 690	20,1	607	888
Sud	14,7	1 247	2 453	15,8	476	921
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	51,0	4 330	4 853	37,7	1 138	1 275
Primaire	23,3	1 974	1 775	24,8	749	704
Moyen/secondaire	23,0	1 952	1 759	31,4	949	924
Supérieur	2,7	232	101	6,1	186	117
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	16,5	1 399	2 166	15,5	467	758
Second	17,3	1 470	2 026	15,4	464	697
Moyen	19,8	1 685	1 887	19,6	593	705
Quatrième	21,0	1 786	1 369	26,1	787	496
Le plus riche	25,3	2 148	1 040	23,5	711	364
Ensemble 15-49	100,0	8 488	8 488	100,0	3 022	3 020
50-59	na	na	na	na	349	351
Ensemble 15-59	na	na	na	na	3 371	3 371

Note : Le niveau d'instruction correspond au plus haut niveau d'instruction atteint, qu'il ait été achevé ou non.
na = Non applicable

Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif de femmes
	Sans instruction	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur			
Âge									
15-24	35,8	20,1	3,5	38,2	0,5	2,0	100,0	4,4	3 482
15-19	30,9	19,5	4,9	44,3	0,1	0,2	100,0	4,9	1 823
20-24	41,2	20,7	1,9	31,4	0,8	4,0	100,0	3,5	1 659
25-29	55,0	21,5	1,5	15,1	2,0	4,9	100,0	0,0	1 507
30-34	62,4	22,9	2,0	9,1	1,3	2,2	100,0	0,0	1 226
35-39	59,8	24,5	1,8	10,3	0,3	3,2	100,0	0,0	953
40-44	70,2	18,0	2,5	7,0	0,9	1,5	100,0	0,0	749
45-49	68,9	16,6	0,5	9,9	0,8	3,4	100,0	0,0	570
Résidence									
Urbain	34,5	26,4	2,6	30,4	1,6	4,6	100,0	4,4	4 556
Rural	70,2	14,4	2,3	12,5	0,1	0,6	100,0	0,0	3 932
Grande région									
Nord	57,8	21,1	1,8	17,3	0,6	1,5	100,0	0,0	1 713
Ouest	34,5	26,8	2,1	29,5	1,6	5,5	100,0	4,3	3 488
Centre	69,9	13,2	2,9	13,4	0,3	0,4	100,0	0,0	2 040
Sud	57,1	16,0	3,6	22,1	0,4	0,7	100,0	0,0	1 247
Quintiles de bien-être économique									
Le plus pauvre	77,8	11,1	2,2	8,7	0,1	0,0	100,0	-	1 399
Second	70,5	15,0	2,6	11,6	0,0	0,2	100,0	-	1 470
Moyen	54,4	21,0	2,5	21,5	0,2	0,3	100,0	-	1 685
Quatrième	41,9	29,6	2,7	23,9	1,4	0,5	100,0	3,0	1 786
Le plus riche	25,1	23,6	2,2	36,9	2,2	10,0	100,0	5,4	2 148
Ensemble	51,0	20,8	2,4	22,1	0,9	2,7	100,0	0,0	8 488

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.

² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif d'hommes
	Sans instruction	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur			
Âge									
15-24	27,1	19,7	1,9	47,0	0,5	3,8	100,0	5,5	1 307
15-19	25,2	22,1	3,3	49,1	0,0	0,3	100,0	5,3	733
20-24	29,6	16,7	0,2	44,3	1,1	8,1	100,0	6,5	574
25-29	36,4	25,6	0,6	25,0	2,0	10,5	100,0	4,0	472
30-34	48,7	29,5	1,6	13,9	0,5	5,9	100,0	0,4	393
35-39	49,8	29,5	1,2	14,2	0,3	5,0	100,0	0,0	292
40-44	44,5	26,6	0,7	18,7	1,2	8,4	100,0	3,1	325
45-49	55,9	18,0	0,4	15,4	0,9	9,4	100,0	0,0	234
Résidence									
Urbain	26,5	26,2	1,0	36,5	1,0	8,8	100,0	4,8	1 711
Rural	52,2	19,9	1,8	22,9	0,6	2,7	100,0	0,0	1 311
Grande région									
Nord	52,1	18,4	2,2	23,7	1,0	2,6	100,0	0,0	591
Ouest	25,4	28,3	0,7	34,5	0,5	10,5	100,0	4,8	1 348
Centre	54,3	18,5	1,1	23,4	0,8	2,0	100,0	0,0	607
Sud	33,2	22,3	2,4	37,2	1,5	3,5	100,0	4,6	476
Quintiles de bien-être économique									
Le plus pauvre	63,7	17,8	1,6	16,4	0,0	0,5	100,0	0,0	467
Second	47,1	21,8	0,9	27,5	1,5	1,2	100,0	1,2	464
Moyen	38,0	26,6	2,3	29,7	0,6	2,8	100,0	3,5	593
Quatrième	35,8	29,2	1,2	29,9	0,3	3,7	100,0	4,1	787
Le plus riche	16,2	19,3	0,8	43,5	1,6	18,6	100,0	8,0	711
Ensemble 15-49	37,7	23,5	1,3	30,6	0,8	6,1	100,0	4,1	3 022
50-59	64,9	15,4	0,5	10,6	0,4	8,3	100,0	0,0	349
Ensemble 15-59	40,5	22,6	1,2	28,5	0,8	6,4	100,0	3,7	3 371

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.

² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 3.3.1 Alphasbétisation : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage de femmes alphabétisées selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Secondaire ou supérieur	Pas d'instruction ou niveau primaire				Total	Pourcentage alphabétisé ²	Effectif de femmes
		Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de la phrase	Ne peut pas lire	Autre ¹			
Âge								
15-24	40,6	7,9	6,7	44,7	0,1	100,0	55,3	3 482
15-19	44,7	9,9	6,7	38,7	0,0	100,0	61,2	1 823
20-24	36,2	5,7	6,8	51,2	0,1	100,0	48,7	1 659
25-29	22,1	7,9	5,4	64,4	0,3	100,0	35,4	1 507
30-34	12,7	9,2	9,5	68,7	0,0	100,0	31,3	1 226
35-39	13,9	11,3	7,2	67,3	0,3	100,0	32,4	953
40-44	9,3	7,4	7,1	76,1	0,2	100,0	23,8	749
45-49	14,0	4,5	4,8	76,7	0,0	100,0	23,3	570
Résidence								
Urbain	36,6	9,4	8,2	45,7	0,2	100,0	54,1	4 556
Rural	13,2	6,8	5,3	74,7	0,0	100,0	25,3	3 932
Grande région								
Nord	19,3	9,7	8,3	62,6	0,1	100,0	37,4	1 713
Ouest	36,6	9,2	7,7	46,3	0,2	100,0	53,5	3 488
Centre	14,0	6,4	4,0	75,6	0,1	100,0	24,4	2 040
Sud	23,2	6,2	7,1	63,3	0,1	100,0	36,6	1 247
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	8,8	5,0	4,3	81,9	0,0	100,0	18,1	1 399
Second	11,9	6,1	6,2	75,8	0,1	100,0	24,1	1 470
Moyen	22,1	8,0	6,6	63,3	0,0	100,0	36,7	1 685
Quatrième	25,8	10,3	8,0	55,7	0,2	100,0	44,0	1 786
Le plus riche	49,1	10,2	8,1	32,4	0,2	100,0	67,4	2 148
Ensemble	25,7	8,2	6,9	59,1	0,1	100,0	40,8	8 488

¹ Pas de carte dans la langue de l'enquête ou aveugle/malvoyant

² C'est-à-dire les femmes qui ont, au moins, fréquenté l'école secondaire et celles qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase.

Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage de femmes alphabétisées selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Secondaire ou supérieur	Pas d'instruction ou niveau primaire				Total	Pourcentage alphabétisé ²	Effectif d'hommes
		Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de la phrase	Ne peut pas lire	Autre ¹			
Âge								
15-24	51,2	7,3	6,5	34,5	0,5	100,0	65,0	1 307
15-19	49,4	9,3	6,8	34,0	0,5	100,0	65,5	733
20-24	53,5	4,6	6,2	35,1	0,7	100,0	64,3	574
25-29	37,5	10,7	6,8	44,7	0,2	100,0	55,0	472
30-34	20,3	17,4	6,4	54,4	1,5	100,0	44,1	393
35-39	19,5	16,9	10,1	52,9	0,5	100,0	46,5	292
40-44	28,3	14,9	11,2	44,5	1,1	100,0	54,4	325
45-49	25,7	14,2	8,0	51,3	0,8	100,0	47,9	234
Résidence								
Urbain	46,3	13,9	6,0	33,6	0,2	100,0	66,2	1 711
Rural	26,2	8,1	9,4	54,9	1,4	100,0	43,7	1 311
Grande région								
Nord	27,2	5,5	16,3	50,8	0,2	100,0	49,0	591
Ouest	45,6	16,9	3,8	33,7	0,0	100,0	66,3	1 348
Centre	26,2	8,1	3,5	59,2	3,1	100,0	37,8	607
Sud	42,1	7,3	12,2	38,0	0,3	100,0	61,7	476
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	16,9	5,4	5,9	69,8	2,0	100,0	28,1	467
Second	30,2	6,7	10,7	50,6	1,8	100,0	47,5	464
Moyen	33,1	11,2	11,3	43,9	0,6	100,0	55,6	593
Quatrième	33,8	15,2	6,7	44,3	0,0	100,0	55,7	787
Le plus riche	63,8	14,5	4,2	17,5	0,0	100,0	82,5	711
Ensemble 15-49	37,5	11,4	7,5	42,8	0,7	100,0	56,5	3 022
50-59	19,2	10,4	9,3	58,9	2,3	100,0	38,9	349
Ensemble 15-59	35,7	11,3	7,7	44,5	0,8	100,0	54,7	3 371

¹ Pas de carte dans la langue de l'enquête ou aveugle/malvoyant

² C'est-à-dire les hommes qui ont, au moins, fréquenté l'école secondaire et celles qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase.

Tableau 3.4.1 Exposition aux média : Femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui, habituellement, lisent un journal, regardent la télévision et/ou écoutent la radio, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques EDS-Continue 2014

Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois média, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif de femmes
Âge						
15-19	11,5	65,2	50,8	6,2	17,4	1 823
20-24	17,4	66,6	62,8	12,7	15,2	1 659
25-29	12,1	66,5	66,3	9,7	15,3	1 507
30-34	7,4	63,3	61,2	5,5	17,6	1 226
35-39	7,9	63,4	63,3	7,3	16,1	953
40-44	5,6	59,3	59,4	4,1	22,7	749
45-49	8,7	60,2	69,8	8,1	17,3	570
Résidence						
Urbain	18,5	86,8	64,3	13,6	7,3	4 556
Rural	2,5	38,3	56,8	1,7	28,1	3 932
Grande région						
Nord	5,9	56,5	48,5	3,8	25,6	1 713
Ouest	20,6	88,2	64,8	15,2	5,9	3 488
Centre	3,8	45,9	61,9	2,9	23,4	2 040
Sud	3,4	38,7	64,8	2,2	25,4	1 247
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	0,1	48,9	57,5	0,1	24,0	4 330
Primaire	4,9	75,7	61,4	4,0	12,2	1 974
Moyen/secondaire ou plus	38,3	84,7	66,9	27,5	7,2	2 184
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	0,7	9,3	56,9	0,1	40,3	1 399
Second	1,1	30,3	57,8	0,7	31,2	1 470
Moyen	3,9	70,1	56,5	2,4	17,4	1 685
Quatrième	10,5	91,2	62,7	7,9	4,4	1 786
Le plus riche	30,9	96,7	67,3	22,8	2,1	2 148
Ensemble	11,1	64,4	60,8	8,1	16,9	8 488

Tableau 3.4.2 Exposition aux média : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui, habituellement, lisent un journal, regardent la télévision et/ou écoutent la radio, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois média, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif d'hommes
Âge						
15-19	12,4	70,0	46,5	5,4	18,9	733
20-24	27,2	77,9	71,6	21,6	10,3	574
25-29	22,5	75,5	80,1	19,6	8,4	472
30-34	13,4	75,2	88,4	12,1	5,2	393
35-39	13,7	71,9	83,1	12,9	6,1	292
40-44	22,2	74,1	82,2	19,0	8,3	325
45-49	16,2	71,5	85,3	11,1	4,4	234
Résidence						
Urbain	27,4	92,8	74,9	20,9	3,2	1 711
Rural	6,8	49,0	69,0	5,4	19,6	1 311
Grande région						
Nord	13,8	73,8	79,1	10,7	7,7	591
Ouest	30,4	91,2	72,3	22,9	4,4	1 348
Centre	6,1	52,2	66,2	5,3	20,1	607
Sud	5,8	52,0	71,8	5,2	17,9	476
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	0,9	61,5	76,4	0,6	12,9	1 138
Primaire	5,3	77,8	70,9	4,8	10,6	749
Moyen/secondaire ou plus	44,6	83,4	69,2	34,0	7,6	1 135
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	0,7	20,3	69,7	0,5	27,0	467
Second	2,6	48,5	66,1	2,3	22,9	464
Moyen	10,0	83,8	72,0	7,7	7,9	593
Quatrième	19,4	94,2	77,9	15,5	2,5	787
Le plus riche	46,3	94,6	72,3	34,9	1,8	711
Ensemble 15-49	18,4	73,8	72,3	14,2	10,3	3 022
50-59	19,4	62,3	85,4	16,3	7,6	349
Ensemble 15-59	18,5	72,6	73,7	14,4	10,1	3 371

Tableau 3.5.1 Emploi : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du fait qu'elles travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Total	Effectif de femmes
	Travaille actuellement ¹	Ne travaille pas actuellement			
Âge					
15-19	23,6	8,4	68,0	100,0	1 823
20-24	31,6	12,2	56,1	100,0	1 659
25-29	49,0	9,3	41,6	100,0	1 507
30-34	57,8	7,9	34,4	100,0	1 226
35-39	62,5	8,7	28,8	100,0	953
40-44	66,0	9,5	24,5	100,0	749
45-49	68,3	7,6	24,1	100,0	570
État matrimonial					
Célibataire	34,0	8,3	57,7	100,0	2 526
Marié ou vivant ensemble	49,8	10,3	39,9	100,0	5 500
Divorcé/séparé/veuf	61,4	3,5	35,1	100,0	461
Nombre d'enfants vivants					
0	33,4	8,6	58,0	100,0	3 059
1-2	46,0	9,7	44,3	100,0	2 226
3-4	54,2	8,9	36,9	100,0	1 653
5+	60,6	10,6	28,8	100,0	1 550
Résidence					
Urbain	48,6	5,8	45,6	100,0	4 556
Rural	42,4	13,4	44,2	100,0	3 932
Grande région					
Nord	35,2	10,2	54,7	100,0	1 713
Ouest	49,3	7,2	43,5	100,0	3 488
Centre	47,0	12,2	40,7	100,0	2 040
Sud	48,1	9,3	42,5	100,0	1 247
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	50,9	10,5	38,7	100,0	4 330
Primaire	48,2	8,4	43,5	100,0	1 974
Moyen/secondaire ou plus	33,3	7,9	58,8	100,0	2 184
Quintiles de bien-être économique					
Le plus pauvre	44,6	17,5	37,8	100,0	1 399
Second	44,2	12,9	43,0	100,0	1 470
Moyen	45,5	7,2	47,3	100,0	1 685
Quatrième	46,8	6,6	46,7	100,0	1 786
Le plus riche	46,8	5,5	47,7	100,0	2 148
Ensemble	45,7	9,3	45,0	100,0	8 488

¹ « Travaille actuellement » concerne les femmes qui ont travaillé au cours des sept derniers jours, y compris celles qui n'ont pas travaillé au cours des sept derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absentes parce qu'elles étaient en congé, malades ou en vacances ou pour d'autres raisons.

Tableau 3.5.2 Emploi : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du fait qu'ils travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Total	Effectif d'hommes
	Travaille actuellement ¹	Ne travaille pas actuellement			
Âge					
15-19	60,2	16,1	23,6	100,0	733
20-24	61,3	17,9	20,8	100,0	574
25-29	83,1	9,4	7,5	100,0	472
30-34	95,9	1,9	2,2	100,0	393
35-39	97,8	1,3	0,9	100,0	292
40-44	99,1	0,7	0,2	100,0	325
45-49	99,1	0,7	0,2	100,0	234
État matrimonial					
Célibataire	67,1	14,4	18,6	100,0	1 799
Marié ou vivant ensemble	98,1	1,4	0,5	100,0	1 173
Divorcé/séparé/veuf	(87,6)	(9,9)	(2,5)	100,0	50
Nombre d'enfants vivants					
0	68,9	13,9	17,2	100,0	1 943
1-2	98,2	0,9	0,8	100,0	449
3-4	99,0	0,6	0,4	100,0	310
5+	98,3	1,1	0,6	100,0	322
Résidence					
Urbain	75,1	9,3	15,6	100,0	1 711
Rural	85,1	9,3	5,6	100,0	1 311
Grande région					
Nord	81,3	10,2	8,5	100,0	591
Ouest	76,0	7,5	16,5	100,0	1 348
Centre	82,0	12,2	5,8	100,0	607
Sud	83,8	9,5	6,8	100,0	476
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	95,4	2,9	1,6	100,0	1 138
Primaire	90,4	5,0	4,6	100,0	749
Moyen/secondaire ou plus	56,2	18,5	25,4	100,0	1 135
Quintiles de bien-être économique					
Le plus pauvre	91,0	6,8	2,2	100,0	467
Second	84,3	10,4	5,2	100,0	464
Moyen	78,7	10,1	11,1	100,0	593
Quatrième	77,8	11,9	10,3	100,0	787
Le plus riche	71,1	6,5	22,4	100,0	711
Ensemble 15-49	79,5	9,3	11,3	100,0	3 022
50-59	91,7	2,0	6,3	100,0	349
Ensemble 15-59	80,7	8,5	10,8	100,0	3 371

Note : les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ « Travaille actuellement » concerne les hommes qui ont travaillé au cours des sept derniers jours, y compris ceux qui n'ont pas travaillé au cours des sept derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absents parce qu'ils étaient en congé, malades ou en vacances ou pour d'autres raisons.

Tableau 3.6.1 Occupation : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans ayant eu un emploi au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Cadre/ technicien/ direction	Employé	Ventes et services	Manuel qualifié	Manuel non qualifié	Employé de maison	Agriculture	Manquant	Total	Effectif de femmes
Âge										
15-19	0,0	0,3	20,2	12,9	7,8	28,5	29,4	0,8	100,0	584
20-24	0,2	0,1	30,2	15,9	6,3	22,4	24,7	0,2	100,0	728
25-29	2,2	0,0	45,6	14,0	7,1	10,5	20,2	0,4	100,0	880
30-34	1,9	0,0	57,3	7,3	5,2	8,9	19,3	0,2	100,0	805
35-39	0,5	0,0	61,8	5,8	4,3	7,4	19,8	0,4	100,0	678
40-44	0,7	0,0	58,4	3,3	9,5	5,7	21,3	1,1	100,0	566
45-49	0,2	0,1	63,7	5,3	5,7	2,7	21,9	0,3	100,0	432
État matrimonial										
Célibataire	1,5	0,1	30,2	15,3	6,3	32,1	13,6	0,8	100,0	1 069
Marié ou vivant ensemble	0,8	0,0	52,6	8,1	6,8	5,3	26,0	0,4	100,0	3 304
Divorcé/séparé/veuf	0,4	0,2	54,7	6,5	3,9	23,6	10,1	0,5	100,0	299
Nombre d'enfants vivants										
0	2,3	0,2	31,6	16,0	5,8	27,1	16,3	0,8	100,0	1 285
1-2	1,2	0,0	49,1	11,1	5,7	13,9	18,8	0,3	100,0	1 240
3-4	0,0	0,0	56,9	6,6	7,4	5,1	23,2	0,8	100,0	1 044
5+	0,0	0,1	55,8	3,6	7,4	1,3	31,7	0,1	100,0	1 104
Résidence										
Urbain	1,7	0,0	59,3	11,1	7,4	17,9	1,7	0,9	100,0	2 477
Rural	0,1	0,1	34,5	8,1	5,4	6,6	45,2	0,1	100,0	2 195
Grande région										
Nord	0,5	0,1	50,0	11,9	4,6	9,3	22,8	0,9	100,0	777
Ouest	2,0	0,0	57,0	11,6	6,6	17,8	4,6	0,5	100,0	1 970
Centre	0,1	0,1	38,1	8,0	6,5	8,9	37,8	0,4	100,0	1 209
Sud	0,0	0,1	35,3	4,8	8,4	8,1	43,2	0,2	100,0	716
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	0,0	0,1	44,9	7,6	7,4	9,6	30,2	0,2	100,0	2 656
Primaire	0,0	0,1	48,7	13,7	6,0	17,2	13,3	0,9	100,0	1 116
Moyen/secondaire ou plus	4,9	0,0	54,2	10,8	4,4	15,7	9,2	0,9	100,0	900
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	0,0	0,0	23,5	2,8	5,4	5,6	62,6	0,1	100,0	870
Second	0,1	0,0	32,9	6,1	9,6	9,8	41,2	0,3	100,0	839
Moyen	0,0	0,3	53,9	10,8	6,8	14,9	13,0	0,2	100,0	888
Quatrième	0,5	0,0	62,0	13,1	7,5	14,2	1,9	0,7	100,0	953
Le plus riche	3,4	0,0	60,1	13,8	3,8	16,9	0,9	1,0	100,0	1 123
Ensemble	0,9	0,1	47,6	9,7	6,5	12,6	22,1	0,5	100,0	4 672

Tableau 3.6.2 Occupation : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans ayant eu un emploi au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Cadre/ technicien/ direction	Employé	Ventes et services	Manuel qualifié	Manuel non qualifié	Employé de maison	Agriculture	Manquant	Total	Effectif d'hommes
Âge										
15-19	0,3	0,3	9,6	21,2	15,7	0,2	52,8	0,0	100,0	559
20-24	0,9	0,6	12,7	23,2	20,0	0,1	42,4	0,1	100,0	455
25-29	1,5	0,3	30,0	34,6	7,9	0,0	25,1	0,7	100,0	436
30-34	1,2	2,0	33,1	38,6	5,0	0,0	19,7	0,4	100,0	384
35-39	0,4	1,0	35,1	34,8	5,3	0,0	21,2	2,2	100,0	290
40-44	2,3	3,5	31,0	35,3	6,3	0,0	21,6	0,0	100,0	325
45-49	3,8	1,8	32,1	29,7	7,6	0,0	24,8	0,3	100,0	234
État matrimonial										
Célibataire	0,7	0,3	18,1	28,3	14,1	0,1	38,3	0,0	100,0	1 465
Marié ou vivant ensemble	2,0	2,3	31,5	32,0	6,7	0,0	24,5	1,0	100,0	1 168
Divorcé/séparé/veuf	(0,0)	(0,0)	(26,0)	(39,7)	(4,1)	(0,0)	(30,2)	(0,0)	100,0	49
Nombre d'enfants vivants										
0	0,8	0,4	19,2	29,1	13,2	0,1	37,0	0,1	100,0	1 609
1-2	0,7	2,3	38,9	28,8	7,0	0,0	21,8	0,4	100,0	445
3-4	3,7	1,1	30,9	38,0	7,1	0,0	17,0	2,3	100,0	308
5+	2,2	3,4	21,6	29,4	6,4	0,0	36,6	0,5	100,0	320
Résidence										
Urbain	2,1	1,6	33,0	39,7	13,1	0,0	9,8	0,6	100,0	1 444
Rural	0,3	0,6	13,7	18,9	7,8	0,1	58,3	0,3	100,0	1 238
Grande région										
Nord	0,9	0,4	21,2	28,9	9,9	0,0	38,3	0,4	100,0	541
Ouest	2,2	1,7	31,2	38,1	11,4	0,0	14,9	0,5	100,0	1 126
Centre	0,5	0,6	16,1	23,3	10,0	0,0	49,4	0,1	100,0	571
Sud	0,5	1,4	19,9	20,2	10,6	0,3	46,3	0,8	100,0	444
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	0,1	2,0	21,4	26,7	11,5	0,0	37,6	0,6	100,0	1 120
Primaire	0,7	1,0	14,3	47,6	12,8	0,0	23,3	0,3	100,0	715
Moyen/secondaire ou plus	3,3	0,2	36,0	19,8	7,7	0,2	32,5	0,4	100,0	847
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	0,0	0,7	9,1	10,6	6,1	0,1	73,1	0,2	100,0	457
Second	0,2	1,0	9,1	20,7	10,2	0,1	58,0	0,7	100,0	440
Moyen	0,3	2,3	19,1	30,6	14,3	0,1	33,2	0,1	100,0	527
Quatrième	0,6	1,1	28,2	44,5	15,2	0,0	9,5	0,9	100,0	706
Le plus riche	4,9	0,7	48,1	34,9	5,6	0,0	5,6	0,2	100,0	551
Ensemble 15-49	1,3	1,2	24,1	30,1	10,7	0,1	32,2	0,4	100,0	2 682
50-59	4,0	1,8	27,2	28,8	5,8	0,3	30,8	1,3	100,0	327
Ensemble 15-59	1,6	1,2	24,4	30,0	10,1	0,1	32,0	0,5	100,0	3 009

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 3.7 Type d'emploi : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans ayant eu un emploi au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête en fonction du type de rémunération, du type d'employeur et de la régularité de l'emploi, selon le secteur agricole et non-agricole, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique de l'emploi	Travail agricole	Travail non agricole	Ensemble ¹
Type de revenu			
Argent seulement	20,5	81,8	68,1
Argent et en nature	24,3	8,0	11,7
En nature seulement	4,0	0,3	1,1
Pas rémunéré	51,2	9,8	19,1
Total	100,0	100,0	100,0
Type d'employeur			
Employé par un membre de la famille	47,5	7,0	15,9
Employé par quelqu'un qui n'est pas membre de la famille	3,0	30,7	24,6
Travaille à son propre compte	49,5	62,4	59,4
Total	100,0	100,0	100,0
Régularité de l'emploi			
Toute l'année	4,2	77,4	61,1
Saisonnier	94,2	14,1	31,9
Occasionnel	1,5	8,5	7,0
Total	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes ayant eu un emploi au cours des 12 derniers mois	1 034	3 615	4 672

¹ L'ensemble comprend 17 cas (non pondérés) des femmes dont l'information sur le type d'emploi est manquante et qui ne sont pas présentées séparément.

NUPTIALITÉ

4

Tableau 4.1 État matrimonial actuel

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par état matrimonial actuel, selon l'âge, EDS-Continue, Sénégal 2014

Groupe d'âges	État matrimonial						Total	Pourcentage d'enquêtés actuellement en union	Effectif d'enquêtés
	Célibataire	Marié	Vivant ensemble	Divorcé	Séparé	Veuf			
FEMME									
Âge									
15-19	76,8	22,5	0,4	0,2	0,1	0,1	100,0	22,8	1 823
20-24	43,2	52,1	0,8	3,4	0,4	0,1	100,0	52,9	1 659
25-29	16,1	78,6	0,7	3,8	0,3	0,5	100,0	79,2	1 507
30-34	7,8	86,9	0,6	3,8	0,1	0,8	100,0	87,5	1 226
35-39	3,4	84,4	0,3	8,4	0,4	3,1	100,0	84,7	953
40-44	3,4	87,2	0,1	7,9	0,0	1,3	100,0	87,3	749
45-49	2,6	83,7	0,2	6,7	1,1	5,8	100,0	83,9	570
Ensemble 15-49	29,8	64,3	0,5	4,0	0,3	1,1	100,0	64,8	8 488
HOMME									
Âge									
15-19	99,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,3	733
20-24	91,7	7,1	0,8	0,2	0,3	0,0	100,0	7,9	574
25-29	71,8	26,4	0,4	1,3	0,1	0,0	100,0	26,8	472
30-34	32,7	62,8	1,0	3,3	0,0	0,3	100,0	63,8	393
35-39	10,0	87,3	0,2	2,4	0,0	0,0	100,0	87,5	292
40-44	11,4	83,3	0,3	4,0	1,0	0,0	100,0	83,6	325
45-49	4,0	94,6	0,0	1,1	0,0	0,3	100,0	94,6	234
Ensemble 15-49	59,5	38,4	0,4	1,4	0,2	0,1	100,0	38,8	3 022
50-59	1,3	96,6	0,0	1,7	0,0	0,4	100,0	96,6	349
Ensemble 15-59	53,5	44,5	0,3	1,4	0,2	0,1	100,0	44,8	3 371

Tableau 4.2 Nombre de coépouses

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union, par nombre de coépouses, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Nombre de coépouses				Total	Effectif de femmes
	0	1	2+	Manquant		
Âge						
15-19	88,7	10,2	1,1	0,0	100,0	416
20-24	81,6	15,4	3,0	0,0	100,0	877
25-29	73,3	23,1	3,5	0,1	100,0	1 194
30-34	68,9	25,1	5,8	0,3	100,0	1 073
35-39	55,3	35,1	9,5	0,1	100,0	807
40-44	52,0	35,4	12,6	0,0	100,0	654
45-49	48,4	35,5	15,9	0,2	100,0	478
Résidence						
Urbain	71,8	23,5	4,6	0,1	100,0	2 551
Rural	64,0	27,4	8,5	0,1	100,0	2 949
Grande région						
Nord	66,9	25,5	7,6	0,0	100,0	1 194
Ouest	74,6	21,6	3,6	0,2	100,0	1 937
Centre	62,0	29,0	9,1	0,0	100,0	1 495
Sud	62,6	28,9	8,4	0,2	100,0	874
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	62,5	28,9	8,6	0,0	100,0	3 516
Primaire	72,9	22,8	4,1	0,3	100,0	1 239
Moyen/secondaire ou plus	83,1	14,5	2,3	0,1	100,0	745
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	65,2	29,0	5,8	0,0	100,0	1 130
Second	61,4	27,2	11,4	0,0	100,0	1 084
Moyen	66,9	26,6	6,3	0,1	100,0	1 087
Quatrième	73,7	19,5	6,7	0,1	100,0	1 096
Le plus riche	70,8	25,5	3,5	0,3	100,0	1 102
Ensemble	67,6	25,6	6,7	0,1	100,0	5 500

Tableau 4.3 Nombre d'épouses

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans, actuellement en union, par nombre d'épouses, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'épouses		Total	Effectif d'hommes
	1	2+		
Âge				
15-19	*	*	100,0	3
20-24	(96,4)	(3,6)	100,0	45
25-29	96,7	3,3	100,0	126
30-34	91,6	8,4	100,0	250
35-39	81,8	18,2	100,0	256
40-44	82,9	17,1	100,0	272
45-49	77,2	22,8	100,0	221
Résidence				
Urbain	87,6	12,4	100,0	627
Rural	83,0	17,0	100,0	545
Grande région				
Nord	86,5	13,5	100,0	251
Ouest	88,6	11,4	100,0	475
Centre	78,8	21,2	100,0	255
Sud	85,3	14,7	100,0	192
Niveau d'instruction				
Pas d'instruction	81,8	18,2	100,0	650
Primaire	90,4	9,6	100,0	279
Moyen/secondaire ou plus	89,7	10,3	100,0	244
Quintiles de bien-être économique				
Le plus pauvre	79,3	20,7	100,0	237
Second	82,6	17,4	100,0	163
Moyen	84,7	15,3	100,0	198
Quatrième	89,6	10,4	100,0	338
Le plus riche	88,4	11,6	100,0	238
Ensemble 15-49	85,5	14,5	100,0	1 173
50-59	64,4	35,6	100,0	337
Ensemble 15-59	80,8	19,2	100,0	1 510

Note : les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 4.4 Âge à la première union

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans par âge exact à la première union et âge médian à la première union selon l'âge actuel, EDS-Continue, Sénégal 2014égal 2014

	Pourcentage en première union avant d'atteindre l'âge exact :					Pourcentage de célibataires	Effectif d'enquêtés	Age médian à la première union
Âge actuel	15	18	20	22	25			
FEMME								
Âge								
15-19	5,9	na	na	na	na	76,8	1 823	a
20-24	8,7	32,3	45,6	na	na	43,2	1 659	a
25-29	10,3	34,5	50,1	62,6	75,4	16,1	1 507	20,0
30-34	10,2	32,2	49,0	63,8	76,3	7,8	1 226	20,1
35-39	10,9	36,4	50,9	63,6	78,7	3,4	953	19,9
40-44	12,1	40,4	57,0	68,9	79,9	3,4	749	19,0
45-49	13,1	39,2	54,0	68,5	83,0	2,6	570	19,4
20-49	10,4	34,9	50,0	na	na	16,9	6 665	a
25-49	11,0	35,7	51,4	64,7	77,8	8,2	5 006	19,8
30-49	11,3	36,2	52,0	65,6	78,8	4,8	3 499	19,7
HOMME								
Âge								
15-19	0,0	na	na	na	na	99,7	733	a
20-24	0,0	0,6	2,3	na	na	91,7	574	a
25-29	0,0	2,7	4,1	7,0	15,5	71,8	472	a
30-34	0,0	1,7	4,3	9,7	20,2	32,7	393	29,8
35-39	0,0	1,8	3,0	9,5	20,6	10,0	292	29,3
40-44	0,0	1,0	2,7	5,1	18,7	11,4	325	a
45-49	0,0	1,0	6,5	10,9	23,5	4,0	234	29,3
20-49	0,0	1,5	3,6	na	na	46,7	2 290	a
25-49	0,0	1,8	4,0	8,2	19,1	31,6	1 716	a
30-49	0,0	1,4	4,0	8,7	20,5	16,4	1 244	29,9
20-59	0,0	1,4	3,5	na	na	40,7	2 638	a
25-59	0,0	1,6	3,8	8,3	20,6	26,5	2 064	a
30-59	0,0	1,3	3,7	8,7	22,0	13,1	1 593	29,8

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire

na = Non applicable pour cause de troncature.

a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont commencé à vivre pour la première fois avec leur conjoint(e)/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges

Tableau 4.5 Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Age médian à la première union des femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et, des hommes de 20-59 ans et de 25-59 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Age des femmes		Age des hommes
	20-49	25-49	30-59
Résidence			
Urbain	a	21,6	a
Rural	18,2	18,2	28,1
Grande région			
Nord	18,5	18,6	27,8
Ouest	a	22,0	a
Centre	18,5	18,4	28,7
Sud	18,4	18,3	28,7
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	18,3	18,4	27,5
Primaire	a	21,1	a
Moyen/secondaire ou plus	a	24,4	a
Quintiles de bien-être économique			
Le plus pauvre	17,0	17,1	26,6
Second	18,4	18,4	27,7
Moyen	19,5	19,4	a
Quatrième	a	21,0	a
Le plus riche	a	22,6	a
Ensemble	a	19,8	29,8

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier conjoint(e)/partenaire.
a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont commencé à vivre pour la première fois avec leur conjoint(e)/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.6 Âge aux premiers rapports sexuels

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels et âge médian aux premiers rapports sexuels, selon l'âge actuel, EDS-Continue, Sénégal 2014

	Pourcentage ayant déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Effectif	Age médian aux premiers rapports sexuels
Âge actuel	15	18	20	22	25			
FEMME								
Âge								
15-19	7,5	na	na	na	na	72,9	1 823	a
20-24	9,4	34,6	49,1	na	na	37,9	1 659	a
25-29	11,6	38,9	56,1	68,2	80,0	10,6	1 507	19,2
30-34	9,8	35,9	52,4	66,4	78,7	4,8	1 226	19,7
35-39	11,3	39,9	54,0	66,5	80,5	2,2	953	19,4
40-44	12,7	43,3	58,9	71,6	79,2	2,3	749	18,7
45-49	14,0	39,7	53,3	68,1	80,2	1,2	570	19,4
20-49	11,0	38,0	53,5	na	na	13,4	6 665	19,5
25-49	11,6	39,1	54,9	67,9	79,7	5,3	5 006	19,3
15-24	8,4	na	na	na	na	56,2	3 482	a
HOMME								
Âge								
15-19	4,2	na	na	na	na	89,0	733	a
20-24	4,6	13,8	24,8	na	na	65,3	574	a
25-29	2,5	15,2	27,6	39,0	54,9	38,1	472	23,8
30-34	2,1	9,2	23,2	40,0	54,9	11,4	393	24,0
35-39	1,1	8,5	22,9	39,8	54,8	4,1	292	23,8
40-44	1,1	9,7	28,2	41,2	56,2	2,3	325	22,9
45-49	2,3	14,6	27,3	43,9	57,1	0,4	234	23,7
20-49	2,6	12,1	25,6	na	na	27,1	2 290	a
25-49	1,9	11,5	25,8	40,4	55,4	14,3	1 716	23,7
15-24	4,4	na	na	na	na	78,6	1 307	a
20-59	2,3	11,4	25,0	na	na	23,6	2 638	a
25-59	1,7	10,7	25,1	40,1	56,1	11,9	2 064	23,7

na = Non applicable pour cause de troncature.

a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.7 Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Age médian aux premiers rapports sexuels des femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et des hommes de 20-59 ans et de 25-59 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Age des femmes		Age des hommes
	20-49	25-49	25-59
Résidence			
Urbain	a	20,7	23,7
Rural	18,1	18,0	23,6
Grande région			
Nord	18,7	18,8	24,6
Ouest	a	21,3	24,1
Centre	18,3	18,3	24,3
Sud	17,2	17,1	21,2
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	18,1	18,3	24,9
Primaire	a	20,3	23,6
Moyen/secondaire ou plus	a	23,2	22,2
Quintiles de bien-être économique			
Le plus pauvre	16,8	16,8	22,7
Second	18,1	18,1	23,5
Moyen	18,9	19,0	23,3
Quatrième	a	20,4	a
Le plus riche	a	21,7	23,2
Ensemble	19,5	19,3	23,7

a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.8.1 Activité sexuelle récente des femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Derniers rapports sexuels :				Total	Effectif de femmes
	Au cours des quatre dernières semaines	Au cours de la dernière année ¹	Il y a un an ou plus	N'a jamais eu de rapports sexuels		
Âge						
15-19	15,0	9,3	2,8	72,9	100,0	1 823
20-24	32,6	19,6	9,9	37,9	100,0	1 659
25-29	55,0	21,9	12,4	10,6	100,0	1 507
30-34	56,6	23,5	15,1	4,8	100,0	1 226
35-39	58,1	20,8	18,9	2,2	100,0	953
40-44	60,3	19,4	17,9	2,3	100,0	749
45-49	57,6	19,1	22,2	1,2	100,0	570
État matrimonial						
Célibataire	1,9	5,6	6,1	86,3	100,0	2 526
Marié ou vivant ensemble	65,4	24,3	9,5	0,7	100,0	5 500
Divorcé/séparé/veuf	4,8	18,7	76,1	0,5	100,0	461
Durée de l'union²						
0-4 ans	62,5	28,1	6,2	3,1	100,0	1 198
5-9 ans	64,5	26,6	8,7	0,2	100,0	1 141
10-14 ans	66,3	24,0	9,7	0,0	100,0	956
15-19 ans	74,4	19,0	6,6	0,0	100,0	586
20-24 ans	72,1	20,9	7,0	0,0	100,0	396
25 ans+	66,4	19,4	14,2	0,0	100,0	433
Marié plus d'une fois	59,7	24,0	16,3	0,0	100,0	791
Résidence						
Urbain	39,2	15,6	13,2	32,0	100,0	4 556
Rural	47,9	21,7	10,9	19,4	100,0	3 932
Grande région						
Nord	38,9	21,8	15,4	23,9	100,0	1 713
Ouest	40,7	13,8	12,9	32,7	100,0	3 488
Centre	51,9	20,1	5,3	22,6	100,0	2 040
Sud	42,2	24,1	16,7	17,0	100,0	1 247
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	52,9	22,8	12,8	11,6	100,0	4 330
Primaire	43,2	16,5	14,5	25,8	100,0	1 974
Moyen/secondaire ou plus	24,1	11,7	8,7	55,5	100,0	2 184
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	53,7	22,5	9,4	14,4	100,0	1 399
Second	47,3	22,0	10,9	19,7	100,0	1 470
Moyen	44,1	19,1	11,8	24,9	100,0	1 685
Quatrième	44,7	14,3	11,6	29,4	100,0	1 786
Le plus riche	31,8	16,2	15,4	36,6	100,0	2 148
Ensemble	43,2	18,4	12,1	26,2	100,0	8 488

¹ Non compris les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines.

² Non compris les femmes qui ne sont pas actuellement en union.

Tableau 4.8.2 Activité sexuelle récente des hommes

Répartition (en %) des hommes en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Derniers rapports sexuels :					Total	Effectif d'hommes
	Au cours des quatre dernières semaines	Au cours de la dernière année ¹	Il y a un an ou plus	Manquant	N'a jamais eu de rapports sexuels		
Âge							
15-19	2,2	3,9	4,9	0,0	89,0	100,0	733
20-24	6,8	16,5	11,4	0,0	65,3	100,0	574
25-29	24,7	22,0	15,3	0,0	38,1	100,0	472
30-34	51,3	23,0	13,6	0,7	11,4	100,0	393
35-39	75,0	16,9	4,0	0,0	4,1	100,0	292
40-44	75,6	18,4	3,8	0,0	2,3	100,0	325
45-49	77,1	18,7	3,8	0,0	0,4	100,0	234
État matrimonial							
Célibataire	4,3	13,4	12,4	0,0	69,9	100,0	1799
Marié ou vivant ensemble	78,6	18,4	1,6	0,2	1,2	100,0	1173
Divorcé/séparé/veuf	(37,6)	(26,5)	(34,1)	(0,0)	(1,9)	100,0	50
Durée de l'union²							
0-4 ans	72,7	20,0	3,5	0,0	3,8	100,0	320
5-9 ans	72,8	25,1	0,4	1,2	0,6	100,0	236
10-14 ans	79,0	20,6	0,4	0,0	0,0	100,0	190
15-19 ans	85,0	14,2	0,8	0,0	0,0	100,0	76
20-24 ans	(75,3)	(22,8)	(1,9)	(0,0)	(0,0)	100,0	42
25 ans+	*	*	*	*	*	100,0	18
Marié plus d'une fois	87,7	10,6	1,7	0,0	0,0	100,0	292
Résidence							
Urbain	33,3	15,9	10,2	0,2	40,4	100,0	1711
Rural	34,1	15,1	6,4	0,0	44,3	100,0	1311
Grande région							
Nord	27,3	18,1	7,6	0,0	47,0	100,0	591
Ouest	33,2	14,1	9,5	0,2	43,1	100,0	1348
Centre	37,4	13,6	7,6	0,0	41,5	100,0	607
Sud	38,3	19,3	8,6	0,0	33,9	100,0	476
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	43,4	15,8	7,0	0,2	33,6	100,0	1138
Primaire	35,3	15,0	8,7	0,0	41,0	100,0	749
Moyen/secondaire ou plus	22,9	15,7	10,2	0,0	51,3	100,0	1135
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	39,8	17,7	5,8	0,0	36,8	100,0	467
Second	33,5	11,9	7,4	0,0	47,2	100,0	464
Moyen	29,1	13,1	9,0	0,0	48,8	100,0	593
Quatrième	37,4	14,2	7,7	0,0	40,8	100,0	787
Le plus riche	29,6	20,2	11,9	0,4	38,0	100,0	711
Ensemble 15-49	33,7	15,6	8,6	0,1	42,1	100,0	3022
50-59	82,2	14,9	2,3	0,0	0,5	100,0	349
Ensemble 15-59	38,7	15,5	7,9	0,1	37,8	100,0	3371

Note : les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Non compris les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines.

² Non compris les hommes qui ne sont pas actuellement en union.

Tableau 5.1 Fécondité actuelle

Taux de fécondité par âge, Indice Synthétique de Fécondité (ISF), Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) et Taux Brut de Natalité (TBN) pour la période des trois années précédant l'enquête, par milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2014

Groupe d'âges	Milieu de résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
15-19	65	118	90
20-24	149	250	195
25-29	210	276	240
30-34	161	265	210
35-39	119	198	155
40-44	81	113	96
45-49	11	31	20
ISF (15-49)	4,0	6,3	5,0
TGFG	133	207	167
TBN	33,4	41,6	37,6

Note : Les taux sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux pour le groupe d'âges, 45-49 ans peuvent être légèrement biaisés du fait de données incomplètes. Les taux correspondent à la période 1-36 mois avant l'enquête.

ISF = Indice Synthétique de Fécondité exprimé pour une femme

TGFG = Taux Global de Fécondité Générale exprimé pour 1 000 femmes de 15-44 ans

TBN = Taux Brut de Natalité exprimé pour 1 000 individus.

Tableau 5.2 Fécondité par caractéristiques sociodémographiques

Indice Synthétique de Fécondité pour les trois années ayant précédé l'enquête, pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes et nombre moyen d'enfants nés vivants pour les femmes de 40-49 ans, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Indice Synthétique de Fécondité (ISF)	Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes	Nombre d'enfants nés-vivants de femmes de 40-49 ans
Résidence			
Urbain	4,0	6,2	4,8
Rural	6,3	10,1	6,4
Grande région			
Nord	5,2	8,0	5,4
Ouest	3,9	6,2	4,9
Centre	6,3	10,3	6,4
Sud	5,9	9,5	6,6
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	6,2	10,0	6,2
Primaire	4,4	7,8	4,7
Moyen/secondaire ou plus	3,2	4,3	3,2
Quintiles de bien-être économique			
Le plus pauvre	7,3	13,4	7,4
Second	6,3	7,8	6,6
Moyen	5,2	8,2	5,9
Quatrième	4,1	7,4	4,9
Le plus riche	3,4	5,0	3,8
Ensemble	5,0	8,0	5,6

Note : l'Indice Synthétique de Fécondité correspond à la période 1-36 mois avant l'interview.

Tableau 5.3 Tendance de la fécondité par âge

Taux de fécondité par âge par période de cinq ans ayant précédé l'enquête, selon l'âge de la mère au moment de la naissance de l'enfant, EDS-Continue, Sénégal 2014

Groupe d'âges	Nombre d'années ayant précédé l'enquête			
	0-4	5-9	10-14	15-19
15-19	88	104	95	100
20-24	205	209	199	215
25-29	244	241	249	255
30-34	214	230	231	[246]
35-39	162	194	[242]	-
40-44	91	[147]	-	-
45-49	[23]	-	-	-

Note : Les taux de fécondité par groupe d'âges sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux entre crochets sont calculés sur la base de données incomplètes. Les taux excluent le mois de l'interview.

Tableau 5.4 Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes

Répartition (en %) de toutes les femmes et des femmes actuellement en union de 15-49 ans par nombre d'enfants nés vivants, nombre moyen d'enfants nés vivants et nombre moyen d'enfants survivants, selon le groupe d'âges des femmes, EDS-Continue, Sénégal 2014

Groupe d'âges	Nombre d'enfants nés vivants											Total	Effectif de femmes	Nombre moyen d'enfants nés vivants	Nombre moyen d'enfants survivants
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+				
TOUTES LES FEMMES															
Âge															
15-19	85,9	12,1	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 823	0,16	0,16
20-24	50,6	20,9	17,0	8,1	2,6	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 659	0,94	0,88
25-29	21,5	17,1	17,3	20,1	14,1	7,0	2,5	0,3	0,1	0,0	0,0	100,0	1 507	2,21	2,07
30-34	11,4	13,4	16,1	15,3	15,2	14,0	8,3	3,2	2,0	0,8	0,3	100,0	1 226	3,21	2,98
35-39	7,0	8,5	11,9	13,7	13,8	12,0	12,6	9,8	6,3	2,9	1,5	100,0	953	4,24	3,88
40-44	7,7	6,7	5,5	10,0	10,1	12,9	11,4	12,6	8,6	6,7	7,6	100,0	749	5,20	4,58
45-49	2,9	4,3	5,2	8,4	10,1	11,4	13,3	10,2	13,4	9,1	11,5	100,0	570	6,04	5,29
Ensemble	35,5	13,5	11,3	10,4	8,3	6,6	5,0	3,4	2,7	1,6	1,7	100,0	8 488	2,42	2,20
FEMMES ACTUELLEMENT MARIÉES															
Âge															
15-19	51,0	40,5	8,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	416	0,58	0,56
20-24	20,6	31,2	28,2	13,8	4,8	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	877	1,56	1,45
25-29	9,9	16,7	20,0	24,1	17,2	8,6	3,1	0,4	0,1	0,0	0,0	100,0	1 194	2,63	2,46
30-34	6,6	11,2	17,1	16,3	16,7	15,6	9,4	3,5	2,3	0,9	0,4	100,0	1 073	3,51	3,26
35-39	4,3	6,6	10,0	14,3	15,0	12,2	14,5	10,9	7,2	3,4	1,5	100,0	807	4,58	4,19
40-44	4,6	5,1	5,4	8,0	10,7	13,6	12,7	14,1	9,7	7,7	8,5	100,0	654	5,62	4,94
45-49	1,8	1,8	2,5	8,8	11,4	10,7	13,8	11,0	15,3	10,0	12,8	100,0	478	6,44	5,66
Ensemble	11,9	15,6	15,1	14,5	12,2	9,4	7,4	5,0	4,0	2,5	2,4	100,0	5 500	3,45	3,14

Tableau 5.5 Intervalle intergénéral

Répartition (en %) des naissances, autres que les naissances de rang un, survenues au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente, et nombre médian de mois depuis la naissance précédente selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Mois depuis la naissance précédente						Total	Effectifs de naissances autres que de premier rang	Nombre médian de mois depuis la naissance précédente
	7-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60+			
Âge									
15-19	(5,9)	(23,3)	(57,1)	(11,6)	(0,0)	(2,1)	100,0	37	26,2
20-29	6,8	13,6	45,3	21,6	8,7	4,0	100,0	2 039	30,9
30-39	5,1	10,3	39,1	18,3	11,8	15,3	100,0	2 096	34,2
40-49	2,5	9,3	33,9	22,1	11,5	20,7	100,0	629	37,0
Sexe de l'enfant précédent									
Masculin	5,7	10,7	42,3	20,1	9,9	11,3	100,0	2 370	32,7
Féminin	5,3	12,6	40,2	20,2	10,8	10,9	100,0	2 432	33,2
Survie de la naissance précédente									
Vivante	4,6	11,5	41,8	20,8	10,3	11,1	100,0	4 498	33,2
Décédée	19,0	15,2	33,0	10,9	11,2	10,7	100,0	303	28,8
Rang de naissance									
2-3	5,9	12,5	39,1	19,4	12,0	11,1	100,0	2 225	33,1
4-6	5,2	10,5	42,4	20,8	9,6	11,4	100,0	1 826	33,1
7+	4,9	12,1	44,5	20,8	7,2	10,4	100,0	751	32,4
Résidence									
Urbain	5,9	10,8	33,9	21,5	12,8	15,2	100,0	1 911	35,8
Rural	5,3	12,3	46,0	19,3	8,8	8,4	100,0	2 890	31,8
Grande région									
Nord	6,1	12,7	38,5	21,9	9,5	11,3	100,0	988	32,6
Ouest	6,5	11,0	33,6	20,8	13,3	14,8	100,0	1 441	35,7
Centre	5,1	12,1	50,3	17,4	8,1	7,1	100,0	1 503	31,3
Sud	3,9	11,1	41,2	21,7	10,4	11,6	100,0	869	34,1
Niveau d'instruction									
Pas d'instruction	5,1	11,9	43,0	19,8	9,6	10,5	100,0	3 426	32,6
Primaire	6,0	11,0	38,8	21,2	11,1	12,0	100,0	966	33,9
Moyen/secondaire ou plus	7,4	11,2	32,3	20,6	14,7	13,8	100,0	410	35,2
Quintiles de bien-être économique									
Le plus pauvre	5,4	11,9	50,6	18,5	7,6	6,0	100,0	1 254	31,2
Second	4,3	11,8	44,7	19,2	10,5	9,6	100,0	1 067	32,7
Moyen	6,5	14,0	39,7	19,6	8,9	11,3	100,0	972	31,8
Quatrième	5,1	9,7	35,6	22,8	12,1	14,7	100,0	821	35,9
Le plus riche	6,6	10,2	27,5	22,2	15,3	18,2	100,0	687	38,4
Ensemble	5,5	11,7	41,2	20,1	10,4	11,1	100,0	4 802	32,9

Note : Les naissances de rang 1 sont exclues. L'intervalle pour les naissances multiples est le nombre de mois écoulés depuis la grossesse précédente qui a abouti à une naissance vivante.

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 5.6 Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum

Pourcentage de naissances survenues au cours des trois années ayant précédé l'enquête dont les mères sont en aménorrhée, en abstinence et en insusceptibilité post-partum, selon le nombre de mois écoulés depuis la naissance et durées médiane et moyenne EDS-Continue, Sénégal 2014

Nombre de mois depuis la naissance	Pourcentage de naissances pour lesquelles les mères sont :			Effectif de naissances
	En aménorrhée	En abstinence	En insusceptibilité ¹	
< 2	95,8	93,5	98,5	146
2-3	86,0	65,0	93,3	182
4-5	62,5	34,1	72,1	248
6-7	55,0	21,5	61,1	207
8-9	58,5	25,5	69,3	220
10-11	47,8	16,2	51,1	170
12-13	41,7	25,3	55,1	202
14-15	27,9	9,3	34,1	188
16-17	27,6	12,3	37,1	238
18-19	14,2	10,3	23,2	221
20-21	13,2	8,6	20,5	196
22-23	6,8	9,4	14,9	176
24-25	4,1	14,2	18,2	210
26-27	2,1	5,0	6,9	195
28-29	1,1	3,1	4,2	221
30-31	0,0	4,5	4,5	196
32-33	3,8	3,2	7,0	220
34-35	2,7	4,0	6,7	206
Ensemble	29,5	19,0	36,7	3 643
Médiane	10,4	3,4	12,0	na
Moyenne	11,3	7,6	13,8	na

Note : Les calculs sont basés sur le statut au moment de l'enquête.

na = Non applicable

¹ Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance

Tableau 5.7 Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum

Nombre médian de mois d'aménorrhée, d'abstinence et d'insusceptibilité post-partum, à la suite d'une naissance survenue au cours des trois années ayant précédé l'enquête selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Aménorrhée postpartum	Abstinence postpartum	Insusceptibilité postpartum ¹
Âge de la mère			
15-29	10,3	3,8	11,9
30-49	10,5	2,4	12,2
Résidence			
Urbain	5,4	2,8	8,4
Rural	11,8	3,9	12,7
Grande région			
Nord	11,0	3,3	11,4
Ouest	5,4	2,6	7,4
Centre	11,7	2,8	12,1
Sud	12,7	10,7	15,3
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	11,1	3,3	12,1
Primaire	4,9	3,9	8,0
Moyen/secondaire ou plus	6,3	2,8	8,3
Quintiles de bien-être économique			
Le plus pauvre	12,2	4,4	13,1
Second	13,0	3,4	14,4
Moyen	7,5	3,8	11,2
Quatrième	6,0	2,4	11,0
Le plus riche	4,7	2,5	6,5
Ensemble	10,4	3,4	12,0

Note : Les médianes sont basées sur le statut actuel

¹ Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance

Tableau 5.8 Ménopause

Pourcentage de femmes de 30-49 ans qui sont en ménopause selon l'âge, EDS-Continue, Sénégal 2014

Âge	Pourcentage en ménopause ¹	Effectif de femmes
Âge		
30-34	1,3	1 226
35-39	3,6	953
40-41	6,9	340
42-43	9,9	272
44-45	13,1	293
46-47	31,5	241
48-49	29,2	174
Ensemble	7,6	3 499

¹ Pourcentage de toutes les femmes qui ne sont ni enceintes, ni en aménorrhée postpartum et dont les dernières règles ont eu lieu 6 mois ou plus avant l'enquête.

Tableau 5.9 Âge à la première naissance

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage qui n'ont jamais eu d'enfant et âge médian à la première naissance selon l'âge actuel, EDS-Continue, Sénégal 2014

Âge actuel	Pourcentage ayant eu une naissance avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant jamais donné naissance	Effectif de femmes	Âge médian à la première naissance
	15	18	20	22	25			
Âge								
15-19	0,8	na	na	na	na	85,9	1 823	a
20-24	2,2	18,4	34,8	na	na	50,6	1 659	a
25-29	2,8	21,2	38,6	53,6	69,1	21,5	1 507	21,4
30-34	2,8	20,9	35,8	53,3	66,8	11,4	1 226	21,6
35-39	2,0	18,2	37,2	53,5	67,8	7,0	953	21,6
40-44	3,5	21,0	40,0	55,3	71,5	7,7	749	21,2
45-49	3,3	22,4	41,0	58,0	76,3	2,9	570	21,2
20-49	2,6	20,1	37,3	na	na	21,7	6 665	a
25-49	2,8	20,6	38,1	54,2	69,5	12,1	5 006	21,5

na = Non applicable.

a = Sans objet parce que moins de 50 % de femmes ont eu une naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 5.10 Âge médian à la première naissance

Âge médian à la première naissance des femmes de 20-49 ans et 25-49 ans selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Âge des femmes	Âge des femmes
	20-49	25-49
Résidence		
Urbain	a	23,0
Rural	a	20,2
Grande région		
Nord	a	21,0
Ouest	a	23,6
Centre	a	20,4
Sud	19,6	19,7
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	a	20,4
Primaire	a	22,4
Quintiles de bien-être économique		
Le plus pauvre	19,1	19,2
Second	a	20,2
Moyen	a	20,9
Quatrième	a	22,5
Le plus riche	a	a
Ensemble	a	21,5

a = Sans objet parce que moins de 50 % de femmes ont eu une naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 5.11 Grossesse et fécondité des adolescentes

Pourcentage d'adolescentes de 15-19 ans qui ont déjà eu une naissance vivante ou qui sont enceintes d'un premier enfant et pourcentage qui ont déjà commencé leur vie procréative, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui :		Pourcentage ayant déjà commencé leur vie procréative	Effectif de femmes
	Ont eu une naissance vivante	Sont enceintes d'un premier enfant		
Âge				
15	0,4	0,2	0,7	384
16	1,9	4,7	6,6	345
17	16,0	5,0	21,0	351
18	26,1	5,5	31,6	431
19	25,7	1,9	27,6	312
Résidence				
Urbain	9,5	2,4	11,9	920
Rural	18,8	4,6	23,4	903
Grandes région				
Nord	13,4	4,2	17,6	418
Ouest	9,7	2,1	11,8	643
Centre	17,1	4,4	21,5	491
Sud	20,4	4,1	24,5	271
Niveau d'instruction				
Pas d'instruction	25,6	6,2	31,8	564
Primaire	13,8	1,9	15,7	445
Moyen/secondaire ou plus	6,3	2,5	8,8	814
Quintiles de bien-être économique				
Le plus pauvre	25,2	7,5	32,7	327
Second	19,5	3,0	22,4	321
Moyen	11,9	4,7	16,5	401
Quatrième	12,4	0,1	12,5	343
Le plus riche	5,1	2,6	7,7	430
Ensemble	14,1	3,5	17,6	1 823

PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

6

Tableau 6.1 Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans, actuellement en union, par désir d'enfants, selon le nombre d'enfants vivants, EDS-Continue, Sénégal 2014

Désir d'enfants	Nombre d'enfants vivants ¹							Ensemble 15-49	Ensemble 15-59
	0	1	2	3	4	5	6+		
FEMME									
Veut un autre bientôt ²	80,9	31,8	26,2	23,4	15,1	16,4	5,7	26,1	na
Veut un autre plus tard ³	3,6	55,9	62,5	53,5	52,2	41,3	23,9	43,7	na
Veut un autre, NSP quand	14,1	9,9	5,8	8,3	2,5	3,1	1,2	6,2	na
Indécise	0,0	0,7	0,7	1,4	4,3	2,3	2,2	1,6	na
Ne veut plus d'enfant	0,3	1,3	2,9	11,9	20,7	31,6	62,1	19,5	na
Stérilisé	0,0	0,0	0,1	0,3	1,2	0,7	0,6	0,4	na
S'est déclarée stérile	1,1	0,5	1,9	1,3	4,1	4,6	4,3	2,4	na
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	na
Effectif	552	920	930	877	691	539	990	5 500	na
HOMME ⁵									
Veut un autre bientôt ²	81,9	46,0	31,4	28,4	34,3	22,1	28,5	37,7	36,0
Veut un autre plus tard ³	8,2	50,0	56,1	57,4	50,2	59,0	44,5	47,5	42,5
Veut un autre, NSP quand	8,0	3,2	10,8	8,6	10,8	9,7	7,2	8,1	9,1
Indécis	0,5	0,5	0,7	3,6	1,2	1,6	11,5	3,3	4,2
Ne veut plus d'enfant	1,3	0,3	1,0	0,7	3,1	7,6	8,0	3,1	6,3
Stérilisé ⁴	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
S'est déclaré stérile	0,0	0,0	0,0	1,3	0,3	0,0	0,1	0,2	1,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	124	201	206	162	143	111	227	1 173	1 510

na = Non applicable

¹ Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle.

² Veut une autre naissance dans les deux ans.

³ Veut espacer la prochaine naissance de deux ans ou plus.

⁴ Y compris la stérilisation féminine et masculine.

⁵ Le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si une des épouses est enceinte, pour les hommes qui ont actuellement plus d'une épouse).

Tableau 6.2.1 Désir de limiter les naissances : Femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, ne voulant plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'enfants vivants ¹							Ensemble
	0	1	2	3	4	5	6+	
Résidence								
Urbain	0,0	0,0	3,8	16,3	32,1	39,2	68,7	20,7
Rural	0,6	2,5	2,1	8,2	13,4	27,0	59,3	19,2
Grande région								
Nord	0,0	0,8	2,5	11,8	19,0	36,0	57,7	17,7
Ouest	0,0	1,3	3,4	19,1	31,2	40,8	73,9	22,9
Centre	1,2	1,5	3,8	6,1	15,7	25,5	58,6	19,5
Sud	0,0	1,4	1,7	5,7	16,2	25,8	56,6	16,9
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	0,6	1,3	2,8	8,0	15,5	27,4	61,5	21,4
Primaire	0,0	0,7	1,8	19,1	32,1	31,8	65,5	18,3
Moyen/secondaire ou plus	0,0	1,8	5,0	19,9	42,0	71,1	90,0	15,4
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	0,0	2,1	1,8	7,8	8,4	23,2	57,2	19,7
Second	1,5	2,6	1,8	6,2	10,9	27,9	58,8	19,2
Moyen	0,0	0,3	3,0	6,7	24,3	23,6	58,4	17,7
Quatrième	0,0	2,0	2,7	17,6	33,4	37,6	80,6	23,8
Le plus riche	0,0	0,0	5,1	20,1	32,7	56,5	67,6	19,0
Ensemble	0,3	1,3	3,0	12,2	21,9	32,3	62,7	19,9

Note : Les femmes stérilisées sont considérées comme ne voulant plus d'enfant.

¹ Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle.

Tableau 6.2.2 Désir de limiter les naissances : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, ne voulant plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'enfants vivants ¹							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
Résidence								
Urbain	2,2	0,0	0,5	1,4	5,4	12,7	10,3	4,1
Rural	0,5	0,6	1,9	0,0	0,0	1,0	6,3	2,0
Grande région								
Nord	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	4,9	1,4
Ouest	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	18,1	13,8	4,1
Centre	0,0	1,7	0,0	0,6	2,0	0,0	8,7	2,6
Sud	11,6	0,0	3,6	4,1	4,1	6,3	2,0	3,6
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	0,0	0,6	1,4	0,3	0,0	1,4	9,6	2,7
Primaire	1,5	0,0	1,2	0,8	2,5	1,7	5,3	1,9
Moyen/secondaire ou plus	4,0	0,0	0,0	1,8	17,1	29,0	4,3	5,6
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	0,0	1,5	4,0	0,0	0,0	0,0	6,3	2,7
Second	0,0	0,0	0,0	1,1	2,5	2,4	8,0	2,7
Moyen	6,4	0,0	2,0	1,1	2,7	2,4	2,8	2,4
Quatrième	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	14,3	3,1
Le plus riche	0,0	0,0	0,0	1,7	8,8	26,5	0,0	4,4
Ensemble 15-49	1,3	0,3	1,0	0,7	3,1	7,6	8,0	3,1
50-59	0,0	0,0	5,9	31,7	4,9	46,2	17,4	18,7
Ensemble 15-59	1,2	0,3	1,4	6,8	3,4	15,5	12,4	6,6

Note : Les hommes stérilisés ou qui ont répondu à la question sur le désir d'enfant que leur épouse était stérilisée sont considérés comme ne voulant plus d'enfant.

¹ Le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si une des épouses est enceinte, pour les hommes qui ont actuellement plus d'une épouse).

Tableau 6.3 Nombre idéal d'enfants

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par nombre idéal d'enfants et nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes et pour celles et ceux actuellement en union, selon le nombre d'enfants vivants, EDS-Continue, Sénégal 2014

Nombre idéal d'enfants	Nombre d'enfants vivants ^{1,3}							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
FEMME								
0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,5	0,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2
2	4,3	3,2	1,3	1,7	1,6	0,3	1,7	2,6
3	11,7	11,1	6,1	6,9	2,5	4,3	3,7	8,1
4	31,7	25,5	29,3	20,6	21,1	11,1	10,6	24,4
5	18,5	17,7	23,1	22,0	15,2	16,1	9,3	17,8
6+	22,0	29,2	26,5	33,4	40,1	48,3	51,4	31,8
Réponse non numérique	11,3	13,0	13,7	15,1	19,4	19,9	23,3	15,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	2 912	1 215	1 054	962	734	587	1 024	8 488
Nombre idéal moyen d'enfants femmes 15-49 ans pour ² :								
Ensemble	4,7	5,0	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	5,2
Effectif	2 584	1 057	910	817	591	470	786	7 214
Actuellement en union	5,0	5,2	5,2	5,4	5,8	6,1	6,4	5,6
Effectif	467	780	808	740	558	440	760	4 553
HOMME ³								
0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2	2,4	1,5	0,3	0,0	0,4	0,5	0,5	1,7
3	6,9	10,6	1,4	3,9	3,0	5,6	1,3	5,9
4	13,0	5,1	12,1	7,9	6,8	5,8	0,5	10,5
5	17,7	17,6	16,1	12,4	9,0	1,5	2,7	15,2
6+	32,0	44,1	35,8	35,9	44,6	43,6	43,1	35,4
Réponse non numérique	27,4	21,1	34,4	39,9	36,1	43,0	51,7	31,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	1 907	239	220	168	151	111	227	3 022
Nombre idéal moyen d'enfants hommes 15-49 ans pour ² :								
Ensemble	6,7	7,4	7,9	8,2	10,1	9,6	13,5	7,5
Effectif	1 384	188	144	101	96	63	109	2 086
Actuellement en union	7,6	7,6	8,2	8,3	10,1	9,6	13,5	9,2
Effectif	78	153	130	98	95	63	109	726
Nombre idéal moyen d'enfants hommes 15-59 ans pour ² :								
Ensemble	6,8	7,3	7,7	8,3	9,7	9,1	13,1	7,8
Effectif	1 393	193	154	116	118	79	206	2 259
Actuellement en union	9,6	7,6	8,0	8,5	9,7	9,1	13,1	9,6
Effectif	87	155	139	112	116	79	205	893

¹ Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle pour les femmes.

² Les moyennes sont calculées en excluant les femmes et les hommes ayant donné des réponses non numériques.

³ Le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si l'une des femmes est enceinte pour les hommes qui ont plusieurs femmes).

Tableau 6.4 Nombre idéal d'enfants par caractéristique sociodémographique

Nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Nombre moyen	Effectif de femmes ¹
Âge		
15-19	5,0	1 629
20-24	5,0	1 444
25-29	5,3	1 311
30-34	5,4	1 036
35-39	5,4	809
40-44	5,6	578
45-49	5,6	407
Résidence		
Urbain	4,7	4 021
Rural	5,9	3 194
Grande région		
Nord	5,0	1 006
Ouest	4,8	3 182
Centre	5,9	1 853
Sud	5,7	1 174
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	5,9	3 449
Primaire	5,0	1 728
Moyen/secondaire ou plus	4,4	2 038
Quintiles de bien-être économique		
Le plus pauvre	6,2	1 198
Second	5,9	1 190
Moyen	5,3	1 393
Quatrième	4,8	1 534
Le plus riche	4,4	1 899
Ensemble	5,2	7 214

¹ Effectif de femmes ayant donné une réponse numérique.

Tableau 6.5 Planification de la fécondité

Répartition (en %) des naissances de femmes de 15-49 ans survenues au cours des cinq années ayant précédé l'enquête (y compris les grossesses actuelles) par planification de la grossesse selon le rang de naissance et l'âge de la mère à la naissance de l'enfant, EDS-Continue, Sénégal 2014

Rang de naissance et âge de la mère à la naissance de l'enfant	Planification de la naissance				Total	Effectif de naissances
	Voulue au moment	Voulue plus tard	Non désirée	Manquant		
Rang de naissance						
1	85,7	12,0	0,7	1,7	100,0	1 509
2	83,0	15,9	1,0	0,1	100,0	1 333
3	83,2	16,4	0,4	0,0	100,0	1 150
4+	76,1	18,5	5,4	0,0	100,0	2 877
Âge de la mère à la naissance de l'enfant						
<20	82,9	15,9	0,6	0,6	100,0	880
20-24	81,3	17,6	0,6	0,5	100,0	1 775
25-29	82,3	16,2	0,9	0,6	100,0	1 848
30-34	80,0	16,8	3,2	0,0	100,0	1 234
35-39	80,4	13,3	6,3	0,0	100,0	764
40-44	68,7	14,7	16,6	0,0	100,0	336
45-49	(63,5)	(11,1)	(25,4)	(0,0)	100,0	32
Ensemble	80,7	16,2	2,7	0,4	100,0	6 869

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 6.6 Taux de fécondité désirée

Indice Synthétique de Fécondité Désirée (ISFD) et Indice Synthétique de Fécondité (ISF) pour les trois années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Taux de fécondité désiré	Taux de fécondité
Résidence		
Urbain	3,1	4,0
Rural	4,4	6,3
Grande région		
Nord	2,4	5,2
Ouest	3,2	3,9
Centre	4,8	6,3
Sud	4,8	5,9
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	4,3	6,2
Primaire	3,5	4,4
Moyen/secondaire ou plus	2,7	3,2
Quintiles de bien-être économique		
Le plus pauvre	5,3	7,3
Second	4,3	6,3
Moyen	3,7	5,2
Quatrième	3,1	4,1
Le plus riche	2,7	3,4
Ensemble	3,7	5,0

Note : L'ISFD et l'ISF sont basés sur les naissances des femmes de 15-49 ans durant la période 1-36 mois avant l'enquête. L'ISF est le même que celui présenté au Tableau 5.2.

CONTRACEPTION

7

Tableau 7.1 Connaissance des méthodes contraceptives

Pourcentage d'hommes et de femmes de 15-49 ans, de femmes et d'hommes actuellement en union et des femmes et d'hommes qui ne sont pas en union et qui sont sexuellement actifs qui connaissent une méthode contraceptive, selon la méthode, EDS-Continue, Sénégal 2014

Méthode	Femme			Homme		
	Ensemble des femmes	Femmes actuellement en union	Femmes non en union sexuellement actives ¹	Ensemble des hommes	Hommes actuellement en union	Hommes non en union sexuellement actifs ¹
N'importe quelle méthode	94,1	96,7	95,6	94,5	98,4	100,0
Une méthode moderne	94,0	96,5	95,6	94,5	98,4	100,0
Stérilisation féminine	61,7	70,2	54,2	32,2	45,1	46,2
Stérilisation masculine	8,7	9,5	22,4	6,5	7,6	6,3
Pilule	86,0	91,2	91,6	75,5	91,0	87,9
DIU	45,6	55,1	66,9	16,2	23,6	19,0
Injectables	83,3	90,2	83,7	68,5	86,8	83,4
Implants	74,8	83,0	88,9	36,1	51,4	60,1
Condom masculin	82,9	84,0	94,1	93,5	97,6	100,0
Condom féminin	50,4	51,3	71,5	47,0	55,9	70,4
Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA)	60,0	65,0	37,7	14,8	26,3	9,1
Collier	24,7	29,7	36,8	8,7	15,7	6,2
Pilule du lendemain	19,1	17,7	50,1	27,5	30,9	39,9
Une méthode traditionnelle	59,9	66,3	71,8	48,3	60,4	68,8
Rythme	43,9	45,3	55,5	30,4	42,6	49,3
Retrait	27,9	33,4	25,2	0,0	0,0	0,0
Autre	30,7	37,0	35,9	27,5	30,9	39,9
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêté(e)s de 15-49 ans	7,0	7,6	8,1	5,1	6,4	6,7
Effectif d'enquêté(e)s	8 488	5 500	71	3 022	1 173	100
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêtés de 15-59 ans	na	na	na	5,3	6,6	6,9
Effectif d'enquêtés	na	na	na	3 371	1 510	104

na = Non applicable

¹ A eu ses derniers rapports sexuels dans les 30 jours ayant précédé l'enquête

Tableau 7.2 Connaissance des méthodes contraceptives par caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, qui connaissent, au moins, une méthode contraceptive et pourcentage qui connaissent au moins une méthode moderne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	Ont entendu parler d'une méthode	Ont entendu parler d'une méthode moderne ¹	Effectif	Ont entendu parler d'une méthode	Ont entendu parler d'une méthode moderne ¹	Effectif
Âge						
15-19	87,9	87,3	416	*	*	3
20-24	94,5	94,4	877	(92,3)	(92,3)	45
25-29	97,9	97,7	1 194	99,2	99,2	126
30-34	98,9	98,9	1 073	98,5	98,5	250
35-39	98,3	98,1	807	99,5	99,5	256
40-44	96,3	96,1	654	98,4	98,4	272
45-49	98,2	98,2	478	98,1	98,1	221
Résidence						
Urbain	98,2	98,2	2 551	99,4	99,4	629
Rural	95,3	95,1	2 949	97,2	97,2	545
Grande région						
Nord	96,4	96,2	1 194	95,9	95,9	251
Ouest	98,3	98,2	1 937	99,4	99,4	475
Centre	95,5	95,3	1 495	99,4	99,4	255
Sud	95,5	95,3	874	98,0	98,0	192
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	95,5	95,3	3 516	97,2	97,2	650
Primaire	98,3	98,2	1 239	99,9	99,9	279
Moyen/secondaire ou plus	99,3	99,3	745	100,0	100,0	244
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	93,1	92,8	1 130	96,5	96,5	237
Second	95,2	95,0	1 084	97,6	97,6	163
Moyen	98,1	97,8	1 087	98,5	98,5	198
Quatrième	98,6	98,6	1 096	99,8	99,8	338
Le plus riche	98,5	98,5	1 102	98,8	98,8	238
Ensemble 15-49	96,7	96,5	5 500	98,4	98,4	1 173
50-59	na	na	na	99,1	99,1	337
Ensemble 15-59	na	na	na	98,6	98,6	1 510

Note : les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

¹ Stérilisation féminine, stérilisation masculine, pilule, DIU, injectables, implants, condom masculin, condom féminin, Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA), collier et pilule du lendemain.

Tableau 7.3 Utilisation actuelle de la contraception selon âge

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, des femmes actuellement en union et des femmes qui ne sont pas en union et qui sont sexuellement actives, par méthode contraceptive actuellement utilisée selon le groupe d'âges, EDS-Continue, Sénégal 2014

Groupe d'âges	N'importe quelle méthode moderne	Une méthode moderne					Une méthode traditionnelle					N'utilise pas actuellement	Total	Effectif de femmes			
		Stérilisation féminine	Pilule	DIU	Injections	Implants	Condom masculin	MAMA	Collier	Autre	Une méthode traditionnelle				Rythme	Retrait	Autre
TOUTES LES FEMMES																	
Âge																	
15-19	4,1	4,1	0,0	1,6	0,0	1,1	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	95,9	100,0	
20-24	9,2	8,1	0,0	1,1	0,4	3,6	1,7	1,0	0,2	0,0	0,0	1,1	0,5	0,0	90,8	100,0	
25-29	22,5	21,2	0,0	4,3	0,5	9,1	5,7	1,5	0,1	0,0	0,1	1,2	0,5	0,2	77,5	100,0	
30-34	24,3	21,3	0,7	6,2	0,2	8,9	4,7	0,4	0,0	0,2	0,0	3,1	1,7	0,8	75,7	100,0	
35-39	26,1	24,7	0,2	7,9	2,3	8,8	4,8	0,7	0,0	0,0	0,0	1,4	0,6	0,1	73,9	100,0	
40-44	19,8	18,4	0,6	3,3	0,8	5,5	6,6	1,4	0,1	0,0	0,0	1,4	0,6	0,2	80,2	100,0	
45-49	17,2	15,6	1,7	3,1	1,5	5,5	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	1,6	0,8	0,0	82,8	100,0	
Ensemble	16,0	14,7	0,3	3,6	0,6	5,7	3,5	0,9	0,1	0,0	0,0	1,3	0,6	0,2	84,0	100,0	
FEMMES ACTUELLEMENT MARIÉES																	
Âge																	
15-19	12,4	12,3	0,0	6,8	0,0	4,3	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	87,6	100,0	
20-24	13,5	12,2	0,0	2,1	0,1	6,4	2,5	0,8	0,3	0,0	0,0	1,4	0,1	0,0	86,5	100,0	
25-29	26,1	24,5	0,0	4,9	0,6	10,9	6,8	1,0	0,2	0,0	0,1	1,6	0,7	0,3	73,9	100,0	
30-34	26,2	22,8	0,9	5,8	0,2	10,2	5,2	0,3	0,0	0,3	0,0	3,5	1,9	0,9	73,8	100,0	
35-39	29,6	27,9	0,3	9,2	2,7	9,9	5,1	0,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,7	0,1	70,4	100,0	
40-44	20,5	18,9	0,6	3,7	0,9	6,1	6,9	0,6	0,2	0,0	0,0	1,6	0,7	0,2	79,5	100,0	
45-49	17,3	15,6	1,3	3,6	1,7	5,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,0	0,0	82,7	100,0	
Ensemble	22,2	20,3	0,4	5,2	0,8	8,4	4,8	0,6	0,1	0,1	0,0	1,8	0,8	0,3	77,8	100,0	
FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVES ¹																	
Ensemble	58,1	51,9	0,0	13,3	8,7	5,9	7,5	16,4	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3	0,0	41,9	100,0	

Note : Si plus d'une méthode a été utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.
MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée
1 Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 30 jours ayant précédé l'enquête.

Note : Si plus d'une méthode a été utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée

¹ Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 30 jours ayant précédé l'enquête.

Tableau 7.4. Utilisation actuelle de la contraception par caractéristiques sociodémographiques

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union, par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014																
Caractéristique sociodémographique	N'importe quelle méthode	Une méthode moderne	Stérilisation féminine	Une méthode moderne							Une méthode traditionnelle			N'utilise pas actuellement	Effectif de femmes	
				Pilule	DIU	Injections	Implants	Condom masculin	MAMA	Collier	Autre	Rythme	Retrait			Autre
Âge																
15-19	12,4	12,3	0,0	6,8	0,0	4,3	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	87,6
20-24	13,5	12,2	0,0	2,1	0,1	6,4	2,5	0,8	0,3	0,0	0,0	1,4	0,1	0,0	1,2	86,5
25-29	26,1	24,5	0,0	4,9	0,6	10,9	6,8	1,0	0,2	0,0	0,1	1,6	0,7	0,3	0,6	73,9
30-34	26,2	22,8	0,9	5,8	0,2	10,2	5,2	0,3	0,0	0,3	0,0	3,5	1,9	0,9	0,6	73,8
35-39	29,6	27,9	0,3	9,2	2,7	9,9	5,1	0,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,7	0,1	0,8	70,4
40-44	20,5	18,9	0,6	3,7	0,9	6,1	6,9	0,6	0,2	0,0	0,0	1,6	0,7	0,2	0,7	79,5
45-49	17,3	15,6	1,3	3,6	1,7	5,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,0	0,0	0,8	82,7
Nombre d'enfants vivants																
0	3,2	2,2	0,0	0,5	0,0	1,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	96,8
1-2	22,7	21,0	0,0	5,6	0,4	8,5	5,0	1,4	0,1	0,0	0,0	1,7	0,6	0,5	0,6	77,3
3-4	25,2	23,7	0,7	6,7	0,8	10,5	4,2	0,4	0,2	0,2	0,0	1,5	0,7	0,3	0,5	74,8
5+	27,2	24,4	0,6	5,2	1,8	9,2	7,4	0,0	0,1	0,0	0,1	2,7	1,2	0,1	1,4	72,8
Résidence																
Urban	31,1	28,8	0,6	7,8	1,4	11,1	6,7	1,0	0,0	0,1	0,0	2,3	1,3	0,5	0,5	68,9
Rural	14,4	13,0	0,2	2,9	0,4	6,0	3,2	0,2	0,2	0,0	0,1	1,4	0,4	0,1	0,9	85,6
Grande région																
Nord	16,3	15,5	0,3	6,4	0,7	5,8	2,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,8	0,5	0,2	0,2	83,7
Ouest	34,3	31,6	0,8	7,8	1,6	12,3	7,8	1,2	0,1	0,1	0,0	2,7	1,5	0,5	0,6	65,7
Centre	13,8	12,3	0,1	2,8	0,3	5,9	2,8	0,1	0,2	0,0	0,1	1,6	0,4	0,1	1,1	86,2
Sud	17,6	15,7	0,1	1,6	0,3	7,3	5,3	0,9	0,2	0,0	0,0	1,8	0,6	0,3	1,0	82,4
Niveau d'instruction																
Pas d'instruction	15,8	14,3	0,2	2,9	0,6	7,1	3,1	0,2	0,1	0,0	0,0	1,5	0,5	0,2	0,8	84,2
Primaire	31,2	29,6	0,1	9,1	0,6	11,0	7,1	1,3	0,0	0,2	0,0	1,7	0,4	0,7	0,6	68,8
Moyen/secondaire ou plus	37,2	33,4	1,5	9,3	2,3	10,0	8,9	1,3	0,2	0,0	0,0	3,7	3,2	0,2	0,4	62,8
Quantiles de bien-être économique																
Le plus pauvre	12,2	10,7	0,1	1,3	0,2	5,3	3,3	0,3	0,2	0,0	0,0	1,5	0,4	0,1	1,0	87,8
Second	15,0	13,5	0,2	2,2	0,4	6,4	3,7	0,3	0,1	0,0	0,2	1,5	0,2	0,1	1,2	85,0
Moyen	21,8	19,5	0,2	5,7	0,4	8,8	4,0	0,3	0,1	0,0	0,0	2,3	1,5	0,0	0,7	78,2
Quatrième	30,3	28,7	0,4	7,4	1,4	12,6	5,8	1,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,6	0,6	0,5	69,7
Le plus riche	31,7	29,4	1,0	9,4	1,7	8,7	7,2	1,1	0,1	0,3	0,0	2,3	1,5	0,6	0,2	68,3
Ensemble	22,2	20,3	0,4	5,2	0,8	8,4	4,8	0,6	0,1	0,1	0,0	1,8	0,8	0,3	0,7	77,8
																5 500
Note : Si plus d'une méthode a été utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau. MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée																

Note : Si plus d'une méthode a été utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée

Tableau 7.5 Source d'approvisionnement des méthodes modernes

Répartition (en %) des utilisatrices actuelles de méthodes contraceptives modernes âgées de 15-49 ans par source d'approvisionnement la plus récente, en fonction de la méthode, EDS-Continue, Sénégal 2014

Source d'approvisionnement	Stérilisation féminine	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	Total ¹
Secteur public	*	69,4	(81,4)	94,1	90,6	4,7	80,8
Hôpital du gouvernement	*	1,0	(4,9)	3,6	8,5	0,0	4,9
Centre de santé du gouvernement	*	5,2	(9,8)	8,8	28,8	0,9	12,9
Poste de santé du gouvernement	*	53,3	(47,2)	78,0	47,0	2,1	56,7
Clinique de PF	*	4,3	(15,7)	2,8	2,8	0,0	3,5
Case de santé	*	2,9	(0,9)	0,7	1,3	1,1	1,4
Pharmacie communautaire	*	0,7	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,2
Stratégie avancée/équipe mobile	*	0,0	(2,9)	0,0	2,0	0,0	0,6
Autre public	*	2,1	(0,0)	0,2	0,1	0,6	0,7
Secteur médical privé	*	29,8	(0,8)	5,1	4,6	64,4	14,7
Hôpital/clinique privé	*	3,3	(0,8)	3,9	4,0	0,0	3,5
Pharmacie	*	26,5	(0,0)	0,6	0,0	64,4	10,8
Dispensaire religieux	*	0,0	(0,0)	0,4	0,7	0,0	0,3
Autre médical privé	*	0,0	(0,0)	0,2	0,0	0,0	0,1
Autre source	*	0,8	(0,0)	0,8	0,0	25,3	2,1
Boutique	*	0,6	(0,0)	0,0	0,0	0,9	0,2
Amis/parents	*	0,2	(0,0)	0,8	0,0	24,3	1,9
Autre	*	0,0	(0,0)	0,0	0,8	5,7	0,5
Manquant	*	0,0	(17,9)	0,0	4,0	0,0	1,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	26	305	52	483	297	79	1 244

Note : les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Le total inclut d'autres méthodes modernes mais pas la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA).

Tableau 7.6 Choix informé de la méthode

Parmi les utilisatrices actuelles de méthodes modernes, âgées de 15-49 ans, dont la dernière période d'utilisation d'une méthode a commencé au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou sur des problèmes liés à cette méthode, pourcentage ayant été informé sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires et pourcentage ayant été informé de l'existence d'autres méthodes, selon la méthode et la source; parmi les femmes stérilisées, pourcentage ayant été informé que la méthode est permanente, par source initiale de la méthode, EDS-Continue, Sénégal 2014

Méthode/source	Parmi les utilisatrices actuelles de méthodes modernes dont la dernière période d'utilisation a commencé au cours des cinq années ayant précédé l'enquête :			
	Pourcentage ayant été informé des effets secondaires ou des problèmes de la méthode utilisée	Pourcentage ayant été informé sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires	Pourcentage ayant été informé par un agent de santé ou de planification familiale d'autres méthodes qui peuvent être utilisées	Effectif de femmes
Méthode				
Stérilisation féminine	*	*	*	20
Pilule	66,6	75,2	88,7	289
DIU	(73,7)	(74,9)	(91,0)	43
Injectables	81,9	82,9	87,8	452
Implants	67,8	73,3	78,1	282
Source initiale de la méthode¹				
Secteur public	73,3	76,9	85,0	968
Hôpital du gouvernement	61,3	70,4	71,2	65
Centre de santé du gouvernement	61,8	64,3	79,4	156
Poste de santé du gouvernement	75,0	78,9	87,1	669
Clinique de PF	(94,0)	(94,0)	(96,3)	42
Case de santé	*	*	*	15
Pharmacie communautaire	*	*	*	2
Stratégie avancée/équipe mobile	*	*	*	7
Autre public	*	*	*	10
Secteur médical privé	70,1	74,8	78,0	103
Hôpital/clinique privé	*	*	*	36
Pharmacie	(72,2)	(65,7)	(80,4)	62
Dispensaire religieux	*	*	*	4
privé	*	*	*	1
Autre secteur privé	*	*	*	4
Amis/parents	*	*	*	4
Autre	*	*	*	11
Ensemble	72,5	76,6	84,5	1 085

Note : Le tableau n'inclut que les utilisatrices de méthodes figurant sur la liste.

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Source au moment où a commencé l'épisode d'utilisation de la méthode actuelle.

Tableau 7.7 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont commencé une période d'utilisation contraceptive au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage d'épisodes de discontinuation au cours des 12 mois selon la raison de discontinuation et par méthode spécifique, EDS-Continue, Sénégal 2014

Méthode	Échec de la méthode	Désir de tomber enceinte	Autres raisons liées à la fécondité ²	Effets secondaires/raisons liées à la santé	Souhaitait une méthode plus efficace	Autres raisons liées à la méthode ³	Autres raisons	N'importe quelle raison ⁴	A changé de méthode ⁵	Nombre d'épisodes d'utilisation ⁶
Pilule	2,1	5,2	8,4	11,3	2,2	0,5	8,0	37,8	4,8	671
Injectables	0,2	9,9	4,8	15,9	0,8	0,9	9,0	41,3	4,5	838
Implants	0,0	1,7	0,9	3,9	0,0	0,0	0,2	6,7	0,7	295
Toutes les méthodes ¹	1,1	6,4	5,6	11,0	1,8	0,5	7,9	34,4	4,4	2 162

Note : Les valeurs sont basées sur des calculs de table de survie en utilisant les informations sur les épisodes d'utilisation qui ont commencé 3-62 mois avant l'enquête.

¹ Y compris la MAMA et collier

² Inclut rapports sexuels peu fréquents/mari absent, difficultés de tomber enceinte/ménopause et dissolution de l'union/séparation.

³ Inclut manque d'accès/éloignement, trop cher et utilisation peu pratique.

⁴ Les raisons de discontinuation sont mutuellement exclusives et leur somme correspond au total figurant dans cette colonne.

⁵ Les épisodes d'utilisation compris dans cette colonne sont un sous-ensemble des épisodes de discontinuation compris dans le taux de discontinuation. On considère qu'une femme a changé de méthode si elle a utilisé une méthode différente au cours du mois suivant la discontinuation ou si elle a déclaré, comme raison de discontinuation, qu'elle « voulait une méthode plus efficace » et qu'elle a commencé à utiliser une autre méthode dans les deux mois après la discontinuation.

⁶ Le nombre d'épisodes d'utilisation comprend les épisodes d'utilisation qui ont été discontinués pendant la période d'observation ainsi que les épisodes d'utilisation qui n'ont pas été discontinués pendant la période d'observation.

Tableau 7.8 Raisons d'interruption d'une méthode

Pourcentage de femmes ayant interrompu une méthode contraceptive au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par méthode et selon la raison principale de l'interruption, EDS-Continue, Sénégal 2014

Raison de l'interruption	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	MAMA ¹	Rythme	Retrait	Autre	Toutes les méthodes ²
Est tombée enceinte pendant l'utilisation	7,5	*	1,5	9,0	(6,3)	*	*	*	(17,8)	5,3
Voulait tomber enceinte	31,4	*	32,1	29,6	(16,7)	*	*	*	(42,5)	30,5
Mari/partenaire désapprouvait	5,2	*	7,4	4,2	(27,9)	*	*	*	(10,1)	7,1
Voulait une méthode plus efficace	4,1	*	2,6	1,8	(5,4)	*	*	*	(2,7)	4,2
Problèmes de santé/effets secondaires	27,9	*	35,3	38,0	(1,5)	*	*	*	(7,0)	29,2
Problèmes d'accès/trop loin	1,1	*	0,7	0,0	(0,0)	*	*	*	(0,0)	0,7
Coûte trop cher	0,0	*	0,3	0,0	(0,0)	*	*	*	(0,0)	0,1
Pas pratique à utiliser	0,7	*	0,8	6,5	(9,1)	*	*	*	(0,0)	1,4
Cela dépend de Dieu/fataliste	0,0	*	0,3	0,0	(0,9)	*	*	*	(0,0)	0,2
Difficulté à tomber enceinte/ménopause	0,0	*	0,0	2,9	(0,0)	*	*	*	(0,0)	0,2
Rapports sexuels peu fréquents/mari absent	11,0	*	6,3	0,0	(17,9)	*	*	*	(2,0)	8,8
Dissolution de l'union/séparation	2,5	*	1,2	0,9	(0,0)	*	*	*	(2,0)	1,6
Autre	8,6	*	11,1	7,1	(14,3)	*	*	*	(16,0)	10,6
Ne sait pas	0,0	*	0,3	0,0	(0,0)	*	*	*	(0,0)	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nombre de discontinuations	503	9	569	69	57	21	28	17	38	1 315

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée

² Le total inclut 2 cas non-pondérés dont la méthode était manquante.

Tableau 7.9 Connaissance de la période féconde

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans selon leur connaissance de la période féconde au cours du cycle menstruel en fonction de l'utilisation actuelle de la contraception périodique, EDS-Continue, Sénégal 2014

Connaissance de la période féconde	Utilisatrices de la méthode du rythme	Non utilisatrices de la méthode du rythme	Ensemble des femmes
Juste avant le début des règles	(0,0)	5,3	5,3
Durant les règles	0,0	2,1	2,1
Juste après la fin des règles	(58,7)	38,1	38,3
Au milieu du cycle/entre deux périodes de règles	(39,0)	18,6	18,7
Pas de moment spécifique	(2,2)	14,2	14,1
Ne sait pas	(0,0)	21,7	21,6
Total	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	53	8 435	8 488

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 7.10.1 Besoins en matière de planification familiale des femmes actuellement en union

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage de celles dont les besoins sont satisfaits, pourcentage de demande potentielle totale de services de planification familiale et pourcentage de demande satisfaite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)			Demande totale en planification familiale ¹			Pourcentage de demande satisfaite ²	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes ³	Effectif de femmes
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
Âge												
15-19	20,3	0,6	21,0	12,2	0,2	12,4	32,6	0,8	33,4	37,2	36,8	416
20-24	26,0	0,4	26,4	13,2	0,3	13,5	39,3	0,7	40,0	33,9	30,5	877
25-29	23,6	0,9	24,5	24,1	1,9	26,1	47,8	2,8	50,6	51,5	48,4	1 194
30-34	25,8	3,2	29,0	22,8	3,4	26,2	48,6	6,6	55,2	47,5	41,2	1 073
35-39	13,6	9,1	22,7	15,2	14,4	29,6	28,8	23,5	52,3	56,6	53,4	807
40-44	9,8	20,1	29,9	4,1	16,3	20,5	14,0	36,4	50,3	40,7	37,5	654
45-49	2,3	19,5	21,8	0,7	16,6	17,3	3,0	36,1	39,1	44,3	39,8	478
Résidence												
Urbain	16,5	6,1	22,6	22,4	8,7	31,1	38,9	14,8	53,7	58,0	53,7	2 551
Rural	21,6	6,6	28,1	9,5	4,9	14,4	31,1	11,5	42,6	33,9	30,5	2 949
Grande région												
Nord	24,7	5,8	30,6	12,0	4,3	16,3	36,7	10,2	46,9	34,8	33,1	1 194
Ouest	15,0	6,6	21,5	23,8	10,4	34,3	38,8	17,0	55,8	61,4	56,6	1 937
Centre	20,7	6,0	26,8	9,2	4,6	13,8	29,9	10,7	40,6	34,1	30,2	1 495
Sud	18,5	7,1	25,6	12,7	4,9	17,6	31,1	12,0	43,1	40,7	36,4	874
Niveau d'instruction												
Pas d'instruction	20,3	7,4	27,7	10,8	5,0	15,8	31,1	12,3	43,5	36,3	32,9	3 516
Primaire	16,4	5,3	21,7	22,1	9,1	31,2	38,5	14,4	52,9	59,0	55,8	1 239
Moyen/secondaire ou plus	18,7	3,2	21,9	26,7	10,5	37,2	45,4	13,7	59,1	62,9	56,6	745
Quintiles de bien-être économique												
Le plus pauvre	21,6	8,0	29,6	8,5	3,7	12,2	30,1	11,7	41,8	29,2	25,7	1 130
Second	21,3	6,1	27,4	9,3	5,7	15,0	30,6	11,8	42,4	35,3	31,9	1 084
Moyen	17,7	5,5	23,2	16,7	5,1	21,8	34,4	10,6	45,0	48,5	43,4	1 087
Quatrième	16,4	5,8	22,1	20,1	10,2	30,3	36,5	16,0	52,4	57,8	54,7	1 096
Le plus riche	19,0	6,3	25,3	23,1	8,6	31,7	42,1	14,9	57,0	55,6	51,6	1 102
Ensemble	19,2	6,3	25,6	15,5	6,7	22,2	34,7	13,0	47,7	46,4	42,6	5 500

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits décrite dans Bradley et al., 2012.

¹ La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

² Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits dévisés par la demande totale

³ Les méthodes modernes comprennent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin, la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA), la méthode du collier et la pilule du lendemain.

Tableau 7.10.2 Besoins en matière de planification familiale de toutes les femmes et de celles qui ne sont pas actuellement en union

Pourcentage de toutes les femmes et de celles qui ne sont pas actuellement en union, âgées de 15-49 ans, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage de celles dont les besoins sont satisfaits, pourcentage de demande potentielle totale de services de planification familiale et pourcentage de demande satisfaite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)			Demande totale en planification familiale ¹			Pourcen- tage de demande satisfaite ²	Pourcen- tage de demande satisfaite par des méthodes modernes ³	Effectif de femmes
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
ENSEMBLE DES FEMMES												
Âge												
15-19	6,2	0,1	6,4	4,1	0,0	4,1	10,3	0,2	10,5	39,4	38,8	1 823
20-24	15,8	0,2	16,0	9,1	0,2	9,2	24,9	0,4	25,3	36,5	32,1	1 659
25-29	19,6	0,8	20,3	21,0	1,5	22,5	40,5	2,3	42,8	52,5	49,6	1 507
30-34	22,9	2,9	25,8	21,3	3,0	24,3	44,3	5,9	50,1	48,6	42,4	1 226
35-39	11,5	7,7	19,2	13,6	12,5	26,1	25,1	20,2	45,3	57,5	54,4	953
40-44	8,6	17,5	26,1	5,2	14,6	19,8	13,8	32,1	45,9	43,1	40,0	749
45-49	1,9	16,4	18,3	2,1	15,1	17,2	4,0	31,4	35,5	48,4	44,1	570
Résidence												
Urbain	10,4	3,4	13,8	14,7	5,0	19,7	25,1	8,4	33,5	58,7	54,5	4 556
Rural	16,8	5,0	21,8	8,0	3,8	11,8	24,8	8,8	33,6	35,1	31,7	3 932
Grande région												
Nord	17,6	4,1	21,7	8,5	3,3	11,8	26,1	7,5	33,5	35,2	33,5	1 713
Ouest	9,6	3,7	13,2	15,2	5,8	21,0	24,7	9,5	34,2	61,4	56,7	3 488
Centre	15,8	4,4	20,2	7,0	3,5	10,5	22,8	7,9	30,7	34,3	30,5	2 040
Sud	14,5	5,0	19,5	13,3	3,7	17,0	27,8	8,7	36,5	46,6	42,1	1 247
Niveau d'instruction												
Pas d'instruction	17,2	6,0	23,2	9,5	4,1	13,6	26,7	10,2	36,9	36,9	33,6	4 330
Primaire	11,7	3,3	15,1	15,3	6,0	21,3	27,0	9,4	36,4	58,5	55,6	1 974
Moyen/secondaire ou plus	7,3	1,1	8,4	12,4	3,6	16,0	19,7	4,7	24,5	65,6	59,0	2 184
Quintiles de bien- être économique												
Le plus pauvre	18,2	6,5	24,7	7,8	3,1	10,9	26,0	9,6	35,6	30,6	27,3	1 399
Second	16,5	4,6	21,1	8,2	4,3	12,5	24,7	8,9	33,6	37,2	33,5	1 470
Moyen	12,5	3,6	16,0	12,4	3,7	16,1	24,8	7,3	32,1	50,1	45,2	1 685
Quatrième	10,8	3,5	14,3	14,1	6,3	20,4	24,9	9,9	34,7	58,8	55,2	1 786
Le plus riche	11,1	3,2	14,3	13,6	4,5	18,1	24,7	7,7	32,4	55,9	52,2	2 148
Ensemble	13,4	4,1	17,5	11,6	4,4	16,0	25,0	8,6	33,6	47,8	43,9	8 488
FEMMES QUI NE SONT PAS ACTUELLEMENT EN UNION												
Âge												
15-19	2,0	0,0	2,0	1,7	0,0	1,7	3,7	0,0	3,7	45,1	44,3	1 406
20-24	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	8,8	0,0	8,8	50,1	40,3	782
25-29	4,0	0,3	4,3	8,8	0,0	8,8	12,9	0,3	13,2	67,0	67,0	313
30-34	3,0	0,4	3,4	10,7	0,3	11,0	13,7	0,7	14,5	76,4	73,8	153
35-39	0,0	0,0	0,0	4,8	1,7	6,5	4,8	1,7	6,5	100,0	100,0	146
40-44	0,3	0,0	0,3	12,5	2,4	14,9	12,8	2,4	15,2	98,1	98,1	95
45-49	0,0	0,0	0,0	9,3	7,2	16,5	9,3	7,2	16,5	100,0	96,1	92
Résidence												
Urbain	2,7	0,0	2,7	4,8	0,3	5,1	7,6	0,3	7,8	65,0	61,5	2 005
Rural	2,6	0,2	2,8	3,3	0,7	4,0	5,9	0,9	6,8	59,0	54,7	983
Grande région												
Nord	1,3	0,2	1,5	0,4	1,0	1,4	1,7	1,2	2,9	47,3	47,3	519
Ouest	2,8	0,0	2,8	4,3	0,1	4,4	7,1	0,1	7,2	61,2	57,6	1 551
Centre	2,1	0,0	2,1	1,0	0,4	1,4	3,1	0,4	3,5	40,0	40,0	545
Sud	5,0	0,3	5,3	14,9	0,9	15,8	19,9	1,1	21,1	74,8	69,2	372
Niveau d'instruction												
Pas d'instruction	4,0	0,1	4,1	3,6	0,6	4,2	7,6	0,8	8,4	50,8	50,0	814
Primaire	3,8	0,1	3,9	3,8	0,8	4,6	7,6	0,9	8,5	54,1	53,1	735
Moyen/secondaire ou plus	1,4	0,0	1,4	5,0	0,1	5,1	6,4	0,1	6,5	78,3	70,6	1 439
Quintiles de bien- être économique												
Le plus pauvre	3,7	0,4	4,1	5,2	0,2	5,4	8,9	0,6	9,5	56,9	56,9	269
Second	3,0	0,3	3,2	5,1	0,4	5,5	8,1	0,6	8,7	62,8	56,0	386
Moyen	3,0	0,0	3,0	4,5	1,2	5,7	7,4	1,2	8,6	65,7	62,5	597
Quatrième	1,9	0,0	1,9	4,5	0,2	4,7	6,4	0,2	6,6	71,1	61,3	690
Le plus riche	2,7	0,0	2,7	3,7	0,1	3,8	6,3	0,1	6,5	58,6	58,6	1 046
Ensemble	2,7	0,1	2,8	4,3	0,4	4,7	7,0	0,5	7,5	63,2	59,5	2 988

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits décrite dans Bradley et al., 2012.

¹ La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

² Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits dévisés par la demande totale

³ Les méthodes modernes comprennent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin, la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA), la méthode du collier et la pilule du lendemain.

Tableau 7.11 Utilisation future

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union qui n'utilisent pas actuellement de méthode, par nombre d'enfants vivants et selon l'intention d'utiliser une méthode dans l'avenir, EDS-Continue, Sénégal 2014

Intention	Nombre d'enfants vivants ¹					Ensemble
	0	1	2	3	4+	
A l'intention d'utiliser	22,5	25,9	31,8	34,6	34,5	31,1
Pas sûre	11,1	9,4	9,1	6,1	5,1	7,4
N'a pas l'intention d'utiliser	66,4	64,7	59,2	59,3	60,4	61,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	530	747	690	673	1 640	4 281

¹ Y compris la grossesse actuelle

Tableau 7.12 Exposition aux messages sur la planification familiale

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui, au cours des derniers mois ayant précédé l'enquête, ont, soit entendu à la radio, soit vu à la télévision ou dans un journal ou une revue, un message sur la planification familiale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Femmes					Hommes				
	Radio	Télévision	Journaux/ magazines	Aucun des trois médias	Effectif	Radio	Télévision	Journaux/ magazines	Aucun des trois médias	Effectif
Âge										
15-19	22,6	33,0	3,5	57,6	1 823	38,5	40,7	3,6	51,1	733
20-24	34,8	41,9	8,7	46,4	1 659	64,0	61,2	11,8	29,1	574
25-29	41,2	49,2	6,9	38,6	1 507	72,1	65,1	9,7	21,6	472
30-34	43,2	50,3	3,7	37,2	1 226	78,0	67,5	7,0	18,4	393
35-39	42,2	45,9	5,8	40,4	953	74,3	62,8	6,1	20,3	292
40-44	40,8	42,4	4,3	43,1	749	73,4	67,5	8,7	20,6	325
45-49	43,5	46,2	4,8	41,1	570	77,5	66,4	10,4	18,4	234
Résidence										
Urbain	41,4	63,0	8,9	30,0	4 556	75,2	78,9	11,2	16,3	1 711
Rural	30,7	20,4	1,7	61,9	3 932	49,2	32,8	3,5	46,3	1 311
Grande région										
Nord	29,5	30,5	3,2	57,6	1 713	31,2	31,1	3,7	53,7	591
Ouest	43,6	66,5	9,6	25,4	3 488	86,5	87,1	12,1	8,2	1 348
Centre	31,3	26,3	1,8	58,1	2 040	62,8	45,7	5,6	33,3	607
Sud	34,7	23,8	3,7	59,5	1 247	42,1	30,2	3,8	53,8	476
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	30,7	28,6	0,2	56,1	4 330	56,7	43,8	0,6	38,5	1 138
Primaire	40,4	53,3	2,4	37,8	1 974	62,9	60,9	1,5	30,0	749
Moyen/secondaire ou plus	44,4	63,4	19,1	28,6	2 184	71,9	72,7	19,3	19,6	1 135
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	25,4	6,1	0,3	73,4	1 399	41,8	15,7	1,5	56,2	467
Second	31,6	16,2	1,3	62,8	1 470	49,6	32,9	2,8	46,4	464
Moyen	34,9	40,5	3,6	48,2	1 685	57,6	54,5	4,1	35,8	593
Quatrième	40,2	60,6	5,7	32,4	1 786	76,5	78,0	6,9	16,3	787
Le plus riche	45,2	73,8	13,3	21,4	2 148	79,2	86,7	19,6	9,4	711
Ensemble 15-49	36,5	43,3	5,6	44,8	8 488	63,9	58,9	7,9	29,3	3 022
50-59	na	na	na	na	na	72,0	54,7	13,5	23,2	349
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	64,8	58,5	8,4	28,7	3 371

na = Non applicable

Tableau 7.13 Contact des non utilisatrices de la contraception avec des agents de planification familiale

Parmi les femmes de 15-49 ans qui n'utilisent pas de méthode contraceptive, pourcentage de celles qui ont été contactées au cours des 12 derniers mois par un agent de terrain qui leur a parlé de planification familiale, qui ont visité un service de santé et parlé de PF, pourcentage qui ont visité un service de santé mais qui n'ont pas parlé de PF et pourcentage qui n'ont ni discuté de PF avec un agent de terrain, ni dans un centre de santé selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui ont reçu la visite d'un agent de terrain qui a parlé de planification familiale	Pourcentage de femmes qui ont visité un établissement de santé au cours des 12 derniers mois et qui :		Pourcentage de femmes qui n'ont parlé de planification familiale ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé	Effectif de femmes
		Ont parlé de planification familiale	N'ont pas parlé de planification familiale		
Âge					
15-19	3,1	2,2	32,7	95,0	1 747
20-24	7,4	7,7	52,4	86,7	1 506
25-29	11,4	12,6	56,8	79,7	1 169
30-34	10,1	16,8	54,6	76,8	928
35-39	12,0	17,0	52,8	75,3	705
40-44	11,6	15,3	48,0	77,8	601
45-49	8,7	9,0	52,5	84,0	472
Résidence					
Urbain	8,4	9,7	50,1	84,3	3 660
Rural	8,1	10,2	46,3	84,2	3 467
Grande région					
Nord	5,5	5,5	49,5	90,0	1 511
Ouest	9,8	11,0	51,9	82,1	2 756
Centre	6,6	12,1	48,5	83,6	1 825
Sud	11,0	10,2	36,2	82,6	1 035
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	9,2	11,7	49,9	81,8	3 741
Primaire	8,0	11,0	46,3	83,9	1 553
Moyen/secondaire ou plus	6,4	5,7	46,4	89,6	1 834
Quintiles de bien-être économique					
Le plus pauvre	8,7	9,4	41,4	84,5	1 247
Second	8,1	10,1	47,3	84,1	1 286
Moyen	7,5	10,3	45,8	84,6	1 414
Quatrième	9,7	11,5	48,3	82,1	1 422
Le plus riche	7,4	8,9	55,6	85,6	1 759
Ensemble	8,2	10,0	48,2	84,3	7 127

MORTALITÉ INFANTILE ET JUVÉNILE

Tableau 8.1 Quotients de mortalité des enfants de moins de cinq ans

Quotients de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile par période de cinq ans ayant précédé l'enquête, EDS-Continue, Sénégal 2014

Nombre d'années ayant précédé l'enquête	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité post-néonatale (PNN) ¹	Mortalité infantile (₁ Q ₀)	Mortalité juvénile (₄ Q ₁)	Mortalité infanto-juvénile (₅ Q ₀)
0-4	19	14	33	22	54
5-9	23	23	46	27	72
10-14	22	27	48	47	94

¹ Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale.

Tableau 8.2 Quotients de mortalité des enfants selon certaines caractéristiques socio-économiques

Quotients de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile pour la période des dix années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique socio-économique	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité post-néonatale (PNN) ¹	Mortalité infantile (₁ Q ₀)	Mortalité juvénile (₄ Q ₁)	Mortalité infanto-juvénile (₅ Q ₀)
Résidence					
Urbain	15	15	30	14	44
Rural	25	21	46	32	77
Grande région					
Nord	25	15	40	15	54
Ouest	15	13	28	16	43
Centre	21	19	40	28	66
Sud	27	29	57	46	100
Niveau d'instruction de la mère					
Pas d'instruction	24	19	43	29	70
Primaire	17	13	31	10	41
Moyen/secondaire ou plus	7	23	30	23	53
Quintiles de bien-être économique					
Le plus pauvre	25	27	52	42	92
Second	22	20	41	25	66
Moyen	25	16	41	27	67
Quatrième	19	13	31	13	44
Le plus riche	11	11	23	6	28

¹ Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale.

Tableau 8.3. Quotients de mortalité des enfants selon certaines caractéristiques démographiques de la mère et des enfants

Quotients de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile pour la période des dix années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques démographiques de la mère et des enfants, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique démographique	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité post-néonatale (PNN) ¹	Mortalité infantile (₁ Q ₀)	Mortalité juvénile (₄ Q ₁)	Mortalité infanto-juvénile (₅ Q ₀)
Sexe de l'enfant					
Masculin	22	19	41	23	63
Féminin	19	18	37	26	62
Âge de la mère à la naissance de l'enfant					
<20	29	24	53	29	80
20-29	20	18	38	26	63
30-39	19	16	35	19	54
40-49	19	11	30	11	41
Rang de naissance					
1	22	21	42	23	65
2-3	18	18	36	22	58
4-6	22	16	38	28	64
7+	24	19	44	25	67
Intervalle avec la naissance précédente²					
<2 années	34	26	60	31	89
2 années	16	19	34	28	62
3 années	12	14	26	20	46
4 années+	22	10	32	14	46
Taille à la naissance³					
Petit/très petit	21	23	44	na	na
Moyen ou gros	17	11	28	na	na

na = Non applicable

¹ Calculé par différence entre les quotients de mortalité infantile et néonatale.

² Non compris les naissances de rang 1.

³ Quotients pour la période des cinq années avant l'enquête.

Tableau 8.4 Mortalité périnatale

Effectif de mort-nés, de décès néonataux précoces et taux de mortalité périnatale pour la période des cinq années ayant précédé l'enquête selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue 2014

Caractéristique sociodémographique	Effectifs de mort-nés ¹	Effectif de décès néonataux précoces ²	Taux de mortalité périnatale ³	Effectif de grossesses de 7 mois ou +
Âge de la mère à la naissance de l'enfant				
<20	20	14	42	814
20-29	42	45	26	3 310
30-39	35	15	27	1 830
40-49	7	3	29	336
Intervalle avec la naissance précédente en mois⁴				
Première grossesse	33	22	41	1 331
<15	5	9	50	277
15-26	23	16	27	1 447
27-38	18	14	18	1 723
39+	25	17	28	1 512
Résidence				
Urbain	43	20	24	2 650
Rural	61	57	33	3 640
Grande région				
Nord	27	21	36	1 307
Ouest	32	20	26	1 997
Centre	25	19	24	1 881
Sud	20	17	34	1 105
Niveau d'instruction de la mère				
Pas d'instruction	63	61	30	4 185
Primaire	28	11	28	1 346
Moyen/secondaire ou plus	13	6	25	759
Quintiles de bien-être économique				
Le plus pauvre	27	24	33	1 538
Second	21	13	25	1 332
Moyen	20	25	35	1 284
Quatrième	20	12	29	1 124
Le plus riche	17	3	20	1 012
Ensemble	104	78	29	6 290

¹ Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits à 7 mois de grossesse ou plus.

² Les décès néonataux précoces sont des décès qui se sont produits à 0-6 jours parmi les enfants nés vivants.

³ La somme du nombre de mort-nés et de décès néo-nataux divisée par le nombre de grossesses de 7 mois ou plus, exprimé pour 1 000.

⁴ Les catégories correspondent à des intervalles intergénésiques de <24 mois, 24-35 mois, 36-47 mois et 48 mois ou plus.

Tableau 8.5 Comportement procréateur à hauts risques

Répartition (en %) des enfants nés au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par catégorie de hauts risques de mortalité ratio de risque et répartition (en %) des femmes actuellement en union par catégorie de hauts risques si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête, EDS-Sénégal 2014

Catégories de risques	Naissances des cinq années ayant précédé l'enquête		Pourcentage de femmes actuellement en union ¹
	Pourcentage de naissances	Ratio de risques	
Dans aucune catégorie à hauts risques	27,5	1,00	17,1 ^a
Catégorie à risque inévitable			
Naissances de rang 1, entre 18 et 34 ans	17,3	0,64	9,1
Catégorie à haut risque unique			
Âge de la mère <18	4,9	1,14	1,3
Âge de la mère >34	2,1	0,43	6,1
Intervalle intergénérisque <24 mois	6,2	0,99	8,9
Rang de naissance >3	22,4	0,73	15,7
Sous-total	35,5	0,81	32,0
Catégorie à hauts risques multiples			
Âge <18 et intervalle intergénérisque <24 mois ²	0,3	0,95	0,2
Âge >34 et intervalle intergénérisque <24 mois	0,2	0,00	0,3
Âge >34 et rang de naissance >3	12,5	0,73	26,3
Âge >34 et intervalle intergénérisque <24 mois et rang de naissance >3	1,7	1,09	4,9
Intervalle intergénérisque <24 mois et rang de naissance >3	5,0	0,99	10,2
Sous-total	19,7	0,83	41,9
Dans une des catégories de hauts risques évitables	55,2	0,82	73,9
Total	100,0	na	100,0
Effectif de naissances/femmes	6 187	na	5 500

Note : Le rapport de risque est le rapport de la proportion d'enfants décédés, parmi les enfants appartenant à chaque catégorie à hauts risques, à la proportion d'enfants décédés parmi les enfants n'appartenant à aucune catégorie à hauts risques.

na = Non applicable

¹ Les femmes sont classées dans les catégories à hauts risques selon le statut qu'elles auraient à la naissance de l'enfant si l'enfant était conçu au moment de l'enquête : âge actuel inférieur à 17 ans et 3 mois ou supérieur à 34 ans et 2 mois, ou la dernière naissance a eu lieu dans les 15 derniers mois, ou la dernière naissance était de rang 3 ou plus.

² Y compris la catégorie : âge <18 ans et rang de naissance >3.

^a Y compris les femmes stérilisées.

Tableau 8.6 Quotients de mortalité des enfants selon les indicateurs du statut de la femme

Quotients de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile pour la période des dix années ayant précédé l'enquête selon les indicateurs du statut de la femme, EDS-Continue, Sénégal 2014

Indicateur du statut de la femme	Mortalité infantile (1q0)	Mortalité juvénile (4q1)	Mortalité infanto-juvénile (5q0)
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé¹			
0	42	26	67
1-2	32	26	57
3	34	21	54
Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme²			
0	34	18	52
1-2	38	29	67
3-4	41	26	65
5	44	32	74

¹ Limité aux femmes actuellement en union. La liste inclut des décisions dans les domaines suivants : l'utilisation de l'argent gagné par le mari ou partenaire, les soins de santé de la femme, les achats plus importants pour le ménage, la visite à la famille et parents.

² La liste des raisons inclut : sortir sans le lui dire, négliger les enfants, argumenter avec lui, refuser d'avoir des rapports sexuels avec lui et brûler la nourriture.

Tableau 9.1 Soins prénatals

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par type de prestataire consulté durant la grossesse pour la naissance la plus récente, et pourcentage de naissances les plus récentes pour lesquelles la mère a consulté un professionnel de la santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Prestataire de soins prénatals					Total	Pourcentage ayant reçu des soins prénatals par un prestataire formé ¹	Effectif de femmes
	Médecin	Sage-femme	Infirmière	Matrone/ Accoucheuse traditionnelle	Pas de soins prénatals			
Âge de la mère à la naissance								
<20	2,3	67,1	27,3	1,7	1,7	100,0	96,6	485
20-34	3,7	71,4	21,3	1,0	2,6	100,0	96,4	2 825
35-49	2,0	70,3	22,8	0,8	4,0	100,0	95,1	789
Rang de naissance								
1	5,4	71,9	20,9	1,0	0,8	100,0	98,2	860
2-3	4,4	73,9	19,4	0,8	1,5	100,0	97,7	1 458
4-5	1,6	71,7	22,3	1,5	3,1	100,0	95,5	932
6+	0,9	62,7	28,8	1,1	6,5	100,0	92,4	849
Résidence								
Urbain	5,8	87,7	5,6	0,2	0,6	100,0	99,2	1 851
Rural	1,1	56,6	36,1	1,7	4,5	100,0	93,8	2 249
Grande région								
Nord	1,4	68,1	27,2	1,0	2,4	100,0	96,7	846
Ouest	6,2	85,6	8,1	0,0	0,1	100,0	99,9	1 386
Centre	2,5	60,0	31,9	1,8	3,9	100,0	94,3	1 145
Sud	0,9	62,0	28,8	1,9	6,4	100,0	91,6	723
Niveau d'instruction de la mère								
Pas d'instruction	1,6	65,1	28,3	1,2	3,9	100,0	94,9	2 644
Primaire	5,0	80,2	12,9	1,1	0,8	100,0	98,2	919
Moyen/secondaire ou plus	8,2	81,9	9,0	0,4	0,5	100,0	99,1	536
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	0,5	49,1	41,2	2,7	6,5	100,0	90,8	921
Second	0,7	58,0	35,1	1,4	4,8	100,0	93,8	838
Moyen	1,0	76,8	20,5	0,6	1,1	100,0	98,3	835
Quatrième	3,4	90,4	5,6	0,1	0,4	100,0	99,5	790
Le plus riche	11,9	84,3	3,8	0,0	0,0	100,0	100,0	716
Ensemble	3,2	70,7	22,3	1,0	2,8	100,0	96,2	4 100

Note : Si plus d'un prestataire de soins prénatals a été déclaré, seul le prestataire le plus qualifié est pris en compte dans ce tableau.

¹ Les médecins, les sages-femmes et les infirmiers/infirmières chefs de poste (ICP) sont considérés comme des prestataires formés.

Tableau 9.2 Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, selon le nombre de visites prénatales et selon le stade de la grossesse au moment de la première visite pour la naissance la plus récente et, parmi les femmes ayant effectué des visites prénatales, nombre médian de mois de grossesse à la première visite, par milieu de résidence, EDS-Continue, Sénégal 2014

Visites prénatales	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
Nombre de consultations prénatales			
Aucune	0,6	4,5	2,8
1	3,8	6,7	5,4
2-3	38,7	46,2	42,8
4+	55,8	41,7	48,1
Ne sait pas/manquant	1,1	0,8	0,9
Total	100,0	100,0	100,0
Nombre de mois de grossesse à la première consultation prénatale			
Aucune consultation prénatale	0,6	4,5	2,8
<4	66,7	51,8	58,5
4-5	24,8	29,5	27,4
6-7	6,7	11,0	9,1
8+	0,8	1,5	1,2
Ne sait pas/manquant	0,3	1,6	1,0
Total	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	1 851	2 249	4 100
Nombre médian de mois de grossesse à la première consultation (pour les femmes ayant reçu des soins prénatals)			
	3,4	3,8	3,6
Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals	1 840	2 147	3 987

Tableau 9.3 Composants des visites prénatales

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant pris des suppléments de fer, sous forme de comprimés ou de sirop, et des médicaments contre les parasites intestinaux au cours de la grossesse la plus récente et parmi les femmes ayant bénéficié de soins prénatals pour la naissance la plus récente des cinq dernières années, pourcentage ayant effectué certains examens prénatals, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage qui, durant la grossesse la plus récente, ont pris :			Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente des cinq dernières années, pourcentage qui :				
	Du fer sous forme de comprimés ou de sirop	Des médicaments contre les parasites intestinaux	Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq dernières années	Ont été informées des signes de complication de la grossesse	Ont eu leur tension artérielle vérifiée	Ont eu un prélèvement d'urine	Ont eu un prélèvement de sang	Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente
Âge de la mère à la naissance								
<20	96,4	30,3	485	51,0	98,9	87,4	86,1	477
20-34	94,9	26,0	2 825	43,6	99,6	90,6	85,7	2 753
35-49	93,2	28,5	789	40,8	99,9	87,6	84,1	758
Rang de naissance								
1	97,7	27,3	860	41,7	99,2	90,3	90,1	853
2-3	95,6	27,0	1 458	44,0	99,5	90,6	86,4	1 436
4-5	94,3	27,3	932	45,4	99,6	90,8	84,2	903
6+	91,1	26,2	849	44,7	99,9	86,0	80,1	794
Résidence								
Urbain	97,6	24,2	1 851	34,1	99,6	93,7	92,9	1 840
Rural	92,5	29,2	2 249	52,4	99,5	86,2	79,0	2 147
Grande région								
Nord	95,2	31,2	846	80,3	98,8	86,9	76,7	826
Ouest	97,7	20,2	1 386	14,3	99,8	95,2	92,9	1 384
Centre	93,4	28,4	1 145	38,3	99,6	91,0	84,4	1 101
Sud	91,0	32,8	723	69,5	99,7	79,5	82,7	677
Niveau d'instruction de la mère								
Pas d'instruction	92,7	26,5	2 644	47,2	99,3	87,3	81,4	2 541
Primaire	98,6	28,1	919	41,2	99,9	92,8	91,8	913
Moyen/secondaire ou plus	98,7	27,5	536	33,5	100,0	95,3	93,9	534
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	90,1	27,7	921	52,4	99,3	79,6	75,5	861
Second	92,3	27,3	838	54,2	99,4	87,7	80,9	797
Moyen	97,6	27,0	835	49,3	99,7	91,8	84,5	825
Quatrième	98,2	26,6	790	31,1	100,0	93,7	95,0	787
Le plus riche	96,6	25,9	716	30,5	99,2	96,9	93,1	716
Ensemble	94,8	27,0	4 100	44,0	99,5	89,6	85,4	3 987

Tableau 9.4 Vaccination antitétanique

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu au moins deux injections antitétaniques au cours de la grossesse pour la naissance vivante la plus récente et pourcentage dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage ayant reçu deux injections ou plus durant la dernière grossesse	Pourcentage dont la dernière naissance a été protégée contre le tétanos néonatal ¹	Effectif de mères
Âge de la mère à la naissance			
<20	70,3	81,5	485
20-34	53,0	84,9	2 825
35-49	44,9	80,9	789
Rang de naissance			
1	77,1	80,2	860
2-3	49,4	88,1	1 458
4-5	45,9	84,7	932
6+	44,9	78,7	849
Résidence			
Urbain	54,3	87,5	1 851
Rural	52,8	80,6	2 249
Grande région			
Nord	48,9	83,2	846
Ouest	49,0	86,2	1 386
Centre	54,5	83,1	1 145
Sud	66,0	80,8	723
Niveau d'instruction de la mère			
Pas d'instruction	50,3	81,4	2 644
Primaire	55,3	90,1	919
Secondaire ou plus	66,2	84,1	536
Quintiles de bien-être économique			
Le plus pauvre	52,6	77,7	921
Second	52,4	80,9	838
Moyen	50,8	88,1	835
Quatrième	52,0	85,7	790
Le plus riche	60,7	87,5	716
Ensemble	53,5	83,7	4 100

¹ Y compris les mères ayant reçu deux injections au cours de la grossesse de leur dernière naissance ou, au moins, deux injections (la dernière ayant été effectuée au cours des trois années ayant précédé la dernière naissance), ou, au moins, trois injections (la dernière ayant été effectuée au cours des cinq années ayant précédé la dernière naissance), ou, au moins, quatre injections (la dernière ayant été effectuée au cours des dix années ayant précédé la dernière naissance), ou, au moins, cinq injections avant la dernière naissance.

Tableau 9.5 Assistance lors de l'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par type d'assistance durant l'accouchement, pourcentage de naissances assistées par un professionnel de santé et pourcentage de naissances accouchées par césarienne selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Personne ayant assisté l'accouchement :						Total	Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire formé ¹	Pourcentage accouché par césarienne	Effectif de naissances
	Médecin	Sage-femme	Infirmière	Matrone	Accoucheuse traditionnelle	Personne				
Âge de la mère à la naissance										
<20	4,4	39,5	14,4	19,9	19,0	2,9	100,0	58,2	5,4	794
20-34	4,7	42,2	12,9	21,3	16,5	2,5	100,0	59,7	4,5	4 375
35-49	3,2	40,9	13,0	22,1	15,5	5,4	100,0	57,0	3,0	1 018
Rang de naissance										
1	9,3	47,7	14,9	17,6	9,5	0,9	100,0	71,9	8,9	1 368
2-3	4,3	44,3	12,1	19,9	16,7	2,6	100,0	60,8	4,2	2 241
4-5	2,3	40,0	12,1	24,1	18,2	3,4	100,0	54,3	2,3	1 405
6+	1,2	31,2	13,9	24,7	23,0	6,0	100,0	46,4	2,0	1 172
Lieu d'accouchement										
Établissement de santé	5,5	53,0	16,8	24,0	0,5	0,1	100,0	75,3	5,7	4 758
Ailleurs	0,5	3,6	0,7	12,0	70,3	12,9	100,0	4,8	0,0	1 429
Résidence										
Urbain	7,4	63,3	9,8	15,0	4,0	0,6	100,0	80,4	7,1	2 607
Rural	2,2	25,8	15,5	25,8	25,8	4,9	100,0	43,5	2,4	3 580
Grande région										
Nord	3,8	43,3	10,8	22,0	13,8	6,3	100,0	57,8	3,6	1 281
Ouest	8,2	57,9	14,0	17,1	2,3	0,6	100,0	80,1	7,8	1 965
Centre	2,0	29,4	16,4	27,8	22,2	2,2	100,0	47,8	2,2	1 856
Sud	2,3	30,9	8,6	16,6	36,5	5,1	100,0	41,8	2,8	1 085
Niveau d'instruction de la mère										
Pas d'instruction	2,6	34,2	14,1	23,2	21,9	4,0	100,0	50,9	2,9	4 123
Primaire	4,5	53,9	12,4	19,9	7,6	1,7	100,0	70,8	4,8	1 318
Moyen/secondaire ou plus	14,2	60,9	8,4	12,7	3,4	0,4	100,0	83,5	11,8	746
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	1,3	17,2	11,9	21,7	40,0	8,0	100,0	30,4	1,9	1 512
Second	1,6	28,8	15,4	27,4	23,0	3,7	100,0	45,9	2,0	1 311
Moyen	3,4	46,4	17,4	26,0	6,0	0,9	100,0	67,1	4,6	1 264
Quatrième	6,6	61,8	12,6	16,4	2,0	0,6	100,0	81,0	6,4	1 104
Le plus riche	11,5	67,1	6,9	11,9	2,5	0,1	100,0	85,5	8,8	995
Ensemble	4,4	41,6	13,1	21,3	16,6	3,0	100,0	59,1	4,4	6 187

Note : Si l'enquêtée a déclaré que plus d'une personne avait assisté l'accouchement, seule la personne la plus qualifiée est prise en compte dans ce tableau.

¹ Les médecins, les sages-femmes et les infirmiers/infirmières chefs de poste (ICP) sont considérés comme des prestataires formés.

Tableau 9.6 Lieu d'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par lieu d'accouchement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Établissement de santé			Total	Pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé	Effectif de naissances
	Secteur public	Secteur privé	Maison			
Âge de la mère à la naissance						
<20	73,7	1,7	24,7	100,0	75,3	794
20-34	72,8	4,7	22,5	100,0	77,5	4 375
35-49	71,3	4,3	24,4	100,0	75,6	1 018
Rang de naissance						
1	81,1	6,8	12,1	100,0	87,9	1 368
2-3	72,6	5,1	22,3	100,0	77,7	2 241
4-5	71,1	2,2	26,7	100,0	73,3	1 405
6+	64,8	2,0	33,1	100,0	66,9	1 172
Visites prénatales¹						
Aucune	14,7	0,0	85,3	100,0	14,7	113
1-3	70,3	3,0	26,7	100,0	73,3	1 977
4+	82,0	5,9	12,1	100,0	87,9	1 971
Résidence						
Urbain	85,2	7,8	7,0	100,0	93,0	2 607
Rural	63,5	1,6	34,8	100,0	65,2	3 580
Grande région						
Nord	73,3	2,4	24,3	100,0	75,7	1 281
Ouest	87,1	8,5	4,4	100,0	95,6	1 965
Centre	68,1	3,0	28,9	100,0	71,1	1 856
Sud	53,5	0,9	45,5	100,0	54,5	1 085
Niveau d'instruction de la mère						
Pas d'instruction	68,0	2,2	29,8	100,0	70,2	4 123
Primaire	80,3	6,6	13,1	100,0	86,9	1 318
Moyen/secondaire ou plus	84,6	11,4	4,0	100,0	96,0	746
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	46,4	0,5	53,1	100,0	46,9	1 512
Second	67,4	1,0	31,6	100,0	68,4	1 311
Moyen	89,2	1,9	9,0	100,0	91,0	1 264
Quatrième	86,2	8,7	5,1	100,0	94,9	1 104
Le plus riche	83,4	12,3	4,3	100,0	95,7	995
Ensemble	72,7	4,3	23,1	100,0	76,9	6 187

¹ Concerne seulement la naissance la plus récente ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête. Exclut 35 cas non-pondérés dont le nombre de visites prénatales est manquant.

Tableau 9.7 Soins postnatals

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, en fonction du moment où les premiers soins postnatals ont été effectués après l'accouchement, pour la naissance la plus récente selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Durée écoulée entre l'accouchement et le moment où la mère a reçu ses premiers soins postnatals						Ne sait pas/ Manquant	Pas de soins postnatals ¹	Total	Pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les deux premiers jours après la naissance	Effectif de femmes
	Moins de 4 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours	7-41 jours						
Âge de la mère à la naissance											
<20	67,8	5,1	2,4	1,3	0,9	3,0	19,5	100,0	75,3	324	
20-34	66,3	6,6	2,9	1,5	3,7	1,4	17,7	100,0	75,7	1 632	
35-49	63,1	8,7	3,1	1,5	2,5	1,4	19,6	100,0	75,0	386	
Rang de naissance											
1	77,9	4,7	1,9	0,6	1,5	3,0	10,4	100,0	84,5	507	
2-3	67,0	6,7	2,3	2,2	4,3	1,0	16,5	100,0	76,0	855	
4-5	60,8	8,1	3,1	1,3	3,8	1,7	21,1	100,0	72,1	533	
6+	56,5	7,5	4,7	1,3	1,8	1,0	27,2	100,0	68,7	447	
Lieu d'accouchement											
Établissement de santé	79,6	6,6	1,4	1,2	2,0	2,0	7,1	100,0	87,6	1 815	
Ailleurs	18,9	7,3	7,9	2,4	6,8	0,1	56,7	100,0	34,0	527	
Résidence											
Urbain	80,5	7,4	1,6	1,2	2,1	0,8	6,4	100,0	89,5	1 009	
Rural	54,9	6,3	3,8	1,7	3,9	2,2	27,3	100,0	65,0	1 332	
Grande région											
Nord	76,6	2,6	3,0	1,3	2,9	0,8	12,8	100,0	82,2	466	
Ouest	81,5	7,9	1,3	1,5	2,5	0,1	5,1	100,0	90,7	762	
Centre	53,7	9,1	3,4	1,7	4,1	3,2	24,8	100,0	66,1	695	
Sud	46,2	5,5	4,6	1,3	2,6	2,4	37,5	100,0	56,2	419	
Niveau d'instruction											
Pas d'instruction	60,3	6,1	3,0	1,9	3,1	1,8	23,6	100,0	69,5	1 560	
Primaire	74,5	8,1	3,5	0,8	3,3	1,1	8,7	100,0	86,0	474	
Moyen/secondaire ou plus	81,6	7,8	0,9	0,3	2,5	1,3	5,7	100,0	90,3	307	
Quintiles de bien-être économique											
Le plus pauvre	42,7	6,3	4,0	1,2	4,1	1,5	40,1	100,0	53,1	571	
Second	56,6	7,8	5,2	1,4	2,8	2,4	23,8	100,0	69,7	501	
Moyen	74,7	6,2	2,2	1,7	3,9	2,5	8,8	100,0	83,0	470	
Quatrième	80,9	8,0	1,4	1,6	0,4	1,0	6,7	100,0	90,3	407	
Le plus riche	85,7	5,3	0,5	1,6	3,8	0,1	3,0	100,0	91,5	393	
Ensemble	66,0	6,8	2,9	1,5	3,1	1,6	18,3	100,0	75,6	2 342	

¹ Y compris les femmes qui ont eu une visite postnatale après 41 jours.

Tableau 9.8 Type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals, pour la naissance la plus récente, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals à la mère :			Pas de soins postnatals dans les deux premiers jours après la naissance	Total	Effectif de femmes
	Médecin/ Sage-femme	Infirmière	Matrone/ Accoucheuse traditionnelle			
Âge de la mère à la naissance						
<20	50,3	14,1	11,3	24,3	100,0	324
20-34	47,7	16,1	13,4	22,9	100,0	1 632
35-49	48,6	14,6	14,3	22,4	100,0	386
Rang de naissance						
1	60,0	13,9	10,9	15,1	100,0	507
2-3	49,8	15,3	12,2	22,7	100,0	855
4-5	42,7	15,7	15,0	26,7	100,0	533
6+	38,2	17,9	15,8	28,1	100,0	447
Lieu d'accouchement						
Établissement de santé	57,6	16,7	14,9	10,8	100,0	1 815
Ailleurs	15,8	11,5	7,7	65,0	100,0	527
Résidence						
Urbain	68,8	10,1	11,2	9,9	100,0	1 009
Rural	32,6	19,6	14,8	32,9	100,0	1 332
Grande région						
Nord	52,9	19,1	11,6	16,3	100,0	466
Ouest	64,9	13,7	12,6	8,8	100,0	762
Centre	33,8	17,8	17,3	31,1	100,0	695
Sud	36,5	11,2	9,5	42,8	100,0	419
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	39,4	17,1	14,8	28,8	100,0	1 560
Primaire	61,0	14,6	11,2	13,1	100,0	474
Moyen/secondaire ou plus	73,0	9,3	8,7	8,9	100,0	307
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	24,0	17,4	13,1	45,6	100,0	571
Second	35,8	20,3	16,7	27,2	100,0	501
Moyen	52,2	15,6	16,8	15,4	100,0	470
Quatrième	67,7	13,0	10,3	9,0	100,0	407
Le plus riche	74,4	9,4	7,9	8,3	100,0	393
Ensemble	48,2	15,5	13,3	23,0	100,0	2 342

¹ Y compris les femmes qui ont eu une visite postnatale après 41 jours.

Tableau 9.9 Moment où les premiers soins postnatals ont été dispensés au nouveau-né

Répartition (en %) des dernières naissances ayant eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête entre l'accouchement et le moment où ont été donnés les premiers soins postnatals au nouveau-né et pourcentage de naissances ayant reçu des soins postnatals dans les deux jours qui ont suivi la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Durée écoulée entre l'accouchement et le moment où le nouveau-né a reçu ses premiers soins postnatals					Ne sait pas/ manquant	Pas de soins postnatals ¹	Total	Pourcentage de naissances ayant reçu des soins postnatals dans les deux premiers jours après la naissance	Effectif de naissances
	Moins d'une heure	1-3 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours					
Âge de la mère à la naissance										
<20	34,4	6,9	6,8	1,6	1,3	1,9	47,1	100,0	49,6	324
20-34	38,9	8,0	5,8	2,7	2,2	2,3	40,1	100,0	55,5	1 632
35-49	34,6	14,0	4,2	2,8	0,8	1,6	42,0	100,0	55,6	386
Rang de naissance										
1	45,6	7,0	4,5	2,1	1,5	1,9	37,4	100,0	59,1	507
2-3	37,0	8,9	6,4	1,8	2,1	2,7	41,2	100,0	54,1	855
4-5	36,7	8,4	6,6	3,3	2,4	1,9	40,7	100,0	55,0	533
6+	30,6	11,2	4,8	3,7	1,2	1,4	47,0	100,0	50,3	447
Lieu d'accouchement										
Établissement de santé	46,3	9,7	5,1	1,4	1,6	2,7	33,3	100,0	62,5	1 815
Ailleurs	7,6	5,9	7,9	6,5	2,9	0,1	69,1	100,0	27,8	527
Résidence										
Urbain	49,7	8,6	6,3	1,5	1,6	2,3	30,1	100,0	66,1	1 009
Rural	28,4	9,0	5,2	3,4	2,1	2,0	49,9	100,0	46,0	1 332
Grande région										
Nord	4,0	1,2	2,1	3,5	3,4	0,8	85,0	100,0	10,8	466
Ouest	63,2	9,9	7,5	0,6	0,5	2,1	16,1	100,0	81,2	762
Centre	41,7	14,0	7,7	3,1	1,6	3,4	28,6	100,0	66,5	695
Sud	21,5	6,8	3,2	4,0	3,0	1,4	60,1	100,0	35,5	419
Niveau d'instruction de la mère										
Pas d'instruction	32,6	10,1	5,1	2,5	1,7	2,3	45,7	100,0	50,3	1 560
Primaire	43,2	6,9	6,7	3,3	2,2	0,8	36,9	100,0	60,0	474
Moyen/secondaire ou plus	54,3	5,6	7,5	1,3	2,0	3,2	26,2	100,0	68,6	307
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	22,3	7,7	4,5	4,0	2,2	1,1	58,1	100,0	38,6	571
Second	28,5	10,7	7,5	4,0	1,0	3,4	44,8	100,0	50,8	501
Moyen	39,4	8,1	5,1	1,1	3,4	1,6	41,3	100,0	53,7	470
Quatrième	54,8	7,0	5,6	1,1	1,0	1,1	29,4	100,0	68,6	407
Le plus riche	51,3	10,8	6,0	1,7	1,4	3,6	25,3	100,0	69,7	393
Ensemble	37,6	8,8	5,7	2,5	1,9	2,1	41,4	100,0	54,7	2 342

¹ Y compris les nouveau-nés qui ont eu une visite postnatale après la première semaine de la naissance.

Tableau 9.10 Type de prestataire qui a dispensé les premiers soins postnatals au nouveau-né

Répartition (en %) des dernières naissances survenues au cours des deux années ayant précédé l'enquête par type de prestataire qui a dispensé les premiers soins postnatals au nouveau-né dans les deux jours qui ont suivi la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals au nouveau-né			Pas de soins postnatals dans les deux premiers jours après la naissance	Total	Effectif de naissances
	Médecin/ Sage-femme	Infirmière	Matrone/ Accoucheuse traditionnelle			
Âge de la mère à la naissance						
<20	22,0	14,6	13,1	50,4	100,0	324
20-34	25,9	18,5	11,0	44,5	100,0	1 632
35-49	27,4	14,4	13,8	44,4	100,0	386
Rang de naissance						
1	30,9	19,4	8,8	40,9	100,0	507
2-3	25,2	17,5	11,4	45,9	100,0	855
4-5	24,2	16,4	14,4	45,0	100,0	533
6+	22,0	15,6	12,7	49,7	100,0	447
Lieu d'accouchement						
Établissement de santé	29,8	19,8	12,8	37,5	100,0	1 815
Ailleurs	11,1	8,7	8,1	72,2	100,0	527
Résidence						
Urbain	34,3	19,2	12,6	33,9	100,0	1 009
Rural	19,0	15,8	11,2	54,0	100,0	1 332
Grande région						
Nord	5,8	2,9	2,1	89,2	100,0	466
Ouest	37,5	27,6	16,1	18,8	100,0	762
Centre	29,9	19,2	17,3	33,5	100,0	695
Sud	18,8	11,4	5,4	64,5	100,0	419
Niveau d'instruction de la mère						
Pas d'instruction	21,7	16,4	12,2	49,7	100,0	1 560
Primaire	28,9	18,3	12,8	40,0	100,0	474
Moyen/secondaire ou plus	40,1	20,5	8,1	31,4	100,0	307
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	15,1	13,2	10,2	61,4	100,0	571
Second	20,6	17,2	13,0	49,2	100,0	501
Moyen	24,7	15,5	13,5	46,3	100,0	470
Quatrième	37,4	17,0	14,2	31,4	100,0	407
Le plus riche	36,0	25,9	7,8	30,3	100,0	393
Ensemble	25,6	17,3	11,8	45,3	100,0	2 342

Tableau 10.1 Taille et poids de l'enfant à la naissance

Pourcentage de naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête et dont le poids à la naissance a été déclaré; Répartition (en %) de toutes les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par grosseur de l'enfant à la naissance estimée par la mère et pourcentage de toutes les naissances dont le poids à la naissance a été déclaré, selon certaines caractéristiques sociodémographiques EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de tous les naissances dont le poids a la naissance a été déclaré ¹	Répartition (%) des naissances dont le poids à la naissance a été déclaré ¹		Total	Effectif de naissances	Répartition (en %) de toutes les naissances vivantes par grosseur de l'enfant à la naissance				Total	Effectif de naissances
		Moins de 2,5 kg	2,5 kg ou plus			Très petit	Plus petit que la moyenne	Moyen ou plus gros que la moyenne	Ne sait pas/ manquant		
Âge de la mère à la naissance											
<20	39,9	17,2	82,8	100,0	317	21,6	15,0	63,4	0,1	100,0	794
20-34	54,0	13,3	86,7	100,0	2 363	19,4	14,9	65,6	0,1	100,0	4 375
35-49	54,3	10,8	89,2	100,0	553	20,5	10,1	69,5	0,0	100,0	1 018
Rang de naissance											
1	58,2	17,9	82,1	100,0	796	21,1	17,1	61,7	0,1	100,0	1 368
2-3	54,2	11,8	88,2	100,0	1 215	19,1	13,1	67,7	0,1	100,0	2 241
4-5	50,1	12,5	87,5	100,0	703	20,0	13,4	66,6	0,0	100,0	1 405
6+	44,2	10,4	89,6	100,0	518	19,8	13,3	66,9	0,0	100,0	1 172
Résidence											
Urbain	70,8	12,3	87,7	100,0	1 846	18,2	14,4	67,3	0,1	100,0	2 607
Rural	38,7	14,4	85,6	100,0	1 386	21,0	13,9	65,0	0,1	100,0	3 580
Grande région											
Nord	44,3	16,6	83,4	100,0	567	18,6	11,0	70,5	0,0	100,0	1 281
Ouest	74,0	12,3	87,7	100,0	1 453	19,4	15,2	65,3	0,0	100,0	1 965
Centre	40,8	13,4	86,6	100,0	756	26,1	14,5	59,2	0,2	100,0	1 856
Sud	42,0	11,5	88,5	100,0	456	11,4	14,9	73,4	0,2	100,0	1 085
Niveau d'instruction de la mère											
Pas d'instruction	43,2	14,5	85,5	100,0	1 783	21,5	14,0	64,4	0,1	100,0	4 123
Primaire	64,8	10,3	89,7	100,0	854	16,4	14,7	68,7	0,2	100,0	1 318
Moyen/secondaire ou plus	80,0	13,8	86,2	100,0	596	16,9	13,3	69,8	0,0	100,0	746
Quintiles de bien-être économique											
Le plus pauvre	24,8	18,3	81,7	100,0	375	20,3	14,0	65,7	0,0	100,0	1 512
Second	41,6	13,2	86,8	100,0	545	20,8	14,5	64,7	0,0	100,0	1 311
Moyen	59,7	10,5	89,5	100,0	755	19,5	16,7	63,6	0,2	100,0	1 264
Quatrième	69,2	12,9	87,1	100,0	765	20,1	11,9	68,0	0,1	100,0	1 104
Le plus riche	79,7	13,8	86,2	100,0	793	18,1	12,9	69,0	0,1	100,0	995
Ensemble	52,3	13,2	86,8	100,0	3 233	19,9	14,1	66,0	0,1	100,0	6 187

¹ Basé sur, soit un enregistrement écrit, soit la déclaration de la mère.

Tableau 10.2 Vaccinations par sources d'information

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu certains vaccins, à n'importe quel moment avant l'enquête selon la source d'information (carnet de vaccination ou déclaration de la mère) et pourcentage ayant été vacciné avant l'âge de 12 mois, EDS-Continue, Sénégal 2014

Source d'information	BCG	Penta 1	Penta 2	Penta 3	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Rougeole	Tous les vaccins ²	Aucun vaccin	Effectif d'enfants
Vacciné à n'importe quel moment avant l'enquête												
Carnet de vaccination	67,4	68,2	67,1	64,2	50,5	68,4	67,2	64,2	56,9	55,8	0,0	831
Déclaration de la mère	27,8	27,4	26,5	25,1	19,7	27,6	26,3	20,2	23,3	17,8	3,4	380
Les deux sources	95,3	95,6	93,7	89,3	70,2	96,0	93,6	84,4	80,2	73,7	3,4	1 211
Vacciné avant l'âge de 12 mois ³	93,7	95,0	92,4	86,4	69,9	95,4	92,1	81,8	71,2	64,5	3,9	1 211

¹ Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance.

² BCG, rougeole, les trois doses de Pentavalent et les trois doses de polio (non-compris la dose de polio donnée à la naissance).

³ Pour les enfants dont l'information est basée sur la déclaration de la mère, on suppose que la proportion de vaccins effectués au cours de la première année est la même que celle des enfants dont l'information provient d'un carnet de vaccination.

Tableau 10.3 Vaccinations selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère) et pourcentage pour lesquels un carnet de vaccination a été présenté à l'enquêtrice, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	BCG	Penta 1	Penta 2	Penta 3	Polio 0 ¹	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Rougeole	Tous les vaccins ²	Aucun vaccin	Pourcentage avec un carnet de vaccination présenté à l'enquêtrice	Effectif d'enfants
Sexe													
Masculin	94,4	95,3	93,4	89,1	69,2	95,6	93,5	84,9	79,6	73,8	4,1	69,4	579
Féminin	96,0	96,0	93,9	89,6	71,1	96,3	93,6	83,8	80,7	73,5	2,8	67,8	632
Rang de naissance													
1	93,8	96,0	95,0	91,0	74,7	96,0	94,6	80,2	84,9	73,2	4,0	68,4	279
2-3	95,4	95,2	92,8	88,0	74,4	95,9	92,0	84,7	78,7	73,5	3,3	61,4	434
4-5	96,8	96,6	93,3	89,4	66,7	97,0	95,2	86,8	80,7	75,5	2,1	75,3	282
6+	94,8	94,6	94,0	89,8	60,4	94,6	93,3	85,7	76,2	72,2	4,7	74,5	216
Résidence													
Urbain	96,3	96,0	94,8	89,4	81,3	96,2	93,5	84,2	80,2	75,0	3,0	66,5	541
Rural	94,4	95,3	92,8	89,3	61,2	95,8	93,6	84,5	80,2	72,6	3,7	70,3	670
Grande région													
Nord	95,6	98,6	96,4	94,1	54,4	98,6	95,8	88,2	89,1	80,3	1,4	73,1	246
Ouest	96,2	95,6	95,1	89,4	90,2	95,6	93,8	85,3	79,9	76,1	3,8	67,2	401
Centre	96,5	96,7	93,7	89,9	71,8	97,0	94,3	85,3	78,2	72,6	2,5	70,4	356
Sud	90,7	90,4	87,6	82,6	47,6	91,8	89,2	76,4	73,4	62,9	6,7	62,8	208
Niveau d'instruction de la mère													
Pas d'instruction	93,4	93,9	91,9	86,8	65,0	94,4	91,8	83,3	76,9	70,9	4,8	68,6	823
Primaire	99,0	98,9	96,2	94,7	75,2	98,9	96,2	87,9	87,3	81,5	0,7	72,6	245
Moyen/secondaire ou plus	99,6	100,0	99,6	95,0	91,3	99,5	98,9	84,5	86,4	75,9	0,0	61,5	143
Quintiles de bien-être économique													
Le plus pauvre	92,4	94,2	91,0	85,6	53,4	95,1	92,2	81,2	78,2	69,8	4,4	69,7	295
Second	95,1	95,4	92,8	89,4	63,0	95,5	93,6	84,9	78,6	72,1	3,3	72,9	262
Moyen	92,3	92,2	91,2	86,7	71,9	92,6	89,0	82,9	79,0	74,2	7,1	68,3	248
Quatrième	99,0	98,5	96,2	95,3	82,5	98,5	95,6	89,1	83,2	77,3	0,3	65,6	214
Le plus riche	99,4	99,4	99,2	91,6	90,0	99,4	99,2	85,1	83,5	77,0	0,6	64,6	192
Ensemble	95,3	95,6	93,7	89,3	70,2	96,0	93,6	84,4	80,2	73,7	3,4	68,6	1 211

¹ Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance.

² BCG, rougeole, les trois doses de Pentavalent et les trois doses de polio (non compris la dose de polio donnée à la naissance).

Tableau 10.4 Vaccinations au cours de la première année

Pourcentage d'enfants âgés de 12-59 mois au moment de l'enquête ayant reçu certains vaccins avant l'âge de 12 mois et pourcentage de ceux pour lesquels un carnet de vaccination a été présenté à l'enquêtrice, selon l'âge actuel de l'enfant, EDS-Continue, Sénégal 2014

Âge en mois	BCG	Penta 1	Penta 2	Penta 3	Polio 0 ¹	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Rougeole	Tous les vaccins ²	Aucun vaccin	Pourcentage avec un carnet de vaccination présenté à l'enquêtrice	Effectif d'enfants
TABLEAU FINAL													
12-23	93,7	95,0	92,4	86,4	69,9	95,4	92,1	81,8	71,2	64,5	3,9	68,6	1 211
24-35	94,1	94,3	90,2	85,7	70,4	94,7	91,3	74,7	72,4	60,0	4,7	58,3	1 237
36-47	91,2	91,5	90,0	83,6	68,0	91,9	90,1	72,5	68,9	55,5	5,2	46,8	1 135
48-59	91,2	89,6	87,7	83,1	63,4	90,2	87,6	68,3	69,5	54,0	7,7	40,4	1 193
Ensemble	92,7	92,9	90,3	85,0	68,1	93,3	90,5	74,6	71,1	58,9	5,3	53,7	4 777

Note : L'information provient du carnet de vaccination ou, s'il n'y a pas de carnet, elle provient de la déclaration de la mère. Pour les enfants dont l'information est basée sur la déclaration de la mère, on suppose que la proportion de vaccinations reçues durant la première année est la même que celle observée pour les enfants pour lesquels on dispose d'un carnet de vaccination.

¹ Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance.

² BCG, rougeole, les trois doses de pentavalent et les trois doses de polio (non-compris la dose de polio donnée à la naissance).

Tableau 10.5 Prévalence et traitement des symptômes d'Infection Respiratoire Aiguë (IRA)

Parmi les enfants de moins de cinq ans, pourcentage de ceux qui ont présenté des symptômes d'Infection Respiratoire Aiguë au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête; Parmi ces enfants, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé et pourcentage qui ont reçu des antibiotiques comme traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de cinq ans :		Parmi les enfants de moins de cinq ans avec des symptômes d'IRA :	
	Pourcentage avec des symptômes d'IRA ¹	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé ²	Effectif d'enfants
Âge en mois				
<6	2,2	588	*	13
6-11	4,0	578	*	23
12-23	4,4	1 211	(43,4)	53
24-35	3,4	1 237	(39,6)	42
36-47	2,1	1 135	*	24
48-59	1,1	1 193	*	13
Sexe				
Masculin	3,1	3 024	48,9	94
Féminin	2,5	2 918	33,6	74
Combustible pour cuisiner				
Électricité ou gaz	4,0	1 139	*	45
Charbon de bois	3,9	1 030	*	41
Bois/paille ³	1,9	3 648	51,5	71
Bouse	3,3	99	*	3
Autre combustible	34,9	25	*	9
Résidence				
Urbain	4,3	2 543	39,5	109
Rural	1,7	3 399	47,1	59
Grande région				
Nord	0,2	1 228	*	3
Ouest	4,7	1 915	(40,8)	90
Centre	2,8	1 780	36,5	50
Sud	2,5	1 019	(61,1)	25
Niveau d'instruction de la mère				
Pas d'instruction	2,7	3 942	45,0	107
Primaire	2,6	1 279	*	33
Moyen/secondaire ou plus	3,9	721	*	28
Quintiles de bien-être économique				
Le plus pauvre	2,4	1 424	48,0	35
Second	2,3	1 258	(38,8)	29
Moyen	1,0	1 198	*	12
Quatrième	4,9	1 079	(51,3)	53
Le plus riche	4,0	983	*	39
Ensemble	2,8	5 942	42,2	168

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les symptômes d'IRA (toux accompagnée d'une respiration courte et rapide associée à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou à des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine) sont considérés comme une mesure indirecte de la pneumonie.

² Non compris les pharmacies, les boutiques et les praticiens traditionnels.

³ Y compris l'herbe, les arbustes et les résidus agricoles.

Tableau 10.6 Prévalence et traitement de la fièvre

Parmi les enfants de moins de cinq ans, pourcentage de ceux qui ont eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête; Parmi ces enfants, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé, pourcentage qui ont pris des antipaludéens et pourcentage qui ont pris des antibiotiques comme traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de cinq ans :		Parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre :			
	Pourcentage ayant eu de la fièvre	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé ¹	Pourcentage ayant pris des antipaludéens	Pourcentage ayant pris des antibiotiques	Effectif d'enfants
Âge en mois						
<6	10,4	588	42,8	0,6	29,4	61
6-11	18,4	578	45,9	15,2	17,5	107
12-23	17,1	1 211	46,7	2,5	28,4	207
24-35	12,6	1 237	40,8	2,8	22,2	156
36-47	7,4	1 135	45,8	21,9	22,3	84
48-59	5,2	1 193	58,4	1,1	27,3	62
Sexe						
Masculin	12,5	3 024	51,0	6,3	26,7	379
Féminin	10,2	2 918	39,3	7,1	21,7	298
Résidence						
Urbain	12,1	2 543	46,4	10,1	23,5	308
Rural	10,9	3 399	45,3	3,8	25,3	369
Grande région						
Nord	8,1	1 228	45,8	1,6	27,3	99
Ouest	11,7	1 915	50,9	14,4	22,2	224
Centre	11,4	1 780	40,2	3,6	24,1	203
Sud	14,7	1 019	45,8	2,5	26,5	150
Niveau d'instruction de la mère						
Pas d'instruction	10,1	3 942	43,5	4,4	22,9	398
Primaire	14,9	1 279	49,7	9,8	27,6	190
Moyen/secondaire ou plus	12,2	721	47,8	9,8	24,8	88
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	13,3	1 424	44,2	5,0	24,7	190
Second	10,6	1 258	42,5	1,9	20,8	134
Moyen	7,6	1 198	43,7	0,2	37,4	91
Quatrième	12,1	1 079	42,3	10,2	25,0	130
Le plus riche	13,4	983	56,4	14,8	18,5	132
Ensemble	11,4	5 942	45,8	6,7	24,5	677

¹ Non compris les pharmacies, les boutiques et les praticiens traditionnels.

Tableau 10.7 Prévalence de la diarrhée

Parmi les enfants de moins de cinq ans, pourcentage de ceux qui ont eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête :		
	Toute diarrhée	Diarrhée avec sang	Effectif d'enfants
Âge en mois			
<6	18,8	0,4	588
6-11	34,4	2,9	578
12-23	29,6	2,3	1 211
24-35	22,3	2,8	1 237
36-47	8,7	1,2	1 135
48-59	7,5	0,8	1 193
Sexe			
Masculin	20,5	2,0	3 024
Féminin	17,6	1,6	2 918
Provenance de l'eau de consommation¹			
Source améliorée	19,0	1,6	4 718
Non améliorée	19,5	2,5	1 122
Autre/manquant	15,7	0,0	103
Type d'installation sanitaire²			
Améliorée, non partagée	18,6	1,6	2 927
Non améliorée	19,5	2,0	3 015
Résidence			
Urbain	18,4	1,4	2 543
Rural	19,5	2,1	3 399
Grande région			
Nord	23,7	2,0	1 228
Ouest	16,2	0,9	1 915
Centre	18,4	1,5	1 780
Sud	20,0	3,5	1 019
Niveau d'instruction de la mère			
Pas d'instruction	18,8	1,9	3 942
Primaire	20,2	2,0	1 279
Moyen/secondaire ou plus	18,4	0,7	721
Quintiles de bien-être économique			
Le plus pauvre	21,6	2,7	1 424
Second	19,0	1,5	1 258
Moyen	16,4	1,7	1 198
Quatrième	19,2	1,6	1 079
Le plus riche	18,6	1,1	983
Ensemble	19,1	1,8	5 942

¹ Se reporter au Tableau 1.2 pour la définition des catégories.

² Se reporter au Tableau 1.3 pour la définition des catégories.

Tableau 10.8. Traitement de la diarrhée

Pourcentage d'enfants avec diarrhée pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé¹													
Caractéristique sociodémographique	Thérapie de Réhydratation par voie Orale (TRO)					Autres traitements :							
	Sachets SRO ou liquides préconditionnés	Maison Recommandée (SMR)	Soit SRO ou SMR	Liquides augmentés	TRO ou liquides augmentés	Antibiotique	Médicaments antimotilité	Suppléments de zinc	Remède maison/Autre	Aucun traitement	Effectif d'enfants avec la diarrhée		
Âge en mois													
<6	30,4	11,1	1,9	12,6	16,7	25,0	16,1	0,0	0,7	22,9	50,9	110	
6-11	36,9	24,2	1,4	25,6	49,8	59,8	17,0	0,4	2,3	26,8	24,2	199	
12-23	32,3	24,2	2,3	26,5	59,5	69,1	18,2	0,3	2,1	26,3	20,5	359	
24-35	31,7	21,9	1,1	22,7	61,3	69,0	16,1	0,2	3,5	24,5	20,1	277	
36-47	37,8	31,2	1,3	32,1	63,2	74,7	14,8	0,0	1,2	29,2	14,7	99	
48-59	26,7	19,6	1,1	20,7	43,7	52,5	17,0	0,0	0,0	25,3	28,2	89	
Sexe													
Masculin	36,0	27,1	1,7	28,6	58,4	67,6	19,1	0,3	1,9	25,2	21,1	619	
Féminin	29,1	17,1	1,5	18,6	46,8	56,0	14,2	0,1	2,3	26,4	27,7	513	
Type de diarrhée													
Pas de présence de sang	32,2	21,2	1,6	22,6	51,8	61,3	15,5	0,2	2,2	25,1	25,2	1 027	
Présence de sang	39,0	36,5	1,6	38,1	66,3	72,4	30,5	0,4	0,6	32,4	13,2	105	
Résidence													
Urbain	31,2	19,4	0,5	19,6	56,4	61,9	20,2	0,2	2,9	28,9	20,5	469	
Rural	34,0	24,9	2,4	27,2	50,9	62,6	14,6	0,2	1,5	23,5	26,7	663	
Grande région													
Nord	30,1	20,2	1,0	20,9	27,2	41,5	12,0	0,3	0,1	14,6	46,5	291	
Ouest	32,6	19,5	0,2	19,8	63,3	66,0	25,0	0,0	4,2	33,1	12,4	311	
Centre	30,6	22,8	3,3	26,1	59,9	69,7	17,0	0,2	1,2	24,6	19,4	327	
Sud	40,6	30,3	2,0	31,9	64,0	74,7	11,2	0,3	3,1	32,4	17,5	204	
Niveau d'instruction de la mère													
Pas d'instruction	31,1	23,3	2,0	25,0	55,5	66,2	15,8	0,2	1,5	24,2	23,5	741	
Primaire	35,2	21,9	1,1	23,0	46,9	53,9	17,2	0,0	1,0	29,6	25,0	259	
Moyen/secondaire ou plus	37,6	20,3	0,8	20,8	52,3	57,1	22,5	0,4	7,6	27,4	25,7	133	
Quintiles de bien-être économique													
Le plus pauvre	30,8	24,0	3,5	27,6	57,4	68,1	12,0	0,3	0,9	23,1	23,7	308	
Second	37,2	26,2	2,0	28,0	48,3	62,0	15,2	0,4	1,6	29,1	25,9	239	
Moyen	30,4	21,2	0,6	21,8	54,2	64,0	17,1	0,2	1,9	23,0	26,8	196	
Quatrième	24,8	16,8	0,4	17,0	44,4	49,8	20,4	0,0	2,7	27,4	25,0	207	
Le plus riche	42,2	23,6	0,4	23,6	61,1	65,5	23,2	0,0	4,3	27,1	18,4	183	
Ensemble	32,8	22,6	1,6	24,1	53,2	62,3	16,9	0,2	2,1	25,8	24,1	1 133	

Note : La TRO comprend la solution préparée à partir des Sels de Réhydratation Orale (SRO), les sachets SRO préconditionnés, les Solutions Maison Recommandées (SMR).

¹ Non compris les pharmacies, les boutiques et les guérisseurs traditionnels.

Tableau 10.9. Pratiques alimentaires durant la diarrhée

Répartition (en %) des enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines avant précédé l'enquête par quantité de liquides et d'aliments donnée par rapport aux quantités habituelles, pourcentage d'enfants à qui on a augmenté la quantité de liquides et qui ont continué à s'alimenter pendant l'épisode diarrhéique et pourcentage d'enfants qui ont continué à s'alimenter et qui ont été traités au moyen d'une TRO et/ou à qui on a donné davantage de liquides durant les épisodes diarrhéiques, selon certaines caractéristiques sociodémographiques EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Quantité de liquides donnée						Quantité de nourriture donnée						Pourcentage à qui on a donné davantage de liquides et qui ont continué à s'alimenter ¹	Pourcentage qui ont continué à s'alimenter et qui ont été traités avec une TRO et/ou à qui on a donné davantage de liquides ¹	Effectif d'enfants avec la diarrhée			
	Davan- tage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune	Ne sait pas/ manquant	Total	Davan- tage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune				Ne mange pas encore	Ne sait pas/ manquant	Total
Âge en mois																		
<6	16,7	47,4	12,9	0,8	22,3	0,0	100,0	6,9	24,2	5,1	3,9	1,9	58,0	0,0	100,0	5,3	6,5	110
6-11	49,8	39,8	8,1	2,1	0,3	0,0	100,0	8,9	40,2	24,8	5,3	6,3	14,4	0,0	100,0	33,5	42,5	199
12-23	59,5	27,2	10,0	2,4	0,0	0,8	100,0	3,7	39,8	36,7	13,2	5,3	0,6	0,6	100,0	42,1	50,6	359
24-35	61,3	30,4	7,6	0,7	0,0	0,1	100,0	5,5	47,1	37,1	6,9	2,7	0,7	0,0	100,0	53,0	60,7	277
36-47	63,2	26,7	9,5	0,6	0,0	0,0	100,0	6,3	50,0	38,9	4,8	0,0	0,0	0,0	100,0	58,6	70,0	99
48-59	43,7	51,8	4,5	0,0	0,0	0,0	100,0	6,5	58,3	25,2	9,2	0,8	0,0	0,0	100,0	37,2	45,4	89
Sexe																		
Masculin	58,4	29,6	8,9	1,5	1,6	0,0	100,0	5,4	40,7	31,9	10,7	3,4	8,0	0,0	100,0	44,0	51,8	619
Féminin	46,8	39,5	8,9	1,4	2,9	0,6	100,0	6,4	44,7	29,8	5,5	4,1	9,2	0,4	100,0	36,8	44,7	513
Type de diarrhée																		
Pas de présence de sang	51,8	35,2	8,7	1,5	2,4	0,3	100,0	5,6	44,5	30,5	7,3	3,3	8,7	0,2	100,0	40,9	49,0	1 027
Présence de sang	66,3	22,5	10,4	0,9	0,0	0,0	100,0	8,1	23,2	35,2	18,3	7,8	7,4	0,0	100,0	39,2	44,7	105
Résidence																		
Urbain	56,4	34,2	6,0	0,3	3,1	0,0	100,0	7,2	45,3	26,1	8,6	4,0	8,8	0,0	100,0	41,9	46,6	469
Rural	50,9	33,9	10,9	2,3	1,6	0,5	100,0	4,8	40,5	34,3	8,2	3,5	8,3	0,3	100,0	39,9	50,0	663
Grande région																		
Nord	27,2	56,8	12,4	1,9	1,4	0,3	100,0	8,9	45,6	33,0	2,9	1,7	7,8	0,0	100,0	22,5	36,4	291
Ouest	63,3	26,5	5,5	0,6	4,1	0,0	100,0	6,5	48,4	21,4	10,3	2,2	11,3	0,0	100,0	46,9	49,5	311
Centre	59,9	28,4	9,9	1,4	0,6	0,0	100,0	3,8	40,1	33,5	10,5	5,4	6,7	0,0	100,0	45,8	54,9	327
Sud	64,0	22,2	7,3	2,1	3,3	1,1	100,0	3,7	32,9	38,5	9,5	6,0	8,4	1,0	100,0	49,3	54,5	204
Niveau d'instruction de la mère																		
Pas d'instruction	55,5	31,9	9,9	1,5	1,1	0,2	100,0	4,0	41,3	34,1	9,3	3,1	8,4	0,0	100,0	41,8	51,5	741
Primaire	46,9	39,8	5,7	1,3	5,5	0,8	100,0	10,5	41,9	25,5	6,0	4,8	10,4	0,8	100,0	37,2	42,3	259
Moyen/secondaire ou plus	52,3	34,9	9,4	1,1	2,1	0,0	100,0	7,1	50,3	24,0	7,7	5,0	5,9	0,0	100,0	41,4	44,8	133
Quintiles de bien-être économique																		
Le plus pauvre	57,4	28,3	11,0	1,9	1,4	0,1	100,0	3,3	37,7	37,2	8,3	4,5	9,0	0,0	100,0	44,0	52,8	308
Second	48,3	34,3	13,2	1,5	1,6	1,2	100,0	3,6	42,0	37,7	8,3	3,9	3,7	0,8	100,0	38,8	50,3	239
Moyen	54,2	34,1	5,9	2,5	3,4	0,0	100,0	6,1	39,5	29,4	9,4	3,3	12,3	0,0	100,0	38,8	46,9	196
Quatrième	44,4	42,5	10,0	1,0	2,1	0,0	100,0	9,4	45,8	26,0	4,7	5,1	9,1	0,0	100,0	32,3	37,5	207
Le plus riche	61,1	33,9	1,5	0,0	3,4	0,0	100,0	8,6	50,6	18,7	11,5	1,0	9,5	0,0	100,0	49,2	53,6	183
Ensemble	53,2	34,1	8,9	1,4	2,2	0,3	100,0	5,8	42,5	30,9	8,3	3,7	8,5	0,2	100,0	40,7	48,6	1 133

¹ C'est-à-dire les enfants dont les quantités de nourriture ont été augmentées, ceux pour qui elles sont restées identiques ou ceux qui en ont reçu un peu moins pendant les épisodes diarrhéiques.

Tableau 10.10 Connaissance des sachets de SRO ou des liquides préconditionnés

Pourcentage de mères de 15-49 ans qui ont eu une naissance au cours des cinq années ayant précédé l'enquête et qui connaissent les sachets de SRO ou les liquides SRO préconditionnés pour le traitement de la diarrhée selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui connaissent les sachets de SRO et les liquides préconditionnés	Effectif de femmes
Âge		
15-19	49,8	257
20-24	63,4	788
25-34	75,3	1 986
35-49	82,7	1 069
Résidence		
Urbain	72,5	1 851
Rural	74,1	2 249
Grande région		
Nord	77,3	846
Ouest	74,5	1 386
Centre	72,1	1 145
Sud	68,6	723
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	72,9	2 644
Primaire	72,2	919
Moyen/secondaire ou plus	77,6	536
Quintiles de bien-être économique		
Le plus pauvre	68,6	921
Second	75,5	838
Moyen	76,7	835
Quatrième	73,8	790
Le plus riche	72,6	716
Ensemble	73,4	4 100

SRO = Sels de Réhydratation Orale

Tableau 10.11 Évacuation des selles des enfants

Répartition (en %) des enfants de moins de trois ans, les plus jeunes, vivant avec la mère par moyens d'évacuation des dernières selles des enfants, et pourcentage d'enfants dont on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Moyens pour se débarrasser des selles des enfants							Total	Pourcentage d'enfants dont on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique ¹	Effectif d'enfants
	Enfant utilise les toilettes ou latrines	Jetées/ rinsées dans toilettes ou latrines	Enterrées	Jetées/ rinsées dans égouts/ caniveaux	Jetées aux ordures	Laissées à l'air libre	Autre			
Âge en mois										
<6	0,7	69,1	0,7	2,5	25,1	2,0	0,0	100,0	70,5	567
6-11	0,0	75,9	0,9	2,4	18,5	2,3	0,0	100,0	76,8	572
12-23	0,5	71,1	0,3	2,1	23,6	2,4	0,0	100,0	71,9	1 124
24-35	0,9	77,8	0,7	2,7	15,7	2,1	0,1	100,0	79,4	893
Installation sanitaire										
Améliorée, non partagée ²	0,3	90,7	0,1	0,2	8,2	0,6	0,0	100,0	91,0	1 580
Non améliorée ou partagée	0,9	56,3	1,1	4,6	33,2	3,9	0,0	100,0	58,3	1 576
Résidence										
Urbain	0,7	87,8	0,2	1,8	8,9	0,6	0,0	100,0	88,7	1 374
Rural	0,5	62,5	0,9	2,8	29,8	3,4	0,0	100,0	63,9	1 782
Grande région										
Nord	0,2	79,0	0,1	0,5	18,5	1,7	0,0	100,0	79,3	657
Ouest	0,6	83,9	0,4	0,0	13,1	1,9	0,0	100,0	84,9	1 029
Centre	0,2	66,3	1,4	0,5	28,0	3,5	0,1	100,0	67,9	923
Sud	1,5	59,6	0,1	12,2	25,4	1,2	0,0	100,0	61,2	547
Niveau d'instruction de la mère										
Pas d'instruction	0,4	69,0	0,7	2,4	24,6	3,0	0,0	100,0	70,0	2 046
Primaire	1,3	82,2	0,5	2,2	12,8	0,8	0,1	100,0	84,1	696
Moyen/secondaire ou plus	0,4	81,4	0,2	2,7	14,9	0,5	0,0	100,0	81,9	413
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	0,6	39,6	1,8	3,7	48,0	6,3	0,0	100,0	42,0	748
Second	0,4	69,2	0,2	3,6	24,0	2,5	0,1	100,0	69,8	655
Moyen	0,5	88,7	0,6	2,9	6,9	0,4	0,0	100,0	89,8	620
Quatrième	0,3	93,0	0,0	1,0	5,7	0,0	0,0	100,0	93,3	547
Le plus riche	1,0	87,4	0,0	0,1	10,8	0,7	0,0	100,0	88,4	586
Ensemble	0,6	73,5	0,6	2,4	20,7	2,2	0,0	100,0	74,7	3 156

¹ On a utilisé des toilettes particulières équipées d'une chasse d'eau ou dont les eaux usées sont évacuées par un système de canalisation dans des égouts/fosses septiques/fosses/fosses améliorées, ventilées recouverts d'une dalle.

ALLAITEMENT ET ÉTAT NUTRITIONNEL

11

Tableau 11.1 État nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans considérés comme atteints de malnutrition selon les trois indices anthropométriques de mesure de l'état nutritionnel : la taille en fonction de l'âge, le poids en fonction de la taille et le poids en fonction de l'âge, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Taille-pour-âge ¹			Poids-pour-taille				Poids-pour-âge				Effectif d'enfants
	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET ²	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET ²	Pourcentage au-dessus de +2 ET	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET ²	Pourcentage au-dessus de +2 ET	Score centré réduit moyen (ET)	
Âge en mois												
<6	2,5	8,0	-0,4	0,8	4,2	4,2	-0,0	2,4	7,5	1,9	-0,4	551
6-9	4,4	9,0	-0,6	0,5	3,2	4,7	-0,1	1,2	7,2	2,3	-0,4	402
10-11	2,6	12,3	-0,6	0,3	4,5	0,8	-0,3	2,6	9,3	0,0	-0,5	166
12-23	5,1	21,9	-1,1	0,6	6,4	0,8	-0,4	1,9	11,9	0,6	-0,8	1 229
24-35	6,2	24,9	-1,2	0,4	4,1	0,7	-0,4	2,0	13,3	0,1	-0,9	1 239
36-47	6,4	20,4	-1,1	0,5	5,3	0,6	-0,5	2,7	13,7	0,1	-1,0	1 134
48-59	5,0	16,5	-0,9	1,4	9,5	0,4	-0,8	2,5	16,0	0,3	-1,0	1 211
Sexe												
Masculin	6,0	20,3	-1,0	0,7	6,2	1,7	-0,5	2,3	13,5	0,6	-0,9	3 030
Féminin	4,3	17,0	-0,9	0,8	5,5	0,8	-0,4	2,1	11,6	0,4	-0,8	2 904
Intervalle intergénéseque en mois³												
Première naissance ⁴	5,2	18,9	-0,9	0,5	5,8	1,5	-0,4	1,5	11,1	0,3	-0,8	1 141
<24	6,7	20,4	-1,1	1,1	5,1	1,8	-0,4	2,0	13,6	0,8	-0,9	713
24-47	5,8	19,9	-1,0	0,8	6,5	1,1	-0,5	2,9	13,8	0,6	-0,9	2 611
48+	2,5	13,4	-0,7	0,7	5,3	1,3	-0,4	1,5	9,7	0,5	-0,6	893
Grosseur à la naissance³												
Très petit	7,5	25,2	-1,2	2,1	10,6	0,8	-0,7	4,5	19,7	0,1	-1,2	1 072
Petit	4,3	22,3	-1,1	0,7	8,9	0,8	-0,7	2,0	15,0	0,3	-1,1	759
Moyen ou plus gros que la moyenne	4,7	15,9	-0,8	0,4	3,9	1,6	-0,3	1,6	9,8	0,7	-0,7	3 526
Interview de la mère												
Interviewée	5,2	18,7	-0,9	0,8	5,9	1,3	-0,4	2,2	12,5	0,5	-0,8	5 358
Mère non interviewée mais vivant dans le ménage	5,0	21,2	-1,1	0,5	5,9	0,6	-0,4	2,0	17,3	0,5	-0,9	188
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ⁵	4,3	18,0	-0,8	0,3	5,0	0,7	-0,6	1,9	11,0	0,6	-0,8	388
Résidence												
Urbain	3,5	12,4	-0,7	0,8	4,5	1,2	-0,4	0,9	8,3	0,6	-0,7	2 458
Rural	6,3	23,2	-1,1	0,7	6,8	1,3	-0,5	3,1	15,6	0,5	-1,0	3 475
Grande région												
Nord	3,3	14,0	-0,7	1,1	9,6	1,1	-0,7	2,4	14,3	0,7	-0,9	1 218
Ouest	3,9	12,7	-0,8	0,3	2,8	1,0	-0,3	0,6	6,8	0,6	-0,6	1 872
Centre	5,3	21,7	-1,1	0,7	6,4	1,1	-0,5	2,9	14,8	0,3	-1,0	1 831
Sud	9,4	30,1	-1,3	1,0	6,0	2,1	-0,3	3,8	17,0	0,5	-1,0	1 012
Niveau d'instruction de la mère												
Pas d'instruction	6,0	21,2	-1,1	0,8	6,7	1,3	-0,5	2,7	14,6	0,5	-0,9	3 726
Primaire	4,3	15,8	-0,8	0,9	4,6	1,0	-0,4	1,6	10,4	0,2	-0,7	1 182
Moyen/secondaire ou plus	2,3	9,8	-0,6	0,4	3,8	1,8	-0,2	0,5	5,5	1,1	-0,5	637
Quintiles de bien-être économique												
Le plus pauvre	8,5	28,8	-1,3	0,7	8,2	0,9	-0,6	4,0	19,2	0,4	-1,1	1 474
Second	5,6	21,7	-1,1	0,6	6,7	0,9	-0,5	2,7	14,7	0,5	-0,9	1 319
Moyen	4,3	15,5	-0,9	0,9	6,3	1,9	-0,4	1,8	11,1	0,6	-0,7	1 160
Quatrième	4,0	13,4	-0,8	1,0	3,4	1,5	-0,4	1,1	8,6	0,9	-0,7	1 068
Le plus riche	1,6	8,4	-0,5	0,5	3,3	1,0	-0,3	0,4	5,3	0,5	-0,4	913
Ensemble ⁷	5,2	18,7	-0,9	0,7	5,9	1,2	-0,4	2,2	12,6	0,5	-0,8	5 934

Note : Le tableau est basé sur les enfants qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'enquête. Chaque indice est exprimé en matière d'unités d'écart type (ET) par rapport à la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant adoptées en 2006. Les indices présentés dans ce tableau ne sont PAS comparables à ceux basés sur les normes NCHS/CDC/OMS de 1077 utilisées précédemment. Le tableau est basé sur les enfants dont les dates de naissance (mois et année) et les mesures du poids et de la taille sont valables.

¹ Les enfants de moins de 2 ans sont mesurés en position allongée alors que les autres enfants sont mesurés en position debout.

² Y compris les enfants qui se situent en-dessous de -3 ET de la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant.

³ Non compris les enfants dont la mère n'a pas été interviewée.

⁴ Les premières naissances multiples (jumeaux, triplets, etc.) sont comptées comme première naissance parce qu'elles n'ont pas d'intervalle avec la naissance précédente.

⁵ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

⁶ Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

⁷ Y compris 4 enfants dont le poids à la naissance est manquant et 3 enfants dont le niveau d'instruction de la mère est manquant

Tableau 11.2 Allaitement initial

Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête, pourcentage de ceux qui ont été allaités, pourcentage de ceux qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et pourcentage de ceux qui ont commencé à être allaités le jour qui a suivi la naissance ; parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête et qui ont été allaités, pourcentage de ceux qui ont reçu des aliments avant d'être allaités, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête :				Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux dernières années et qui ont été allaités :	
	Pourcentage ayant été allaité	Pourcentage ayant commencé à être allaité dans l'heure qui a suivi la naissance	Pourcentage ayant commencé à être allaité le jour qui a suivi la naissance ¹	Effectif d'enfants derniers-nés	Pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités ²	Effectif d'enfants derniers-nés allaités
Sexe						
Masculin	98,7	30,4	92,0	1 154	61,2	1 139
Féminin	98,9	29,0	90,6	1 187	62,6	1 174
Assistance à l'accouchement						
Prestataire formé ³	98,8	30,4	89,5	1 399	61,4	1 382
Matrone/Accoucheuse traditionnelle	98,7	28,6	93,8	890	63,8	878
Personne	100,0	27,4	96,0	53	45,3	53
Lieu de l'accouchement						
Établissement de santé	98,7	33,1	91,0	1 815	61,8	1 792
Maison	99,0	17,9	92,1	527	62,3	522
Résidence						
Urbain	99,2	31,6	90,5	1 009	59,0	1 002
Rural	98,5	28,2	91,9	1 332	64,1	1 312
Grande région						
Nord	98,9	57,1	96,3	466	56,6	461
Ouest	99,6	26,8	89,2	762	59,1	759
Centre	98,3	15,3	92,4	695	79,6	683
Sud	98,0	28,2	87,5	419	43,7	411
Niveau d'instruction de la mère						
Sans instruction	98,4	28,1	91,3	1 560	66,0	1 534
Primaire	99,5	32,7	93,3	474	61,8	472
Moyen/secondaire ou plus	99,9	32,8	88,0	307	41,8	307
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	98,4	26,0	91,7	571	64,2	562
Second	98,9	30,8	92,2	501	62,4	496
Moyen	97,9	31,7	91,0	470	63,0	460
Quatrième	99,0	32,4	93,2	407	60,3	403
Le plus riche	100,0	28,1	87,7	393	58,6	393
Ensemble	98,8	29,7	91,3	2 342	61,9	2 313

Note : Le tableau est basé sur tous les enfants nés au cours des deux années ayant précédé l'enquête, qu'ils soient en vie ou décédés au moment de l'enquête.

¹ Y compris les enfants qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance.

² C'est-à-dire les enfants qui ont reçu autre chose d'autre que le lait maternel pendant les trois premiers jours.

³ Médecin, infirmière/sage-femme ou sage-femme auxiliaire.

Tableau 11.3 Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant

Répartition (en %) des enfants derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère par type d'allaitement et pourcentage actuellement allaités ; pourcentage de l'ensemble des enfants de moins de deux ans utilisant un biberon, selon l'âge de l'enfant en mois, EDS-Continue, Sénégal 2014

Âge en mois	Allaitement et consommant :						Total	Pourcentage actuellement allaités	Effectif des derniers-nés de moins de deux ans	Pourcentage utilisant un biberon	Nombre d'enfants
	Non allaités	Exclusivement allaités	Allaités et eau seulement	Allaités et liquides non lactés ¹	Allaités et autres laits	Allaités et aliments de complément					
<2	0,3	58,2	29,2	10,0	1,8	0,5	100,0	99,7	145	5,2	152
2-3	1,4	39,4	48,5	5,2	2,4	3,2	100,0	98,6	177	1,6	184
4-5	0,8	13,4	43,1	12,9	6,4	23,4	100,0	99,2	244	11,3	252
6-7	1,9	2,7	36,4	2,6	3,8	52,6	100,0	98,1	192	3,8	193
8-9	0,3	0,0	13,0	3,7	3,1	79,9	100,0	99,7	216	3,1	220
10-11	5,4	0,2	8,0	0,0	1,9	84,5	100,0	94,6	164	5,2	165
12-15	6,3	0,1	7,3	1,5	1,2	83,6	100,0	93,7	360	0,5	374
16-19	20,2	0,0	4,2	0,0	1,2	74,4	100,0	79,8	432	2,5	464
20-23	59,0	0,0	2,1	1,3	0,1	37,6	100,0	41,0	332	0,1	373
< 6	0,9	33,0	41,2	9,7	4,0	11,2	100,0	99,1	567	6,7	588
6-9	1,1	1,3	24,0	3,2	3,4	67,1	100,0	98,9	408	3,4	413

Note : Les données sur l'allaitement se rapportent à une période de 24 heures (hier et la nuit dernière). Les enfants classés dans la catégorie « Allaitement et eau seulement » ne reçoivent aucun complément liquide ou solide. Les catégories « Non allaités », « Allaités exclusivement », « Allaités et eau seulement », « Jus/liquides non lactés », « Autres laits », et « Aliments de complément » (solides et semi solides) sont hiérarchiques et mutuellement exclusives et la somme des pourcentages égale 100 %. Ainsi, les enfants qui sont allaités et qui reçoivent des liquides non lactés et qui ne reçoivent pas d'autres laits et qui ne reçoivent pas d'aliments de complément sont classés dans la catégorie « Liquides non lactés » même s'ils reçoivent également de l'eau. Tout enfant qui reçoit des aliments de complément est classé dans cette catégorie tant qu'il est toujours allaité.

¹ Les liquides non-lactés comprennent les jus, les boissons à base de jus, les bouillons et les autres liquides.

Tableau 11.4 Durée médiane de l'allaitement

Durée médiane de l'allaitement, de l'allaitement exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants nés au cours des trois années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Durée médiane (en mois) de l'allaitement parmi les enfants nés au cours des trois dernières années ¹		
	Allaitement	Allaitement exclusif	Allaitement prédominant ²
Sexe			
Masculin	15,8	1,1	5,7
Féminin	15,9	1,2	5,7
Résidence			
Urbain	15,7	0,7	5,6
Rural	15,9	1,4	5,9
Grande région			
Nord	15,4	1,6	6,0
Ouest	15,9	0,7	5,6
Centre	15,9	0,9	5,9
Sud	16,4	1,9	5,5
Niveau d'instruction de la mère			
Sans instruction	16,0	1,0	6,0
Primaire	15,7	2,3	5,3
Moyen/secondaire ou plus	15,3	0,6	5,4
Quintiles de bien-être économique			
Le plus pauvre	16,1	1,5	6,2
Second	16,1	1,2	5,5
Moyen	15,9	0,6	5,7
Quatrième	15,5	2,2	5,7
Le plus riche	15,3	0,7	5,5
Ensemble	15,9	1,1	5,7
Moyenne pour tous les enfants	16,0	2,7	6,7

Note : Les durées moyenne et médiane sont basées sur les répartitions, au moment de l'enquête, des proportions de naissances par mois depuis la naissance Y compris les enfants vivants et décédés au moment de l'enquête.

¹ On suppose que les enfants qui ne sont pas des derniers-nés et les enfants derniers-nés qui ne vivent pas actuellement avec leur mère ne sont pas actuellement allaités.

² Soit exclusivement allaité ou qui ont reçu le lait maternel et de l'eau seulement, et/ou des liquides non lactés seulement.

Tableau 11.5 Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview

Pourcentage d'enfants derniers-nés de moins de deux ans vivant avec leur mère, par type d'aliments consommés le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon qu'ils sont, ou non, allaités et selon l'âge, EDS-Continue, Sénégal 2014

Âge en mois	Liquides			Aliments solides ou semi solides									Effectif d'enfants
	Lait en poudre pour enfant	Autres laits ¹	Autres liquides ²	Aliments à base de céréales ³	Fruits et légumes riches en vitamine A ⁴	Autres fruits et légumes	Aliments à base de racines et de tubercules	Aliments à base de légumineuses et de noix	Viande, poisson, volaille	Œufs	Fromage, yaourt, autres produits laitiers	Aliments solides ou semi-solides	
ENFANTS ALLAITÉS													
0-1	1,4	0,4	10,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	145
2-3	0,7	2,0	6,1	2,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	175
4-5	4,4	8,3	16,8	12,6	5,5	2,4	1,5	0,2	3,2	0,0	5,5	23,6	242
6-8	0,8	10,4	20,4	41,1	32,4	2,4	16,1	2,0	18,4	0,8	8,4	63,0	297
9-11	2,5	20,8	32,7	65,7	34,8	4,1	19,8	7,3	36,6	3,9	11,1	86,0	262
12-17	0,5	21,4	30,4	81,9	46,9	3,8	16,8	13,3	50,2	5,1	13,9	90,9	530
18-23	0,2	28,1	32,9	85,2	49,7	7,1	17,4	14,2	62,8	1,5	16,8	92,2	288
6-23	0,9	20,3	29,2	70,7	42,1	4,2	17,4	9,9	43,4	3,2	12,8	84,2	1 377
Ensemble	1,3	15,7	24,1	52,1	30,6	3,3	12,5	7,1	31,3	2,3	9,8	63,1	1 938
ENFANTS NON ALLAITÉS													
0-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
2-3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
4-5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
6-8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4
9-11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10
12-17	(2,7)	(30,7)	(16,0)	(81,2)	(51,8)	(2,2)	(26,1)	(7,9)	(57,8)	(1,9)	(28,8)	100,0	52
18-23	0,0	50,2	32,3	95,9	61,0	7,5	16,1	19,8	70,0	10,3	18,5	97,9	254
6-23	2,8	47,4	28,9	91,1	58,4	6,3	19,6	17,0	65,7	8,5	21,4	97,7	319
Ensemble	3,1	46,8	28,6	90,1	57,5	6,2	19,3	16,9	64,8	8,5	21,1	96,5	324

Note : Les données sur l'allaitement et sur les aliments consommés se rapportent à la période de « 24 heures » (hier et la nuit dernière).

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Inclut le lait d'animal, qu'il soit frais, en boîte, ou en poudre.

² N'inclut pas l'eau plate. Inclut les jus, les boissons à base de jus, les bouillons ou d'autres liquides non lactés

³ Inclut les aliments enrichis pour bébés

⁴ Voir liste des fruits et légumes figurant dans le questionnaire (question 558).

Tableau 11.6 Pratiques alimentaires des nourrissons et des jeunes enfants

Pourcentage d'enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère qui ont été nourris en suivant les trois pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant par nombre de groupes d'aliments et par nombre de fois qu'ils ont été nourris durant le jour ou la nuit ayant précédé l'interview selon qu'ils sont ou non allaités et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants allaités de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :				Parmi les enfants non allaités de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :					Parmi tous les enfants de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :				
	Au moins 4 groupes d'alimen- ts et un nombre minimum de fois ou plus				Les 3 pratiques d'alimen- tation du nourris- son et du jeune enfant appro- priées ⁴					Les 3 pratiques d'alimen- tation du nourris- son et du jeune enfant appro- priées				
	4 groupes d'alli- ments ou plus ¹	Un nombre minimum de fois ou plus ²	un nombre minimum de fois ou plus	Effectif d'enfants allaités de 6-23 mois	Lait ou produits laitiers ³	4 groupes d'alli- ments ou plus	4 fois ou plus	Effectif non allaités de 6-23 mois	Lait maternel ou produits laitiers ³	4 groupes d'alli- ments ou plus	Un nombre minimum de fois ou plus ⁵	Effectif de tous les enfants de 6-23 mois		
Âge en mois														
6-8	6,4	38,9	3,2	297	*	*	*	*	4	99,2	6,3	39,2	3,2	301
9-11	10,5	18,0	5,5	262	*	*	*	*	10	99,4	10,7	20,7	5,3	272
12-17	20,5	32,7	10,3	530	(19,3)	(30,8)	(43,4)	(0,0)	52	92,8	21,4	33,6	9,3	582
18-23	27,1	38,6	15,7	288	26,4	38,7	41,8	4,4	254	65,5	32,5	40,1	10,4	541
Sexe														
Masculin	17,1	30,0	8,3	706	21,8	30,6	33,2	1,3	146	86,6	19,4	30,5	7,1	852
Féminin	16,8	35,1	9,7	670	31,5	41,2	52,8	5,4	173	85,9	21,8	38,7	8,8	844
Résidence														
Urbain	19,7	32,0	9,6	558	33,7	39,9	49,8	4,8	164	84,9	24,3	36,1	8,5	722
Rural	15,0	32,8	8,5	819	20,0	32,6	37,6	2,2	155	87,3	17,8	33,5	7,5	974
Grande région														
Nord	15,4	23,6	5,7	265	25,6	38,6	38,7	2,4	73	83,9	20,4	26,9	5,0	339
Ouest	20,9	27,8	10,8	434	(33,7)	(36,9)	(52,4)	(5,2)	119	85,7	24,3	33,1	9,6	553
Centre	13,4	32,7	6,9	420	18,0	33,2	32,8	1,0	81	86,7	16,6	32,7	5,9	501
Sud	17,6	49,1	12,7	257	28,1	36,8	49,7	5,3	46	89,2	20,5	49,2	11,6	303
Niveau d'instruction de la mère														
Pas d'instruction	12,5	31,1	6,6	936	25,7	28,4	44,4	1,6	209	86,4	15,4	33,5	5,7	1 145
Primaire	22,0	31,2	11,0	276	12,7	49,1	30,5	1,6	59	84,7	26,8	31,1	9,4	334
Moyen/secondaire ou plus	33,6	42,4	18,7	165	(49,1)	(54,1)	(56,9)	(13,7)	51	88,0	38,4	45,9	17,5	216
Quintiles de bien-être économique														
Le plus pauvre	10,8	32,2	5,9	352	23,2	20,7	32,1	4,6	62	88,5	12,3	32,1	5,7	414
Second	15,8	34,4	9,2	321	14,7	25,4	32,5	0,0	59	86,7	17,3	34,1	7,8	380
Moyen	25,7	33,2	13,0	280	19,7	49,6	45,2	2,3	60	85,8	30,0	35,3	11,1	340
Quatrième	11,4	24,2	3,1	223	(28,4)	(28,5)	(46,0)	(1,3)	66	83,7	15,3	29,1	2,7	289
Le plus riche	23,2	38,1	14,8	201	(45,4)	(54,6)	(60,1)	(8,5)	72	85,5	31,5	44,0	13,1	274
Ensemble	16,9	32,5	9,0	1 377	27,1	36,3	43,9	3,5	319	86,3	20,6	34,6	7,9	1 696

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Groupes d'aliments: a) préparation pour bébés, laits autres que le lait maternel, fromages ou yaourts ou autres produits laitiers ; b) préparations à base de céréales, de racines et de tubercules, y compris les bouillies d'avoine et les aliments enrichis pour bébés à base de céréales ; c) les fruits et les légumes riches en vitamine A ; d) autres fruits et légumes ; e) œufs ; f) viande, volaille, poisson et coquillages (et abats) ; g) légumineuses et noix

² Au moins deux fois par jour pour les enfants allaités de 6-8 mois et, au moins, trois fois par jour pour les enfants allaités de 9-23 mois

³ Y compris, au moins, deux préparations de rations commerciales pour enfants, le lait d'animal frais, en boîte, ou en poudre, ainsi que les yaourts.

⁴ On considère que les enfants de 6-23 mois non allaités sont nourris selon le standard minimum des trois pratiques alimentaires du nourrisson et du jeune enfant s'ils reçoivent d'autres laits ou des produits laitiers et s'ils sont nourris, au moins, le nombre minimum de fois par jour avec au moins le nombre minimum de groupe d'aliments.

⁵ Nourris d'aliments solides ou semi solides, au moins deux fois par jour pour les enfants de 6-8 mois, au moins 3 fois par jour pour les autres enfants allaités et au moins 4 fois par jour pour les enfants non allaités.

Tableau 11.7 Présence de sel iodé dans le ménage

Parmi tous les ménages, pourcentage dont le sel a été testé pour la présence d'iode et pourcentage ne disposant pas de sel ; parmi les ménages dont le sel a été testé, pourcentage de ceux dont le sel était iodé selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Parmi tous les ménages, pourcentage :			Parmi les ménages dont le sel a été testé :	
	dont le sel a été testé	Ne disposant pas de sel	Effectif de ménages	Pourcentage disposant de sel iodé	Effectif de ménages
Résidence					
Urbain	83,2	16,8	2 290	76,0	1 905
Rural	92,3	7,7	1 941	50,0	1 792
Grande région					
Nord	90,6	9,4	775	69,6	702
Ouest	81,3	18,7	1 787	79,0	1 452
Centre	93,4	6,6	945	38,7	882
Sud	91,1	8,9	724	55,5	660
Quintiles de bien-être économique					
Le plus pauvre	96,8	3,2	745	47,4	721
Second	94,1	5,9	743	46,0	699
Moyen	82,1	17,9	783	60,8	643
Quatrième	75,9	24,1	949	71,1	721
Le plus riche	90,3	9,7	1 011	85,3	913
Ensemble	87,4	12,6	4 231	63,4	3 697

Tableau 11.8 Consommation de micronutriments par les enfants

Parmi les plus jeunes enfants de 6-23 mois vivant avec leur mère pourcentage de ceux qui ont reçu des aliments riches en vitamine A et riches en fer durant le jour ou la nuit ayant précédé l'enquête ; parmi tous les enfants de 6-59 mois pourcentage de ceux à qui on a donné des compléments de vitamine A au cours des six mois ayant précédé l'enquête, pourcentage de ceux à qui on a donné des suppléments de fer au cours des sept derniers jours et pourcentage à qui on a donné des vermifuges au cours des six mois ayant précédé l'enquête ; parmi tous les enfants de 6-59 mois vivant dans un ménage dont le sel a été testé, pourcentage de ceux vivant dans un ménage avec du sel iodé selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Parmi les plus jeunes enfants de 6-23 mois vivant avec leur mère :			Parmi tous les enfants de 6-59 mois :				Parmi les enfants de 6-59 mois vivant dans un ménage dont le sel a été testé pour la présence d'iode	
	Pourcentage qui ont consommé des aliments riches en vitamine A au cours des dernières 24 heures ¹	Pourcentage qui a consommé des aliments riches en fer au cours des dernières 24 heures ²	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A au cours des 6 derniers mois	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer au cours des 7 derniers jours	Pourcentage à qui on a donné des vermifuges au cours des 6 derniers mois ³	Effectif d'enfants	Pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé ⁴	Effectif d'enfants
Âge en mois									
6-9	40,1	20,3	408	59,1	1,7	14,0	413	55,2	403
10-11	56,9	45,8	164	82,4	1,2	35,6	165	64,3	154
12-23	72,9	59,4	1 124	93,4	2,4	72,5	1 211	56,8	1 146
24-35	na	na	na	92,2	1,5	86,6	1 237	59,0	1 201
36-47	na	na	na	88,5	1,7	84,0	1 135	57,9	1 091
48-59	na	na	na	91,1	1,5	85,9	1 193	59,5	1 149
Sexe									
Masculin	62,2	46,9	852	88,5	1,4	75,3	2 747	57,7	2 634
Féminin	64,7	50,4	844	88,7	2,1	75,8	2 607	58,7	2 510
Allaitement									
Allaite	59,6	44,5	1 377	82,9	1,9	51,5	1 486	56,6	1 426
N'allait pas	80,0	66,7	319	90,8	1,7	84,8	3 868	58,9	3 719
Age de la mère à la naissance									
15-19	56,5	37,0	137	78,7	4,9	52,1	219	55,2	214
20-29	63,5	50,5	882	86,6	1,9	72,2	2 546	58,9	2 432
30-39	63,4	47,6	550	91,3	1,5	80,3	2 022	58,0	1 959
40-49	70,8	53,5	126	92,1	0,5	83,0	567	57,4	539
Résidence									
Urbain	67,0	48,4	722	88,8	1,8	76,8	2 282	73,0	2 155
Rural	60,8	48,9	974	88,4	1,7	74,6	3 072	47,6	2 989
Grande région									
Nord	62,0	45,1	339	91,5	1,7	77,8	1 112	66,7	1 102
Ouest	65,7	46,6	553	90,4	1,6	77,6	1 721	76,2	1 584
Centre	64,5	55,6	501	88,1	1,7	75,9	1 604	35,3	1 569
Sud	59,2	45,0	303	82,5	2,2	68,4	918	56,0	890
Niveau d'instruction de la mère									
Sans instruction	61,0	46,2	1 145	87,9	2,1	74,5	3 566	53,1	3 439
Primaire	70,2	50,7	334	90,1	0,9	78,2	1 152	63,6	1 081
Moyen/secondaire ou plus	66,3	58,6	216	90,0	1,1	76,4	637	77,1	624
Quintiles de bien-être économique									
Le plus pauvre	57,9	46,7	414	86,9	2,4	71,8	1 288	45,0	1 268
Second	64,2	53,3	380	88,8	1,2	75,3	1 144	43,2	1 111
Moyen	64,7	51,0	340	87,9	1,2	76,1	1 081	60,0	1 016
Quatrième	61,0	38,8	289	89,0	1,4	75,8	975	68,7	896
Le plus riche	71,7	52,7	274	91,3	2,4	80,4	866	84,4	853
Ensemble	63,5	48,7	1 696	88,6	1,7	75,5	5 354	58,2	5 144

Note : Les informations sur les suppléments de vitamine A sont basées sur la déclaration de la mère et le carnet de vaccination (quand il est disponible). Les informations sur les suppléments de fer et sur les vermifuges sont basées sur la déclaration de la mère.

na = Non applicable

¹ Y compris la viande (et les abats), le poisson, la volaille, les œufs, les potirons, les ignames rouges ou jaunes ou les courges, les carottes, les pommes de terre douces rouges, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues, les papayes et autres fruits et légumes cultivés localement et riches en vitamine A.

² Y compris la viande (abats inclus), le poisson, les volailles et œufs.

³ Les vermifuges pour les parasites intestinaux sont couramment donnés pour traiter les helminthes et les schistosomias.

⁴ Sont exclus les enfants vivant dans un ménage dont le sel n'a pas été testé.

Tableau 11.9 Consommation de micronutriments par les mères

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu une dose de vitamine A dans les deux premiers mois qui ont suivi la naissance du dernier enfant ; parmi les mères de 15-49 ans, pourcentage qui, durant la grossesse du dernier enfant né au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, ont pris des suppléments de fer sous forme de comprimés ou de sirop pendant un nombre déterminé de jours et pourcentage ayant pris des vermifuges ; parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des cinq années ayant précédé l'enquête et qui vivent dans un ménage dont le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage vivant dans un ménage disposant de, sel iodé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu une dose de vitamine A post-partum ¹	Nombre de jours pendant lesquels les femmes ont pris du fer, sous forme de comprimés ou de sirop, durant la grossesse de la dernière naissance					Pourcentage de femmes ayant pris des vermifuges durant la grossesse de la dernière naissance	Effectif de femmes	Parmi les femmes ayant eu un enfant au cours des cinq années ayant précédé l'enquête et qui vivent dans un ménage dont le sel a été testé pour l'iode :	
		Aucun	<60	60-89	90+	Ne sait pas/manquant			Pourcentage vivant dans un ménage avec du sel iodé ²	Effectif de femmes
Âge										
15-19	22,0	5,3	23,1	23,3	40,9	7,4	28,6	257	56,5	253
20-29	24,0	4,2	23,4	18,2	46,4	7,9	26,5	1 881	60,3	1 801
30-39	27,0	5,1	17,9	17,9	48,9	10,1	26,8	1 497	61,8	1 435
40-49	25,4	7,8	18,7	19,3	44,7	9,4	28,2	464	58,7	442
Résidence										
Urbain	20,9	2,2	16,8	20,2	53,0	7,7	24,2	1 851	74,2	1 743
Rural	28,7	7,3	24,2	17,1	41,6	9,8	29,2	2 249	49,5	2 188
Grande région										
Nord	30,8	4,4	18,7	15,0	41,2	20,7	31,2	846	69,0	835
Ouest	19,9	2,1	15,8	22,4	55,2	4,6	20,2	1 386	77,9	1 273
Centre	26,8	6,5	24,6	19,3	42,1	7,4	28,4	1 145	36,8	1 124
Sud	26,1	8,9	27,1	14,1	44,5	5,3	32,8	723	56,5	699
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	24,4	7,2	23,3	19,2	40,9	9,4	26,5	2 644	55,8	2 540
Primaire	27,7	1,3	18,2	19,5	53,9	7,1	28,1	919	64,6	866
Moyen/secondaire ou plus	24,7	0,7	13,1	13,6	63,6	9,1	27,5	536	76,2	524
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	26,0	9,7	27,8	17,7	38,1	6,7	27,7	921	46,4	908
Second	28,2	7,6	22,9	18,3	41,2	10,0	27,3	838	45,0	813
Moyen	27,5	2,4	21,6	19,5	46,5	10,0	27,0	835	60,9	778
Quatrième	22,2	1,8	16,8	19,8	55,4	6,3	26,6	790	70,4	730
Le plus riche	21,0	2,5	13,0	17,5	55,2	11,8	25,9	716	85,6	702
Ensemble	25,2	5,0	20,8	18,5	46,8	8,8	27,0	4 100	60,4	3 931

¹ Dans les deux premiers mois après l'accouchement de la dernière naissance.

² Non compris les femmes des ménages dans lesquels le sel n'a pas été testé pour la présence d'iode.

Tableau 11.10 Prévalence de l'anémie chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois considérés comme étant atteints d'anémie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Anémie selon le niveau d'hémoglobine				Effectif d'enfants
	Anémie (<11,0 g/dl)	Anémie légère (10,0-10,9 g/dl)	Anémie modérée (7,0-9,9 g/dl)	Anémie sévère (<7,0 g/dl)	
Âge en mois					
6-9	67,6	35,4	31,1	1,1	373
10-11	72,0	30,4	41,0	0,6	167
12-23	76,4	25,9	48,5	2,1	1 234
24-35	65,1	27,1	34,7	3,3	1 285
36-47	52,0	25,3	25,1	1,6	1 157
48-59	43,2	23,4	18,5	1,4	1 249
Sexe					
Masculin	61,8	26,1	33,4	2,3	2 819
Féminin	58,7	26,4	30,6	1,7	2 645
Interview de la mère					
Interviewée	60,6	26,3	32,4	2,0	4 851
Mère non interviewée mais vivant dans le ménage	55,2	21,7	30,2	3,3	181
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ¹	58,4	28,2	28,5	1,7	431
Résidence					
Urbain	55,3	27,1	27,4	0,7	2 264
Rural	63,8	25,7	35,3	2,9	3 200
Grande région					
Nord	46,6	22,2	22,6	1,7	1 122
Ouest	60,2	29,1	30,2	0,8	1 715
Centre	67,8	26,0	38,7	3,1	1 670
Sud	63,3	26,3	34,6	2,4	957
Niveau d'instruction de la mère²					
Pas d'instruction	61,8	25,9	33,5	2,4	3 387
Primaire	55,0	24,5	29,1	1,4	1 066
Moyen/secondaire ou plus	62,2	30,3	31,4	0,5	578
Quintiles de bien-être économique					
Le plus pauvre	68,8	24,1	40,6	4,1	1 368
Second	63,9	27,2	34,5	2,2	1 210
Moyen	55,0	26,6	26,9	1,4	1 079
Quatrième	50,6	26,9	23,0	0,8	980
Le plus riche	59,0	27,2	31,5	0,3	827
Ensemble ³	60,3	26,3	32,0	2,0	5 464

Note : Le tableau est basé sur les enfants qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'enquête. La prévalence de l'anémie, basée sur le niveau d'hémoglobine, est ajustée en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC, 1998. Hémoglobine en grammes par décilitre (g/dl).

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² Pour les femmes qui n'ont pas été enquêtées, les informations proviennent du questionnaire ménage.

³ Y compris 5 enfants non-pondérés dont le niveau d'instruction de la mère est manquant. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le ménage.

Tableau 12.1 Possession de moustiquaires par les ménages

Pourcentage de ménages qui possèdent au moins une moustiquaire et pourcentage de ceux qui en possèdent plus d'une (imprégnée ou non) ; pourcentage qui possède une moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII) ; pourcentage qui possède une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILDA) et nombre moyen de moustiquaires par ménage, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	N'importe quel type de moustiquaire			Moustiquaire Préimprégnée d'Insecticide (MII) ¹			Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action (MILDA)			Effectif de ménages	Pourcentage de ménages avec au moins une MII ¹ pour deux personnes ² qui ont passé la nuit dernière dans le ménage (Couverture universelle)	Effectif de ménages avec au moins une personne qui a passé la nuit dernière dans le ménage
	Pourcentage en ayant au moins une	Pourcentage en ayant plus d'une	Nombre moyen de moustiquaires par ménage	Pourcentage en ayant au moins une	Pourcentage en ayant plus d'une	Nombre moyen de MII par ménage	Pourcentage en ayant au moins une	Pourcentage en ayant plus d'une	Nombre moyen de MILDA par ménage			
Résidence												
Urbain	76,6	61,0	2,7	66,2	51,7	2,3	60,2	45,5	2,0	2 290	32,5	2 290
Rural	89,0	78,8	3,9	84,2	73,7	3,6	81,5	70,8	3,5	1 941	40,7	1 938
Type de saison												
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	79,0	66,2	3,0	68,3	57,0	2,6	64,9	54,0	2,4	1 016	34,7	1 014
Saison sèche (Février à Aout)	83,4	70,1	3,4	76,4	63,3	3,0	71,6	58,1	2,8	3 215	36,8	3 214
Grande région												
Nord	84,1	72,8	3,4	80,8	69,0	3,2	78,1	66,3	3,1	775	37,4	774
Ouest	75,6	60,6	2,9	61,9	48,8	2,3	55,6	42,0	2,0	1 787	32,0	1 787
Centre	85,3	73,9	3,5	81,8	69,4	3,3	79,9	67,1	3,2	945	33,6	943
Sud	93,0	80,2	3,7	88,9	76,3	3,5	83,9	71,5	3,3	724	49,2	723
Profil épidémiologique palustre												
0 - 2,0 (Dakar, St-Louis, Thiès, Louga, Matam)	78,2	64,3	3,1	67,6	54,9	2,6	62,4	49,4	2,3	2 562	33,7	2 562
2.1 - 6,0 (Diourbel, Kaolack, Fatick, Kaffrine)	85,3	73,9	3,5	81,8	69,4	3,3	79,9	67,1	3,2	945	33,6	943
6.1 - 30 (Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kedougou, Sedhiou)	93,0	80,2	3,7	88,9	76,3	3,5	83,9	71,5	3,3	724	49,2	723
Quintiles de bien-être économique												
Le plus pauvre	86,9	77,9	3,6	82,8	72,7	3,3	79,5	69,3	3,2	745	33,8	745
Second	91,9	83,2	4,1	86,0	76,0	3,7	83,0	72,5	3,5	743	41,7	742
Moyen	88,5	74,3	3,6	81,4	69,6	3,3	76,9	63,2	3,0	783	41,4	782
Quatrième	80,3	60,6	2,9	70,9	53,1	2,4	64,8	47,6	2,2	949	35,8	949
Le plus riche	69,0	56,5	2,5	57,7	45,6	2,1	52,9	41,0	1,9	1 011	30,7	1 011
Ensemble	82,3	69,2	3,3	74,4	61,8	2,9	70,0	57,1	2,7	4 231	36,3	4 228

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MILDA) ou (2) une moustiquaire préimprégnée obtenue il y a moins de 12 mois, ou (3) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois.

Tableau 12.2 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) contre les moustiques

Pourcentage de ménages ayant reçu la visite de quelqu'un qui a pulvérisé les murs intérieurs du logement contre les moustiques (PID) au cours des 12 derniers mois et pourcentage de ménages avec, au moins, une MII et/ou ayant bénéficié d'une PID au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique	Pourcentage de ménages dont les murs intérieurs du logement ont été pulvérisés au cours des 12 derniers mois	Pourcentage de ménages avec, au moins, une MII ¹ et/ou ayant bénéficié d'une PID au cours des 12 derniers mois	Effectif de ménages
Résidence			
Urbain	5,3	67,5	2 290
Rural	12,8	86,2	1 941
Type de saison			
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	7,0	70,1	1 016
Saison sèche (Février à Août)	9,3	78,0	3 215
Grande région			
Nord	4,3	81,6	775
Ouest	5,2	63,4	1 787
Centre	14,2	84,9	945
Sud	15,2	89,9	724
Profil épidémiologique palustre²			
Zone I	4,9	68,9	2 562
Zone II	14,2	84,9	945
Zone III	15,2	89,9	724
Quintiles de bien-être économique			
Le plus pauvre	15,0	86,0	745
Second	10,0	87,2	743
Moyen	8,7	81,7	783
Quatrième	4,6	71,6	949
Le plus riche	7,1	60,5	1 011
Ensemble	8,7	76,1	4 231

PID = Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel.

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MI) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement d'Insecticide par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ou (2) une moustiquaire préimprégnée obtenue il y a moins de 12 mois, ou (3) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois.

² La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou).

Tableau 12.3 Utilisation des moustiquaires par la population des ménages

Pourcentage de la population de fait des ménages qui, la nuit précédant l'interview, a dormi sous une moustiquaire (imprégnée ou non), sous une moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII), et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA), ou dans un logement dont les murs intérieurs ont été pulvérisés d'insecticide (PID) au cours des 12 derniers mois et, parmi la population de fait des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui a dormi sous une MII la nuit précédant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Population des ménages					Population des ménages avec, au moins, une MII ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire quelconque la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MILDA ¹ la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière ou dans un logement dont les murs ont été pulvérisés d'insecticide contre les moustiques au cours des 12 derniers mois	Effectif	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif
Âge (en années)							
<5	48,8	43,2	40,4	49,7	6 257	54,4	4 976
5-14	46,1	40,5	37,3	46,3	10 235	50,9	8 143
15-34	42,5	37,6	34,7	43,5	11 589	49,6	8 790
35-39	48,2	40,3	36,7	45,7	4 255	53,9	3 179
50+	49,4	43,5	40,2	48,7	4 474	55,3	3 522
Sexe							
Masculin	44,9	38,9	35,7	44,6	17 184	50,3	13 286
Féminin	47,1	41,7	38,7	47,6	19 637	53,4	15 331
Résidence							
Urbain	45,6	38,2	33,7	41,3	17 803	54,2	12 524
Rural	46,5	42,5	40,6	50,8	19 018	50,2	16 093
Type de saison							
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	54,0	45,9	43,6	49,8	7 891	61,4	5 892
Saison sèche (Février à Août)	43,9	38,9	35,6	45,3	28 930	49,5	22 724
Grande région							
Nord	51,0	47,7	45,9	50,3	7 360	58,6	6 000
Ouest	42,6	33,0	28,1	36,1	13 784	48,8	9 319
Centre	40,5	37,3	36,2	48,6	9 526	45,4	7 822
Sud	56,6	53,0	49,3	60,5	6 151	59,6	5 476
Profil épidémiologique palustre²							
Zone I	45,5	38,1	34,3	41,0	21 144	52,6	15 319
Zone II	40,5	37,3	36,2	48,6	9 526	45,4	7 822
Zone III	56,6	53,0	49,3	60,5	6 151	59,6	5 476
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	40,2	36,8	35,0	47,5	7 283	43,8	6 119
Second	50,1	44,7	42,0	50,7	7 320	52,4	6 246
Moyen	54,3	48,8	45,0	53,2	7 330	59,4	6 031
Quatrième	48,4	40,2	36,1	42,9	7 353	54,2	5 453
Le plus riche	37,6	31,7	28,7	37,2	7 535	50,1	4 767
Ensemble	46,1	40,4	37,3	46,2	36 821	52,0	28 617

Note : L'ensemble comprend 10 personnes pour lesquelles l'information sur l'âge est manquante.

PID = Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MILDA) ou (2) une moustiquaire préimprégnée obtenue il y a moins de 12 mois, ou (3) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois.

² Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou)

Tableau 12.4 Utilisation des moustiquaires par les enfants

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui, la nuit précédant l'interview, a dormi sous une moustiquaire (imprégnée ou non), sous une moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII), et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA), ou dans un logement dont les murs intérieurs ont été pulvérisés d'insecticide (PID) au cours des 12 derniers mois et, parmi les enfants de moins de cinq ans des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui a dormi sous une MII la nuit précédant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Enfants de moins de cinq ans dans tous les ménages					Enfants de moins de cinq ans dans les ménages avec, au moins, une MII ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire quelconque la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MIILDA ¹ la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière ou dans un logement dont les murs intérieurs ont été pulvérisés d'insecticide contre les moustiques au cours des 12 derniers mois	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif d'enfants
Âge (en mois)							
<12	48,3	43,9	40,0	51,2	1 207	55,8	950
12-23	49,6	43,7	41,9	49,0	1 276	55,0	1 012
24-35	49,6	45,0	41,5	51,7	1 310	57,0	1 034
36-47	48,6	42,9	40,6	49,7	1 181	52,0	975
48-59	48,0	40,6	37,7	46,8	1 283	51,8	1 005
Sexe							
Masculin	50,8	44,2	41,2	50,7	3 195	55,9	2 524
Féminin	46,8	42,2	39,5	48,6	3 062	52,7	2 453
Résidence							
Urbain	50,0	42,1	38,0	45,3	2 607	57,7	1 902
Rural	48,0	44,0	42,1	52,8	3 650	52,3	3 074
Type de saison							
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	61,1	53,1	50,4	56,0	1 272	68,4	987
Saison sèche (Février à Août)	45,7	40,7	37,8	48,1	4 985	50,9	3 989
Grande région							
Nord	56,8	52,6	50,4	54,8	1 274	62,7	1 069
Ouest	45,8	36,2	31,8	39,1	1 980	52,0	1 379
Centre	41,3	37,9	36,8	49,9	1 901	46,2	1 561
Sud	58,1	54,1	50,2	62,5	1 102	61,7	967
Profil épidémiologique palustre²							
Zone I	50,1	42,6	39,1	45,2	3 254	56,7	2 448
Zone II	41,3	37,9	36,8	49,9	1 901	46,2	1 561
Zone III	58,1	54,1	50,2	62,5	1 102	61,7	967
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	41,9	37,8	36,4	49,4	1 552	45,3	1 294
Second	51,5	46,1	43,3	52,3	1 384	54,5	1 172
Moyen	60,0	54,1	50,4	58,4	1 234	64,3	1 039
Quatrième	51,0	44,3	39,6	46,9	1 104	56,1	871
Le plus riche	39,7	32,9	30,8	38,6	983	53,8	601
Ensemble	48,8	43,2	40,4	49,7	6 257	54,3	4 976

Note : Le tableau est basé sur les enfants ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage.

PID = Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel.

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ou (2) une moustiquaire préimprégnée obtenue il y a moins de 12 mois, ou (3) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois.

² La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou).

Tableau 12.5 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes

Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans qui, la nuit précédant l'interview, a dormi sous une moustiquaire (imprégnée ou non), sous une moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII), et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA), ou dans un logement dont les murs intérieurs ont été pulvérisés d'insecticide (PID) au cours des 12 derniers mois et, parmi les femmes enceintes de 15-49 ans des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui a dormi sous une MII la nuit précédant l'interview, selon certaines caractéristiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique	Femmes enceintes de 15-49 ans dans tous les ménages					Femmes enceintes de 15-49 ans dans les ménages avec, au moins, une MII ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire quelconque la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MIILDA ¹ la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière ou dans un logement dont les murs intérieurs ont été pulvérisés d'insecticide contre les moustiques au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif de femmes
Résidence							
Urbain	44,1	32,2	30,6	37,4	283	52,5	174
Rural	45,9	42,4	40,1	50,9	395	51,8	323
Type de saison							
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	69,5	54,1	49,9	61,4	151	77,0	106
Saison sèche (Février à Août)	38,1	33,6	32,2	40,7	527	45,3	391
Grande région							
Nord	42,2	35,4	34,2	41,6	136	43,7	110
Ouest	41,9	28,1	28,1	31,2	214	50,9	118
Centre	42,8	39,9	38,2	50,3	212	50,3	168
Sud	58,6	56,4	49,5	66,2	117	65,4	101
Profil épidémiologique²							
palustre							
Zone I	42,0	30,9	30,5	35,2	349	47,4	228
Zone II	42,8	39,9	38,2	50,3	212	50,3	168
Zone III	58,6	56,4	49,5	66,2	117	65,4	101
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	44,6	41,8	40,0	48,5	433	52,0	347
Primaire	40,3	30,2	27,1	33,2	153	46,6	99
Moyen/secondaire ou plus	55,6	34,5	33,0	50,0	92	62,9	51
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	41,2	37,7	35,3	47,8	187	47,2	149
Second	47,8	44,2	40,5	53,7	115	53,7	95
Moyen	52,7	49,2	46,0	51,4	138	55,8	122
Quatrième	38,9	30,6	30,6	32,6	131	49,7	81
Le plus riche	46,9	27,4	27,0	39,5	107	(58,1)	51
Ensemble	45,1	38,1	36,1	45,3	678	52,1	497

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Le tableau est basé sur les femmes ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage.

PID = Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée d'insecticide industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ou (2) une moustiquaire préimprégnée obtenue il y a moins de 12 mois, ou (3) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois.

² La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou).

Tableau 12.6 Utilisation d'antipaludéens à titre préventif et du Traitement Préventif Intermittent (TPIg) par les femmes au cours de la grossesse

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête qui, au cours de la grossesse, ont pris des antipaludéens à titre préventif, pourcentage qui ont pris une dose de SP/Fansidar, pourcentage qui ont reçu de la SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale, pourcentage qui ont pris au moins 2 doses de SP/Fansidar, pourcentage qui ont pris au moins 2 doses de SP/Fansidar et qui en ont reçu, au moins une, au cours d'une visite prénatale et pourcentage qui ont pris au moins 3 doses de SP/Fansidar et qui en ont reçu, au moins une, au cours d'une visite prénatale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant pris un antipaludéen	Pourcentage ayant pris de la SP/Fansidar	Pourcentage ayant reçu de la SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale	Pourcentage ayant pris 2 doses ou plus de SP/Fansidar	Pourcentage ayant pris 2 doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale	Pourcentage ayant pris 3 doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale	Effectif de femmes ayant eu une naissance au cours des deux dernières années
Résidence							
Urbain	90,0	83,6	71,9	45,7	40,6	1,8	1 009
Rural	88,1	75,3	70,4	41,6	39,5	3,1	1 332
Type de saison							
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	85,8	71,7	66,1	41,5	40,1	2,5	473
Saison sèche (Février à Août)	89,7	80,7	72,3	43,9	39,9	2,5	1 869
Grande région							
Nord	90,0	90,0	88,7	57,7	57,2	2,5	466
Ouest	89,2	84,6	68,9	42,7	36,1	2,1	762
Centre	89,5	75,5	69,1	36,1	33,6	3,1	695
Sud	86,2	61,7	58,6	40,7	38,5	2,3	419
Profil épidémiologique palustre¹							
Zone I	89,5	86,6	76,4	48,4	44,1	2,3	1 228
Zone II	89,5	75,5	69,1	36,1	33,6	3,1	695
Zone III	86,2	61,7	58,6	40,7	38,5	2,3	419
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	86,6	75,7	69,8	40,6	38,4	2,9	1 560
Primaire	93,2	85,6	73,6	47,4	39,5	2,3	474
Moyen/secondaire ou plus	93,6	84,7	73,4	51,0	48,5	0,9	307
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	85,5	74,0	68,8	42,0	39,5	2,4	571
Second	89,4	74,4	68,8	41,6	39,5	3,0	501
Moyen	90,5	79,1	72,6	41,2	38,6	2,2	470
Quatrième	91,2	83,0	67,5	48,5	40,2	4,8	407
Le plus riche	88,7	87,1	79,0	44,9	42,8	0,1	393
Ensemble	88,9	78,9	71,1	43,4	40,0	2,5	2 342

¹ La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kafrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou).

Tableau 12.7 Prévalence, diagnostic et traitement précoce de la fièvre chez les enfants

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui ont eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview ; parmi ces enfants, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, pourcentage qui ont pris des antipaludéens, pourcentage ayant pris des antipaludéens le jour même où le jour suivant le début de la fièvre, pourcentage ayant bénéficié d'une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA), et pourcentage ayant bénéficié d'une CTA le jour même où le jour suivant le début de la fièvre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de cinq ans :		Parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre :					
	Pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement ¹	Pourcentage ayant pris des antipaludéens	Pourcentage ayant pris des antipaludéens le jour même où le jour suivant le début de la fièvre	Pourcentage ayant pris une CTA	Pourcentage ayant pris une CTA le jour même où le jour suivant le début de la fièvre	Effectif d'enfants
Âge (en mois)								
<12	14,4	1 166	55,7	9,9	9,5	0,0	0,0	168
12-23	17,1	1 211	57,9	2,5	1,0	0,4	0,2	207
24-35	12,6	1 237	49,3	2,8	1,9	1,0	0,6	156
36-47	7,4	1 135	56,3	21,9	20,9	2,0	1,2	84
48-59	5,2	1 193	66,7	1,1	0,0	1,1	0,0	62
Sexe								
Masculin	12,5	3 024	62,1	6,3	5,2	0,8	0,2	379
Féminin	10,2	2 918	48,2	7,1	6,4	0,6	0,5	298
Résidence								
Urbain	12,1	2 543	61,0	10,1	10,1	0,2	0,1	308
Rural	10,9	3 399	51,8	3,8	2,0	1,2	0,5	369
Type de saison								
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	11,0	1 215	57,8	3,9	3,0	0,5	0,5	133
Saison sèche (Février à Août)	11,5	4 727	55,6	7,3	6,4	0,8	0,3	544
Grande région								
Nord	8,1	1 228	59,6	1,6	1,6	0,3	0,3	99
Ouest	11,7	1 915	61,9	14,4	13,7	0,0	0,0	224
Centre	11,4	1 780	51,4	3,6	2,9	1,0	0,7	203
Sud	14,7	1 019	51,1	2,5	0,3	1,6	0,3	150
Profil épidémiologique palustre²								
Zone I	10,3	3 143	61,0	10,5	10,0	0,1	0,1	324
Zone II	11,4	1 780	46,9	3,6	2,9	1,0	0,7	203
Zone III	14,7	1 019	49,9	2,5	0,3	1,6	0,3	150
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	10,1	3 942	49,9	4,4	3,0	0,9	0,3	398
Primaire	14,9	1 279	63,7	9,8	9,4	0,0	0,0	190
Moyen/secondaire ou plus	12,2	721	66,5	9,8	9,7	1,5	1,4	88
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	13,3	1 424	50,0	5,0	2,7	2,2	1,0	190
Second	10,6	1 258	48,7	1,9	1,8	0,1	0,0	134
Moyen	7,6	1 198	59,7	0,2	0,0	0,0	0,0	91
Quatrième	12,1	1 079	59,6	10,2	10,2	0,3	0,3	130
Le plus riche	13,4	983	65,9	14,8	13,4	0,1	0,0	132
Ensemble	11,4	5 942	56,0	6,7	5,7	0,7	0,3	677

CTA = Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine.

¹ Non compris les guérisseurs traditionnels.

² La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou)

Tableau 12.8 Hémoglobine <8,0 g/dl

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est inférieur à 8,0 g/dl, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Niveau d'hémoglobine <8,0 g/dl	Effectif d'enfants
Âge (en mois)		
6-8	3,8	266
9-11	2,7	273
12-17	7,1	624
18-23	7,2	611
24-35	8,1	1 285
36-47	4,4	1 157
48-59	2,5	1 249
Sexe		
Masculin	5,6	2 819
Féminin	5,1	2 645
Interview de la mère		
Interviewée	5,3	4 852
Non interviewée mais vivant dans le ménage	7,0	181
Non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ¹	4,8	431
Résidence		
Urbain	2,3	2 265
Rural	7,5	3 200
Type de saison		
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	6,9	1 120
Saison sèche (Février à Août)	5,0	4 345
Grande région		
Nord	4,3	1 122
Ouest	2,6	1 715
Centre	7,8	1 670
Sud	7,1	957
Profil épidémiologique palustre²		
Zone I	3,3	2 837
Zone II	7,8	1 670
Zone III	7,1	957
Niveau d'instruction de la mère³		
Pas d'instruction	6,6	3 387
Primaire	3,6	1 066
Moyen/secondaire ou plus	1,8	578
Quintiles de bien-être économique		
Le plus pauvre	10,5	1 368
Second	6,4	1 210
Moyen	3,1	1 079
Quatrième	2,5	980
Le plus riche	1,6	827
Ensemble	5,3	5 464

Note : Le tableau est basé sur les enfants qui ont passé dans le ménage la nuit ayant précédé l'interview. Les niveaux d'hémoglobine ont été ajustés en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC (CDC, 1998). L'hémoglobine est mesurée en grammes par décilitre (g/dl).

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou)

³ Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du Questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le ménage.

Tableau 12.9 Couverture du test de paludisme chez les enfants (non pondéré)

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois éligibles pour le Test de Diagnostic Rapide (TDR) et la Goutte Épaisse (GE) du paludisme qui ont effectué le TDR et la GE (non pondéré), selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants ayant effectué le TDR et la GE :		Effectif d'enfants
	Test de Diagnostic Rapide (TDR)	Gouttes Épaisses (GE)	
Âge (en mois)			
6-9	82,7	82,7	321
10-11	97,0	97,0	282
12-23	96,5	96,5	647
24-35	96,9	96,9	630
36-47	98,1	98,1	1 303
48-59	97,8	97,8	1 182
Sexe			
Masculin	97,1	97,1	2 897
Féminin	96,0	96,1	2 747
Type de saison			
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	95,5	95,4	1 160
Saison sèche (Février à Août)	96,9	96,9	4 484
Grande région			
Nord	97,0	97,0	1 156
Ouest	95,7	95,8	1 777
Centre	97,3	97,3	1 717
Sud	96,3	96,3	993
Profil épidémiologique palustre¹			
Zone I	96,2	96,3	2 933
Zone II	97,3	97,3	1 717
Zone III	96,3	96,3	993
Ensemble	96,6	96,6	5 644

¹ La Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), la Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou).

Tableau 12.10 Résultat du test de diagnostic rapide (TDR) et la goutte épaisse (GE) du paludisme chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat au Test de Diagnostic Rapide (TDR) et la Goutte épaisse (GE) du paludisme est positif, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Tests de diagnostic rapide (TDR)		Goutte épaisse (GE)	
	Pourcentage d'enfants dont le résultat est positif	Effectif d'enfants testés	Pourcentage d'enfants dont le résultat est positif	Effectif testé au laboratoire
Âge (en mois)				
6-9	0,9	373	0,7	373
10-11	0,0	167	0,7	167
12-23	0,6	1 234	0,7	1 234
24-35	1,0	1 279	1,1	1 279
36-47	1,2	1 156	1,2	1 157
48-59	1,9	1 241	2,0	1 242
Sexe	1,1	2 813	1,2	2 813
Masculin	1,1	2 638	1,2	2 639
Féminin				
Interview de la mère				
Interviewée	1,1	4 839	1,1	4 839
Non interviewée mais présente dans le ménage	1,7	180	1,8	181
Non interviewée et pas présente dans le ménage ¹	1,2	431	2,1	431
Résidence				
Urbain	0,1	2 252	0,3	2 252
Rural	1,8	3 198	1,9	3 200
Type de saison				
Saison des pluies (Septembre à Janvier)	0,8	1 107	0,7	1 107
Saison sèche (Février à Août)	1,2	4 343	1,3	4 345
Grande région				
Nord	0,1	1 122	0,1	1 122
Ouest	0,0	1 702	0,2	1 702
Centre	0,4	1 670	0,3	1 670
Sud	5,4	957	5,9	956
Profil épidémiologique palustre²				
Zone I	0,0	2 823	0,1	2 825
Zone II	0,4	1 670	0,3	1 670
Zone III	5,4	957	5,9	956
Niveau d'instruction de la mère³				
Pas d'instruction	1,3	3 386	1,5	3 387
Primaire	1,0	1 066	0,4	1 066
Moyen/secondaire ou plus	0,1	566	0,2	566
Quintiles de bien-être économique				
Le plus pauvre	3,1	1 368	3,5	1 368
Second	1,3	1 209	0,9	1 210
Moyen	0,2	1 079	0,3	1 079
Quatrième	0,0	979	0,0	980
Le plus riche	0,0	814	0,4	814
Ensemble	1,1	5 450	1,2	5 452

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² Zone I correspond aux deux grandes régions du Nord et de l'Ouest (régions de Dakar, St-Louis, Thiès, Louga et Matam), Zone II correspond à la grande région du Centre (régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et la Zone III correspond à la grande région du Sud (régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou).

³ Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du Questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le ménage.

EXCISION DES FEMMES ET DES FILLES DE MOINS DE 15 ANS

13

Tableau 13.1 Connaissance de l'excision

Pourcentage de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 15-59 ans connaissant l'excision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Femme		Homme	
	Proportion de femmes connaissant l'excision	Effectif de femmes	Proportion d'hommes connaissant l'excision	Effectif d'hommes
Âge				
15-19	84,4	1 823	67,6	733
20-24	90,1	1 659	89,7	574
25-29	93,3	1 507	95,4	472
30-34	95,6	1 226	97,0	393
35-39	97,2	953	97,1	292
40-44	97,1	749	97,6	325
45-49	96,3	570	99,3	234
Religion¹				
Musulman	91,9	8 102	88,3	2 884
Chrétien	96,6	344	92,3	129
Animiste	94,1	41	*	9
Ethnie				
Wolof	90,4	3 540	90,1	1 205
Poular	92,8	2 271	87,9	823
Serer	90,5	1 072	82,9	419
Mandingue	97,5	568	96,5	158
Diola	97,2	541	88,7	123
Soninké	83,6	158	95,8	42
Autre/non Sénégalais	95,7	339	85,5	252
Résidence				
Urbain	96,1	4 556	93,2	1 711
Rural	87,4	3 932	82,4	1 311
Grande région				
Nord	88,1	1 713	87,6	591
Ouest	95,8	3 488	91,9	1 348
Centre	87,6	2 040	83,0	607
Sud	94,6	1 247	86,8	476
Niveau d'instruction				
Pas d'instruction	89,6	4 330	85,2	1 138
Primaire	93,3	1 974	86,7	749
Moyen/Secondaire ou plus	95,8	2 184	93,0	1 135
Quintiles de bien-être économique				
Le plus pauvre	88,0	1 399	79,9	467
Second	85,5	1 470	78,6	464
Moyen	91,5	1 685	89,0	593
Quatrième	96,2	1 786	91,5	787
Le plus riche	96,2	2 148	96,8	711
Ensemble 15-49	92,1	8 488	88,5	3 022
50-59	na	na	96,8	349
Ensemble 15-59	na	na	89,3	3 371

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

¹ Exclut 1 cas (non-pondéré) sans religion

Tableau 13.2 Prévalence de l'excision

Proportion de femmes excisées, et répartition (en %) des femmes excisées par type d'excision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes excisées	Effectif de femmes	Type d'excision				Total	Effectif de femmes excisées
			Parties de chair enlevées	Entaille, pas de chair enlevée	Fermeture du vagin	NSP		
Âge								
15-19	21,1	1 823	13,7	50,8	9,1	26,4	100,0	384
20-24	21,5	1 659	12,2	47,1	10,2	30,5	100,0	356
25-29	27,9	1 507	11,0	52,1	11,2	25,8	100,0	421
30-34	28,2	1 226	15,5	51,4	16,0	17,2	100,0	345
35-39	24,9	953	18,4	52,8	12,3	16,5	100,0	238
40-44	27,2	749	11,0	46,6	16,8	25,6	100,0	203
45-49	25,7	570	24,4	53,3	11,3	11,0	100,0	147
Religion								
Musulman	25,3	8 102	14,4	50,5	12,3	22,9	100,0	2 050
Chrétien	8,3	344	(9,7)	(65,3)	(2,7)	(22,2)	100,0	29
Animiste	39,0	41	*	*	*	*	100,0	16
Ethnie								
Wolof	1,3	3 540	25,1	36,4	5,7	32,8	100,0	46
Poular	51,8	2 271	15,9	41,9	16,3	25,9	100,0	1 175
Serer	2,4	1 072	(6,4)	(80,0)	(2,5)	(11,1)	100,0	26
Mandingue	64,4	568	9,9	68,5	6,3	15,4	100,0	366
Diola	46,2	541	8,1	75,1	5,7	11,1	100,0	250
Soninké	42,9	158	15,3	43,7	6,3	34,7	100,0	68
Autre/non Sénégalais	48,2	339	18,5	37,1	11,1	33,3	100,0	163
Résidence								
Urbain	21,9	4 556	16,1	48,0	12,3	23,5	100,0	997
Rural	27,9	3 932	12,5	52,8	11,9	22,9	100,0	1 098
Grande région								
Nord	30,4	1 713	16,9	28,6	23,3	31,3	100,0	520
Ouest	16,6	3 488	24,2	32,1	13,0	30,7	100,0	580
Centre	6,3	2 040	10,7	55,5	5,2	28,6	100,0	129
Sud	69,4	1 247	6,4	75,3	5,8	12,4	100,0	865
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	26,7	4 330	15,6	47,4	13,6	23,4	100,0	1 156
Primaire	24,5	1 974	14,9	52,6	13,4	19,2	100,0	483
Moyen/secondaire ou plus	20,9	2 184	9,9	56,2	7,1	26,8	100,0	456
Quintiles de bien-être économique								
Le plus pauvre	38,2	1 399	11,0	60,0	9,5	19,4	100,0	534
Second	28,8	1 470	8,6	56,3	12,8	22,3	100,0	423
Moyen	23,9	1 685	13,2	58,5	13,3	15,0	100,0	402
Quatrième	20,1	1 786	29,1	32,3	12,1	26,5	100,0	358
Le plus riche	17,5	2 148	11,9	39,4	13,8	34,9	100,0	377
Ensemble	24,7	8 488	14,2	50,5	12,1	23,2	100,0	2 094

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 13.3 Âge des femmes à l'excision

Répartition (en %) des femmes excisées par âge à l'excision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Âge à l'excision				NSP/ Manquant	Total	Effectif des femmes excisées
	<5 ¹	5-9	10-14	15+			
Âge							
15-19	69,3	14,6	7,4	0,7	8,1	100,0	384
20-24	67,3	10,7	7,9	0,7	13,4	100,0	356
25-29	64,2	14,1	9,4	0,3	12,1	100,0	421
30-34	65,0	17,8	6,0	0,4	10,8	100,0	345
35-39	57,3	16,5	13,5	1,1	11,6	100,0	238
40-44	63,2	13,9	12,6	1,0	9,3	100,0	203
45-49	54,8	27,9	7,2	0,0	10,1	100,0	147
Religion²							
Musulman	64,2	15,5	8,6	0,6	11,1	100,0	2 050
Chrétien	(56,7)	(18,9)	(24,4)	(0,0)	(0,0)	100,0	29
Animiste	*	*	*	*	*	100,0	16
Ethnie							
Wolof	85,0	5,3	6,6	0,0	3,0	100,0	46
Poular	71,2	11,2	5,5	0,3	11,7	100,0	1 175
Serer	(27,2)	(18,6)	(44,1)	(10,1)	(0,0)	100,0	26
Mandingue	55,7	22,4	10,5	1,0	10,4	100,0	366
Diola	48,9	25,8	17,8	1,2	6,2	100,0	250
Soninké	80,8	5,9	4,5	0,0	8,8	100,0	68
Autre/non Sénégalais	49,6	20,5	12,0	0,0	17,9	100,0	163
Résidence							
Urbain	51,5	18,1	11,5	0,7	18,2	100,0	997
Rural	75,8	13,0	6,4	0,5	4,3	100,0	1 098
Grande région							
Nord	92,0	3,0	1,1	0,0	3,9	100,0	520
Ouest	45,2	16,4	13,4	0,4	24,4	100,0	580
Centre	53,7	15,3	12,4	4,2	14,3	100,0	129
Sud	61,8	22,3	9,9	0,5	5,5	100,0	865
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	69,7	12,3	6,5	0,4	11,1	100,0	1 156
Primaire	60,9	18,3	8,5	1,4	10,9	100,0	483
Moyen/secondaire ou plus	54,0	20,2	15,2	0,3	10,4	100,0	456
Quintiles de bien-être économique							
Le plus pauvre	72,7	15,7	6,3	0,9	4,5	100,0	534
Second	70,9	14,6	7,9	0,9	5,7	100,0	423
Moyen	68,5	14,6	8,2	0,2	8,6	100,0	402
Quatrième	54,6	12,0	11,0	0,3	22,2	100,0	358
Le plus riche	49,5	20,1	12,2	0,7	17,6	100,0	377
Ensemble	64,2	15,4	8,8	0,6	10,9	100,0	2 094

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Inclut les femmes qui ont répondu qu'elles ont été excisées dans la petite enfance, sans être en mesure de donner un âge précis

² Exclut 1 cas (non-pondéré) sans religion

Tableau 13.4 Prévalence et âge à l'excision des filles de 0-14 ans

Répartition en (%) des filles de 0-14 ans par âge à l'excision et pourcentage de filles excisées selon l'âge actuel, EDS-Continue, Sénégal 2014

Âge actuel des filles	Âge à l'excision					Total	Pourcentage non excisé	Effectifs de filles	Pourcentage excisées
	<1	1-4	5-9	10-14	NSP/ Manquant				
0-4	62,2	37,8	na	na	0,0	100,0	92,6	2 918	7,4
5-9	42,7	47,0	7,9	na	1,8	100,0	83,6	2 457	16,4
10-14	35,5	43,8	14,8	3,6	1,8	100,0	83,1	1 810	16,9
Ensemble	42,7	47,0	7,9	0,0	1,8	100,0	87,1	7 186	12,9

Note : Le statut d'excision des filles est déclaré par la mère.
na = Non applicable pour cause de troncature

Tableau 13.5 Excision des filles de 0-14 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques de la mère

Pourcentage de filles de 0-14 ans excisées par âge actuel, selon certaines caractéristiques sociodémographiques de la mère, EDS-Continue, Sénégal, 2014

Caractéristiques sociodémographiques de la mère	Âge actuel des filles				Effectif de filles de 0-14 ans
	0-4	5-9	10-14	Ensemble 0-14	
Religion					
Musulman	7,4	16,5	17,2	13,0	6 921
Chrétien	4,0	5,8	7,1	5,5	212
Animiste	(16,6)	*	*	25,9	53
Ethnie					
Wolof	0,1	0,2	0,3	0,2	3 051
Poular	17,7	35,0	37,1	28,6	2 040
Serer	0,5	1,1	1,8	1,0	940
Mandingue	17,1	47,6	46,9	35,9	456
Diola	10,6	33,2	27,5	21,7	310
Soninké	28,0	32,4	(45,8)	33,2	109
Autre/non Sénégalais	8,4	24,6	37,9	21,7	280
Résidence					
Urbain	2,2	11,3	12,9	8,1	3 128
Rural	11,2	20,4	20,0	16,5	4 058
Grande région					
Nord	15,3	24,6	27,6	21,6	1 468
Ouest	0,1	7,0	7,6	4,5	2 388
Centre	0,9	2,8	1,9	1,8	2 128
Sud	23,0	47,7	52,6	38,5	1 202
Niveau d'instruction de la mère					
Pas d'instruction	8,9	17,7	19,3	14,7	5 108
Primaire	5,2	12,9	9,9	9,0	1 463
Moyen/secondaire ou plus	2,8	13,0	8,8	6,7	615
Statut d'excision de la mère					
Excisée	27,1	54,9	61,7	45,7	2 001
Non excisée ¹	0,2	0,3	0,3	0,2	5 184
Quintiles de bien-être économique					
Le plus pauvre	16,5	30,0	28,0	23,7	1668
Second	9,1	20,3	19,7	15,7	1533
Moyen	5,9	13,6	16,3	11,4	1488
Quatrième	1,3	8,0	11,5	6,2	1325
Le plus riche	0,2	6,0	3,6	3,1	1172
Ensemble	7,4	16,4	16,9	12,9	7 186

Note : Le statut d'excision des filles est déclaré par les mères. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Inclut 437 filles comme non-excisées dont leurs mères ont déclaré qu'elles ne connaissaient pas l'excision

Tableau 13.6 Infibulation

Répartition (en %) des filles excisées de 0-14 ans selon que la zone génitale a été fermée par une couture suivant les caractéristiques sociodémographiques des mères, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques de la mère	La zone génitale a été fermée par une couture			Total	Effectif de filles excisées
	Oui	Non	NSP/Manquant		
Religion					
Musulman	5,4	78,1	16,5	100,0	899
Chrétien	*	*	*	100,0	12
Animiste	*	*	*	100,0	14
Ethnie					
Wolof	*	*	*	100,0	5
Poular	5,0	70,4	24,6	100,0	583
Serer	*	*	*	100,0	10
Mandingue	6,9	89,5	3,6	100,0	163
Diola	5,8	92,1	2,1	100,0	67
Soninké	12,4	81,0	6,6	100,0	36
Autre/non Sénégalais	0,0	98,8	1,2	100,0	61
Résidence					
Urbain	3,7	83,9	12,4	100,0	254
Rural	5,9	75,8	18,3	100,0	670
Grande région					
Nord	5,2	54,0	40,9	100,0	317
Ouest	(0,0)	(88,0)	(12,0)	100,0	107
Centre	5,8	94,2	0,0	100,0	38
Sud	6,5	90,9	2,6	100,0	463
Niveau d'instruction de la mère					
Pas d'instruction	6,0	78,3	15,7	100,0	752
Primaire	2,0	75,7	22,3	100,0	131
Moyen/Secondaire ou plus	1,4	81,3	17,2	100,0	41
Excision de la mère					
Mère ayant subi une infibulation	11,9	27,7	60,4	100,0	137
Mère n'ayant pas subi d'infibulation	3,9	86,9	9,2	100,0	777
Mère non excisée	*	*	*	100,0	11
Quintiles de bien-être économique					
Le plus pauvre	5,7	78,9	15,5	100,0	395
Second	6,3	78,2	15,5	100,0	240
Moyen	4,1	79,3	16,6	100,0	170
Quatrième	5,0	73,8	21,2	100,0	83
Le plus riche	*	*	*	100,0	37
Ensemble	5,3	78,0	16,7	100,0	924

Note : Le statut d'excision des filles est déclaré par les mères. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 13.7 Personne qui a procédé à l'excision et type d'excision parmi les filles excisées de 0-14 ans et les femmes de 15-49 ans

Répartition (en %) des filles excisées de 0-14 ans par âge actuel, selon la personne qui a procédé à l'excision et selon le type d'excision, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Âge actuel des filles			Filles 0-14	Femmes 15-49
	0-4	5-9	10-14		
Personne qui a procédé à l'excision					
Traditionnel	100,0	99,7	99,0	99,5	100,0
Exciseuse traditionnelle	97,3	98,8	98,0	98,2	91,2
Matrone/Accoucheuse traditionnelle	1,7	0,2	0,6	0,7	0,4
Autre traditionnel	1,0	0,6	0,4	0,6	8,3
Ne sait pas/manquant	0,0	0,3	1,0	0,5	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Type d'excision					
Cousu et fermé	6,9	4,2	5,5	5,3	12,1
Non cousu et non fermé	73,4	79,9	78,9	78,0	66,7
Ne sait pas/manquant	19,7	15,9	15,6	16,7	21,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	216	403	305	924	2 094

Note : L'information sur l'excision des filles est basée sur la déclaration de la mère.

Tableau 13.8 Opinions des femmes et des hommes sur l'excision, en tant que nécessité religieuse

Pourcentage de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 15-59 ans qui ont entendu parler de l'excision, selon qu'ils pensent ou non que l'excision est une exigence religieuse, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Femme				Effectif de femmes	Homme				Effectif d'hommes
	Exigée	Non exigée	Ne sait pas/ manquant	Total		Exigée	Non exigée	Ne sait pas/ manquant	Total	
Excision										
Excisée	24,9	28,1	46,9	100,0	2 094	na	na	na	na	na
Non excisée	1,6	44,4	54,0	100,0	5 720	na	na	na	na	na
Groupe d'âges										
15-19	1,0	5,4	93,5	100,0	1 539	10,8	72,2	17,0	100,0	495
20-24	6,0	24,3	69,7	100,0	1 495	13,4	77,2	9,3	100,0	515
25-29	9,8	47,2	43,0	100,0	1 406	13,1	74,5	12,5	100,0	450
30-34	10,7	57,2	32,1	100,0	1 172	14,9	70,8	14,3	100,0	381
35-39	10,8	64,5	24,7	100,0	926	12,7	76,6	10,8	100,0	284
40-44	12,1	58,1	29,8	100,0	727	11,7	78,7	9,6	100,0	318
45-49	10,1	60,1	29,8	100,0	549	16,3	77,4	6,3	100,0	232
Religion										
Musulmane	8,0	40,4	51,6	100,0	7 443	13,6	75,1	11,3	100,0	2 547
Chrétienne	2,6	33,3	64,1	100,0	332	2,5	76,6	20,9	100,0	119
Animiste	(18,8)	(43,6)	(37,6)	100,0	38	*	*	*	100,0	8
Ethnie										
Wolof	1,2	47,7	51,1	100,0	3 201	5,4	83,1	11,5	100,0	1 086
Poular	17,0	32,4	50,6	100,0	2 108	28,2	56,6	15,2	100,0	724
Serer	0,9	47,9	51,2	100,0	970	2,3	94,0	3,8	100,0	347
Mandingue	15,7	31,6	52,7	100,0	554	20,7	66,6	12,7	100,0	152
Diola	11,0	26,9	62,1	100,0	526	7,5	70,3	22,2	100,0	109
Soninké	11,0	31,7	57,3	100,0	132	23,9	66,9	9,2	100,0	41
Autre/non Sénégalais	14,2	30,8	55,0	100,0	324	13,6	75,7	10,6	100,0	215
Résidence										
Urbain	5,1	36,7	58,2	100,0	4 378	9,4	82,0	8,6	100,0	1 594
Rural	11,3	44,4	44,4	100,0	3 437	18,5	64,8	16,7	100,0	1 080
Grande région										
Nord	14,4	34,6	50,9	100,0	1 508	26,4	48,6	25,0	100,0	518
Ouest	3,9	38,0	58,1	100,0	3 340	5,1	92,1	2,7	100,0	1 239
Centre	2,8	51,4	45,8	100,0	1 787	6,7	79,8	13,6	100,0	504
Sud	18,1	35,7	46,2	100,0	1 179	27,9	51,2	21,0	100,0	413
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	11,6	51,1	37,3	100,0	3 880	18,0	67,2	14,8	100,0	970
Primaire	6,9	40,5	52,7	100,0	1 842	10,5	77,5	12,0	100,0	649
Moyen/secondaire ou plus	1,7	19,3	79,0	100,0	2 093	10,1	80,8	9,2	100,0	1 055
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	15,2	46,9	37,9	100,0	1 231	23,0	55,1	21,9	100,0	330
Second	11,3	42,8	45,8	100,0	1 257	17,3	64,4	18,3	100,0	316
Moyen	7,2	41,3	51,5	100,0	1 542	18,2	69,1	12,6	100,0	539
Quatrième	6,5	39,4	54,1	100,0	1 718	9,1	82,1	8,8	100,0	683
Le plus riche	2,8	34,0	63,2	100,0	2 066	7,2	85,3	7,4	100,0	806
Ensemble 15-49	7,8	40,1	52,1	100,0	7 815	13,1	75,0	11,9	100,0	2 674
50-59	na	na	na	na	na	15,5	74,4	10,1	100,0	338
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	13,3	75,0	11,7	100,0	3 012

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

Tableau 13.9 Opinions des femmes et des hommes sur l'excision, en tant que nécessité religieuse

Pourcentage de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 15-59 ans qui ont entendu parler de l'excision, selon qu'ils pensent ou non que l'excision est une exigence religieuse, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristique sociodémographique	Femme					Homme				
	Doit continuer	Ne doit pas continuer	NSP/ manquant/ ça dépend	Total	Effectif de femmes	Doit continuer	Ne doit pas continuer	NSP/ manquant/ ça dépend	Total	Effectif d'hommes
Excision										
Excisée	27,7	25,7	46,6	100,0	2 094	na	na	na	na	na
Non excisée	0,8	46,4	52,8	100,0	5 720	na	na	na	na	na
Groupe d'âges										
15-19	1,6	4,9	93,5	100,0	1 539	11,6	80,3	8,0	100,0	495
20-24	5,8	25,2	69,0	100,0	1 495	11,6	80,4	8,0	100,0	515
25-29	10,1	48,2	41,7	100,0	1 406	11,5	78,4	10,0	100,0	450
30-34	11,5	57,7	30,8	100,0	1 172	12,0	79,5	8,5	100,0	381
35-39	11,8	66,0	22,3	100,0	926	13,5	74,8	11,7	100,0	284
40-44	10,9	60,4	28,7	100,0	727	8,0	84,0	8,0	100,0	318
45-49	9,2	61,1	29,7	100,0	549	15,1	74,3	10,6	100,0	232
Religion										
Musulmane	8,2	41,2	50,7	100,0	7 443	12,2	79,0	8,7	100,0	2 547
Chrétienne	3,5	33,6	62,9	100,0	332	1,1	83,5	15,4	100,0	119
Animiste	(21,8)	(39,3)	(38,9)	100,0	38	*	*	*	100,0	8
Ethnie										
Wolof	0,7	49,3	50,0	100,0	3 201	3,2	90,4	6,4	100,0	1 086
Poular	16,5	33,4	50,1	100,0	2 108	26,9	60,1	13,0	100,0	724
Serer	1,6	48,3	50,2	100,0	970	2,4	91,0	6,6	100,0	347
Mandingue	19,4	28,9	51,8	100,0	554	22,2	66,5	11,3	100,0	152
Diola	11,0	29,4	59,6	100,0	526	5,4	84,9	9,7	100,0	109
Soninké	11,9	32,2	55,9	100,0	132	22,9	63,9	13,2	100,0	41
Autre/non Sénégalais	19,3	26,4	54,3	100,0	324	12,6	77,3	10,1	100,0	215
Résidence										
Urbain	4,8	37,8	57,4	100,0	4 378	8,4	83,2	8,3	100,0	1 594
Rural	12,1	44,8	43,1	100,0	3 437	16,6	73,3	10,1	100,0	1 080
Grande région										
Nord	13,5	35,6	50,9	100,0	1 508	21,5	68,6	9,9	100,0	518
Ouest	3,2	39,6	57,1	100,0	3 340	6,1	86,6	7,3	100,0	1 239
Centre	3,2	53,4	43,4	100,0	1 787	7,5	84,1	8,4	100,0	504
Sud	22,0	31,9	46,1	100,0	1 179	21,7	64,5	13,9	100,0	413
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	12,0	51,9	36,1	100,0	3 880	16,6	72,6	10,8	100,0	970
Primaire	6,9	41,1	52,0	100,0	1 842	10,3	78,7	10,9	100,0	649
Moyen/secondaire ou plus	1,7	20,1	78,1	100,0	2 093	8,1	85,7	6,2	100,0	1 055
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	18,2	44,6	37,1	100,0	1 231	23,8	62,4	13,8	100,0	330
Second	12,1	43,7	44,2	100,0	1 257	14,5	73,4	12,1	100,0	316
Moyen	7,1	41,5	51,4	100,0	1 542	14,6	79,9	5,5	100,0	539
Quatrième	5,6	41,3	53,1	100,0	1 718	7,5	84,6	7,9	100,0	683
Le plus riche	2,2	36,1	61,7	100,0	2 066	7,4	83,5	9,2	100,0	806
Ensemble 15-49	8,0	40,9	51,1	100,0	7 815	11,7	79,2	9,0	100,0	2 674
50-59	na	na	na	na	na	8,8	86,9	4,4	100,0	338
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	11,4	80,1	8,5	100,0	3 012

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = Non applicable

Tableau 14.1.1 Maladies chroniques chez les femmes

Pourcentage de femmes atteintes d'une maladie chronique par type de maladie selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de malades	Type de maladie¹																							Maladie de la gencive et de la bouche				
		HTA Hyper- tension artérielle	Diabètes	Ulcé- ra- tion chro- nique	Anémie	Dépa- n- cytose	Maladie du cœur	Insuf- fisance rénale	Maladie du foie	Arthrose	Tuber- culose	Cépha- lée chro- nique	Crise car- diaque	Epi- lepsie	Asthme	Maladie du poumon	Hyper- thyroïdie	Hypo- thyroïdie	Prostate	Cata- racte	Opacité de la cornelle	Douleur chro- nique du dos	Maladie de la peau	Tumeur cancé- reuse		Autre	Effectif		
Âge²																													
15-19	6,2	1 911	10,8	0,0	9,4	1,1	2,8	0,6	0,3	0,0	2,6	0,0	10,0	0,0	3,8	37,0	1,4	0,0	0,0	0,8	1,7	0,0	0,0	1,9	7,6	0,0	0,0	10,3	119
20-34	12,7	4 526	29,3	2,4	14,0	3,5	3,4	2,3	0,2	0,0	2,7	0,0	10,9	0,2	2,0	11,0	1,5	0,0	0,3	0,0	0,5	0,2	1,1	1,1	6,3	0,0	0,2	14,4	573
35-59	28,8	3 715	51,2	8,3	13,9	1,0	1,9	1,7	0,3	0,0	3,5	0,3	3,7	0,3	0,9	7,6	0,4	0,1	0,0	0,3	0,9	0,2	2,7	1,1	4,3	0,5	0,3	9,4	1 069
60+	39,2	1 167	58,9	8,7	7,1	0,7	0,0	0,4	0,3	0,0	9,8	0,5	0,8	0,3	0,0	6,6	0,3	0,0	0,0	0,0	6,4	2,0	1,3	0,1	3,2	0,4	0,4	8,4	457
Résidence																													
Urban	20,8	5 826	43,8	8,7	11,4	1,9	3,2	1,2	0,1	0,0	5,3	0,1	5,0	0,2	0,7	12,9	0,3	0,0	0,1	0,3	1,4	0,9	1,7	0,7	2,4	0,4	0,1	10,7	1 209
Rural	18,4	5 498	46,4	3,7	13,3	1,2	0,5	1,9	0,4	0,1	3,6	0,4	5,6	0,3	1,6	6,2	1,2	0,1	0,0	0,1	2,6	0,2	2,0	1,2	7,5	0,2	0,4	10,4	1 010
Grande région																													
Nord	32,0	2 274	40,3	4,3	12,9	0,6	0,8	2,0	0,7	0,0	5,0	0,2	9,5	0,2	0,5	5,1	1,6	0,2	0,0	0,1	3,0	0,6	1,3	1,4	10,2	0,2	0,1	14,5	727
Ouest	18,6	4 494	41,2	10,8	8,6	2,6	4,0	1,4	0,0	0,0	5,1	0,2	3,5	0,2	1,2	16,6	0,1	0,0	0,0	0,4	1,5	0,7	1,7	0,3	1,1	0,5	0,1	10,6	836
Centre	13,2	2 830	61,3	2,7	12,8	1,6	0,6	0,8	0,0	0,0	2,3	0,7	2,8	0,0	2,1	6,6	0,0	0,0	0,4	0,0	2,2	0,2	1,2	1,3	1,4	0,2	0,0	6,0	372
Sud	16,5	1 726	47,0	3,5	20,7	1,0	0,6	1,5	0,1	0,2	4,7	0,0	2,9	0,7	1,4	6,2	1,2	0,0	0,0	0,1	0,5	0,4	4,4	1,0	5,8	0,2	1,5	6,3	284
Niveau d'instruction³																													
Aucun	22,0	6 756	51,4	5,7	12,2	1,0	0,3	1,5	0,3	0,0	3,8	0,4	4,4	0,3	0,8	6,5	0,8	0,1	0,0	0,0	2,5	0,7	1,7	1,0	5,9	0,3	0,3	8,5	1 483
Primaire	19,1	2 156	39,6	9,7	13,1	0,9	1,9	1,8	0,0	0,0	5,2	0,0	7,1	0,3	2,4	11,6	0,3	0,0	0,3	0,2	0,7	0,0	1,0	1,3	3,1	0,0	0,2	12,6	412
Moyen/Secondaire et plus	13,7	2 294	21,7	5,0	11,6	5,0	9,1	1,4	0,1	0,0	7,3	0,0	6,8	0,1	1,0	23,6	0,8	0,0	0,0	1,0	1,0	0,8	3,5	0,0	1,6	1,0	0,1	17,7	314
Quintiles de bien-être économique																													
Le plus pauvre	15,5	1 957	47,2	2,5	15,6	0,3	0,0	1,9	0,5	0,0	3,9	0,2	6,8	0,0	2,3	3,1	1,4	0,0	0,0	0,1	1,3	0,3	3,1	1,8	7,8	0,0	0,7	7,9	303
Second	17,8	2 081	46,3	2,2	14,4	1,0	0,0	1,5	0,6	0,0	3,4	0,4	3,7	0,4	1,6	8,9	1,0	0,2	0,0	0,2	1,7	0,2	2,5	0,7	6,9	0,4	0,3	10,2	371
Moyen	19,2	2 291	50,0	5,0	10,3	1,2	0,8	1,4	0,0	0,1	2,3	0,0	4,6	0,2	0,6	8,5	0,9	0,0	0,0	0,0	3,4	0,2	1,4	0,9	7,2	0,0	0,4	12,9	440
Quatrième	23,3	2 296	45,6	8,9	12,8	1,5	1,1	1,4	0,1	0,0	3,5	0,4	4,9	0,2	0,7	10,8	0,6	0,0	0,0	0,6	2,3	0,7	0,8	1,6	2,3	1,0	0,2	8,7	536
Le plus riche	21,1	2 698	38,5	9,8	10,1	3,0	5,9	1,6	0,2	0,0	8,2	0,2	6,4	0,4	1,1	14,2	0,0	0,1	0,3	0,0	1,1	1,1	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	12,1	570
Ensemble	19,6	11 323	45,0	6,4	12,3	1,6	2,0	1,5	0,2	0,0	4,5	0,3	5,3	0,2	1,1	9,8	0,7	0,1	0,1	0,2	2,0	0,6	1,8	0,9	4,7	0,3	0,3	10,5	2 219

¹ Les enquêtes pouvant déclarer plusieurs types de maladie, la somme des pourcentages peut excéder 100%.² Exclut 6 cas non pondérés dont l'âge était manquant.³ Exclut 100 cas non pondérés dont le niveau d'instruction était manquant.

Tableau 14.1.2. Maladies chroniques chez les hommes

Pourcentage d'hommes atteints d'une maladie chronique par type de maladie selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de malades	Type de maladie¹																			Effectif			
		HTA	Diabète chronique	Ulcé-ration chronique	Anémie	Drépanocytose	Maladie du cœur	Insuf-fisance rénale	Arthrose	Tuber-culose	Céphalée chronique	Crise cardiaque	Epilepsie	Asthme	Maladie du poumon	Prostate	Cataracte	Opacité de la cornelle	Douleur chronique du dos	Maladie mentale		Maladie de la gencive et de la peau de bouche	Autre	Effectif
Âge²																								
15-19	5,6	1 720	1,9	7,3	10,3	4,6	1,0	0,0	0,0	2,9	3,6	0,4	4,8	33,1	0,5	0,8	0,8	0,6	0,0	3,3	8,8	1,5	19,2	96
20-34	6,3	3 435	5,2	0,7	13,0	0,0	4,3	1,1	0,0	4,3	4,9	0,0	3,8	17,3	1,0	0,7	2,4	0,3	3,0	4,4	5,7	1,9	28,7	215
35-59	16,4	2 757	21,9	11,4	15,3	0,9	2,4	0,9	0,5	2,8	2,1	0,0	2,0	9,9	1,6	1,0	2,7	1,7	3,4	1,9	4,8	1,8	15,3	453
60+	33,0	1 088	52,0	10,7	8,4	0,6	0,0	1,8	0,4	6,0	0,5	1,0	0,0	5,5	0,4	2,8	8,2	1,8	1,3	1,3	3,2	0,4	8,2	359
Résidence																								
Urban	12,8	4 966	22,4	11,1	11,8	1,2	3,0	1,2	0,1	4,4	1,9	0,3	1,5	13,9	1,0	0,4	4,4	1,6	2,7	1,6	2,2	1,1	19,1	637
Rural	12,0	4 040	32,2	5,8	12,8	0,6	0,5	1,2	0,7	3,8	2,7	0,3	2,5	9,3	1,0	2,9	4,0	1,1	1,9	3,2	8,3	1,7	11,7	486
Grande région																								
Nord	19,4	1 700	24,1	6,4	10,1	1,8	0,8	0,7	1,1	4,7	2,8	0,5	1,7	13,6	1,1	1,8	4,3	0,6	1,9	3,1	12,4	0,3	15,7	330
Ouest	10,8	3 927	22,1	12,5	11,2	0,8	3,4	1,7	0,0	4,0	1,5	0,4	1,5	12,6	0,0	0,0	5,4	1,2	3,0	0,7	0,7	1,5	20,6	425
Centre	9,6	1 957	38,8	8,6	13,6	0,5	1,0	0,7	0,0	2,8	1,1	0,0	3,6	9,9	0,5	2,3	3,6	1,7	1,1	5,0	1,6	0,3	10,7	187
Sud	12,7	1 420	29,2	4,7	17,1	0,0	1,4	1,3	0,0	4,8	2,9	0,4	1,8	9,5	3,5	3,7	2,1	2,9	3,1	1,8	3,9	3,9	10,6	181
Niveau d'instruction³																								
Aucun	15,0	4 237	34,4	8,9	12,0	0,3	0,7	0,5	0,6	4,2	1,0	0,2	1,5	8,5	1,3	2,3	5,7	1,3	2,8	3,3	5,2	0,4	12,8	634
Primaire	9,8	1 728	18,2	4,2	10,0	4,4	2,6	0,0	0,0	3,3	2,1	0,6	3,2	23,0	0,0	1,1	1,6	1,1	2,0	1,9	6,7	1,7	16,1	169
Moyen/Secondaire et plus	10,3	2 592	15,1	8,4	13,3	0,3	4,6	3,8	0,0	3,6	0,2	0,6	2,6	14,5	1,0	0,1	2,9	2,1	2,0	0,7	3,3	3,5	22,8	268
Quintiles de bien-être économique																								
Le plus pauvre	11,6	1 487	36,4	2,1	15,5	0,7	0,1	0,5	0,0	4,5	1,5	0,0	1,9	6,6	0,5	5,0	4,6	1,1	3,6	3,0	5,6	1,0	10,9	173
Second	11,0	1 547	32,2	6,9	13,1	1,0	0,0	0,3	0,9	4,4	1,2	0,9	4,6	9,1	1,9	2,5	2,4	1,7	1,4	3,4	7,5	1,4	8,5	171
Moyen	12,4	1 736	26,8	11,9	3,5	2,0	0,5	1,1	1,1	3,2	0,0	0,0	2,1	8,6	2,2	1,5	6,0	1,4	2,1	2,0	9,0	0,7	16,6	215
Quatrième	12,8	2 022	19,3	12,5	12,0	0,0	0,0	0,7	0,0	2,2	1,6	0,0	2,0	14,8	0,8	0,3	3,4	2,7	3,8	3,7	4,5	1,0	19,3	258
Le plus riche	13,8	2 213	24,0	10,7	10,3	0,0	5,4	2,9	0,0	6,1	0,6	0,7	0,3	16,5	0,0	0,0	4,6	0,2	1,1	0,2	0,3	2,1	19,6	305
Ensemble	12,5	9 005	26,6	8,8	12,2	0,9	1,9	1,2	0,3	4,1	1,0	0,3	1,9	11,9	1,0	1,5	4,2	1,4	2,4	2,3	4,8	1,3	15,9	1 123

¹ Les enquêtés pouvant déclarer plusieurs types de maladie, la somme des pourcentages peut excéder 100%.² Exclut 6 cas non pondérés dont l'âge était manquant.³ Exclut 319 cas non pondérés dont le niveau d'instruction était manquant.

Tableau 14.2 Maladies chroniques chez les femmes et les hommes

Pourcentage des femmes et d'hommes atteints d'une maladie chronique selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Parmi les personnes qui souffrent de maladies chroniques :			
	Pourcentage de personnes souffrant de 2 ou plus	Pourcentage ayant été informé par un médecin	Pourcentage qui reçoit régulièrement de traitement	Effectif
FEMME				
Âge¹				
15-19	1,8	85,1	59,5	119
20-34	7,4	88,3	62,6	573
35-59	14,5	92,3	68,0	1 069
60+	16,3	93,0	78,7	457
Résidence				
Urbain	13,5	94,1	70,8	1 209
Rural	11,1	87,4	65,4	1 010
Grande région				
Nord	15,2	86,0	69,9	727
Ouest	12,5	96,7	73,1	836
Centre	7,1	93,4	60,8	372
Sud	11,8	83,9	60,0	284
Niveau d'instruction²				
Aucun	10,4	90,3	68,6	1 483
Primaire	13,5	90,8	63,8	412
Moyen/Secondaire et plus	20,2	95,1	73,3	314
Quintiles de bien-être économique				
Le plus pauvre	8,8	84,2	60,7	303
Second	8,8	85,8	63,0	371
Moyen	12,4	91,7	65,1	440
Quatrième	10,4	91,0	66,0	536
Le plus riche	18,4	97,5	80,6	570
Total	12,4	91,0	68,3	2 219
HOMME				
Âge				
15-19	5,5	88,8	61,9	96
20-34	3,3	77,3	50,3	215
35-59	6,1	83,8	60,9	453
60+	14,9	91,6	70,1	359
Résidence				
Urbain	7,8	88,4	66,6	637
Rural	8,9	81,6	55,8	486
Grande région				
Nord	9,8	79,9	62,9	330
Ouest	6,7	90,5	67,1	425
Centre	8,6	90,8	54,5	187
Sud	9,0	78,3	55,6	181
Niveau d'instruction²				
Aucun	9,4	82,5	55,3	634
Primaire	5,6	87,7	64,9	169
Moyen/Secondaire et plus	8,4	88,7	72,7	268
Quintiles de bien-être économique				
Le plus pauvre	8,6	79,2	50,3	173
Second	7,0	79,9	55,2	171
Moyen	12,0	84,3	65,1	215
Quatrième	6,6	82,3	51,8	258
Le plus riche	7,7	95,6	78,5	305
Total	8,3	85,5	61,9	1 123

À suivre...

Tableau 14.2—Suite

	Parmi les personnes qui souffrent de maladies chroniques :			
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de personnes souffrant de 2 ou plus	Pourcentage ayant été informé par un médecin	Pourcentage qui reçoit régulièrement de traitement	Effectif
TOTAL				
Âge ¹				
15-19	3,4	86,8	60,5	215
20-34	6,3	85,3	59,3	788
35-59	12,0	89,8	65,9	1 522
60+	15,7	92,4	74,9	816
Résidence				
Urbain	11,5	92,1	69,3	1 846
Rural	10,4	85,5	62,3	1 496
Grande région				
Nord	13,5	84,1	67,7	1 057
Ouest	10,6	94,6	71,1	1 261
Centre	7,6	92,5	58,7	560
Sud	10,7	81,7	58,3	465
Niveau d'instruction ²				
Aucun	10,1	88,0	64,6	2 118
Primaire	11,2	89,9	64,1	581
Moyen/Secondaire et plus	14,8	92,2	73,1	582
Quintiles de bien-être économique				
Le plus pauvre	8,7	82,4	56,9	476
Second	8,2	83,9	60,5	542
Moyen	12,2	89,2	65,1	655
Quatrième	9,2	88,2	61,4	795
Le plus riche	14,7	96,8	79,9	875
Ensemble	11,0	89,1	66,2	3 342

¹ Exclut 2 cas non pondérés des femmes dont l'âge était manquant.

² Exclut 15 cas non pondérés des femmes et 36 cas non pondérés des hommes dont le niveau d'instruction était manquant.

Tableau 14.3 Utilisation du tabac

Pourcentage de femmes et d'hommes qui fument des cigarettes, ou un autre type de tabac, ou a fumé dans le passé et leur fréquence d'utilisation selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Parmi les femmes qui fument des cigarettes, ou un autre type de tabac, ou a fumé dans le passé								Parmi les hommes qui fument des cigarettes, ou un autre type de tabac, ou a fumé dans le passé							
	Parmi toutes les femmes								Parmi tous les hommes							
	Pourcentage qui fument des cigarettes, ou un autre type de tabac, ou a fumé dans le passé	Effectif	Oui en ce moment	Oui avant	Oui rarement	Ne sait pas	Total	Effectif	Pourcentage qui fument des cigarettes, ou un autre type de tabac, ou a fumé dans le passé	Effectif	Oui en ce moment	Oui avant	Oui rarement	Ne sait pas	Total	Effectif
Âge¹																
15-19	0,5	1 911	*	*	*	*	100,0	9	2,6	1 720	79,2	10,7	0,9	9,1	100,0	45
20-34	1,0	4 526	(12,9)	(66,8)	(13,9)	(6,3)	100,0	44	19,3	3 435	70,8	25,1	0,8	3,3	100,0	662
35-59	1,5	3 715	(29,1)	(60,9)	(3,8)	(6,2)	100,0	55	38,5	2 757	52,7	44,8	1,6	0,9	100,0	1 061
60+	1,6	1 167	(39,6)	(53,3)	(7,2)	(0,0)	100,0	18	28,3	1 088	23,8	72,5	0,5	3,2	100,0	308
Résidence																
Urbain	1,1	5 826	(13,4)	(70,1)	(7,4)	(9,2)	100,0	67	24,8	4 966	57,2	39,2	0,9	2,7	100,0	1 233
Rural	1,1	5 498	33,5	58,8	7,7	0,0	100,0	59	20,8	4 040	51,2	45,9	1,5	1,4	100,0	842
Grande région																
Nord	0,3	2 274	*	*	*	*	100,0	7	18,2	1 700	59,5	35,8	2,4	2,3	100,0	310
Ouest	1,4	4 494	*	*	*	*	100,0	62	25,5	3 927	52,8	43,3	0,8	3,0	100,0	1 001
Centre	0,9	2 830	(9,1)	(83,7)	(7,2)	(0,0)	100,0	25	19,7	1 957	47,8	49,5	1,2	1,5	100,0	385
Sud	1,9	1 726	(51,1)	(42,3)	(4,7)	(2,0)	100,0	33	26,7	1 420	63,1	35,5	0,9	0,6	100,0	379
Niveau d'instruction²																
Aucun	1,1	6 756	22,0	67,8	5,7	4,5	100,0	76	22,0	4 237	51,7	45,8	0,9	1,5	100,0	930
Primaire	1,2	2 156	*	*	*	*	100,0	26	29,8	1 728	59,1	37,3	1,9	1,7	100,0	515
Moyen/Secondaire et plus	1,0	2 294	*	*	*	*	100,0	23	19,4	2 592	51,4	43,9	0,8	3,8	100,0	504
Quintiles de bien-être économique																
Le plus pauvre	1,4	1 957	(42,7)	(50,9)	(6,4)	(0,0)	100,0	28	27,5	1 487	53,5	45,6	0,1	0,8	100,0	409
Second	1,1	2 081	(24,1)	(73,5)	(2,4)	(0,0)	100,0	22	19,6	1 547	59,8	38,8	0,4	1,0	100,0	303
Moyen	0,8	2 291	*	*	*	*	100,0	19	16,4	1 736	51,0	45,5	3,3	0,2	100,0	284
Quatrième	0,8	2 296	*	*	*	*	100,0	18	25,4	2 022	62,3	34,2	1,4	2,1	100,0	515
Le plus riche	1,5	2 698	*	*	*	*	100,0	40	25,5	2 213	48,1	46,1	0,9	4,9	100,0	565
Total	1,1	11 323	22,8	64,8	7,5	4,9	100,0	126	23,0	9 005	54,8	41,9	1,1	2,2	100,0	2 076

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Exclut 6 cas non pondérés des femmes et 6 cas non pondérés des hommes dont l'âge était manquant.

² Exclut 100 cas non pondérés des femmes et 319 cas non pondérés des hommes dont le niveau d'instruction était manquant.

Tableau 14.4 Consommation de l'alcool

Pourcentage de femmes et d'hommes qui consomment de l'alcool et leur fréquence d'utilisation selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Parmi toutes les femmes		Parmi les femmes qui consomment de l'alcool							Parmi tous les hommes		Parmi les hommes qui consomment de l'						
	Pourcentage qui consomment l'alcool	Effectif femmes	Oui, quotidiennement	Oui, chaque semaine	Oui, rarement	Oui, avant	Ne sait pas	Total	Effectif de femmes qui consomment de l'alcool	Pourcentage qui consomment l'alcool	Effectif des hommes	Oui, quotidiennement	Oui, chaque semaine	Oui, rarement	Oui, avant	Ne sait pas	Total	Effectif d'hommes qui consomment de l'alcool
Âge¹																		
15-19	1,4	1 911	(4,4)	(16,3)	(44,3)	(29,5)	(5,4)	100,0	28	1,6	1 720	(28,0)	(21,8)	(27,7)	(22,1)	(0,4)	100,0	28
20-34	2,3	4 526	1,7	22,8	40,6	34,8	0,0	100,0	106	4,1	3 435	22,1	16,3	12,0	29,3	20,2	100,0	141
35-59	2,5	3 715	14,2	21,7	31,9	32,2	0,0	100,0	93	9,2	2 757	19,1	10,7	25,4	39,1	5,7	100,0	255
60+	5,2	1 167	16,6	19,1	38,2	26,1	0,0	100,0	61	9,1	1 088	16,7	6,8	15,0	55,1	6,4	100,0	99
Résidence																		
Urbain	2,8	5 826	2,1	18,7	45,5	33,7	0,0	100,0	162	6,1	4 966	16,3	10,6	21,2	41,0	10,9	100,0	305
Rural	2,3	5 498	18,2	24,0	27,6	29,0	1,2	100,0	127	5,4	4 040	25,0	14,1	18,2	35,2	7,5	100,0	217
Grande région																		
Nord	0,6	2 274	0,0	*	*	*	*	100,0	14	3,4	1 700	8,9	3,4	8,1	66,6	13,0	100,0	57
Ouest	2,4	4 494	(2,2)	(12,1)	(49,9)	(35,9)	0,0	100,0	110	5,9	3 927	18,4	6,9	19,4	43,3	12,0	100,0	232
Centre	1,1	2 830	(5,8)	(24,5)	(17,2)	(52,5)	(0,0)	100,0	31	3,9	1 957	10,1	11,3	19,6	43,5	15,5	100,0	76
Sud	7,7	1 726	16,7	27,7	36,3	19,3	0,0	100,0	134	11,1	1 420	31,0	23,2	25,2	19,0	1,6	100,0	158
Niveau d'instruction²																		
Aucun	2,3	6 756	13,5	25,0	28,6	32,0	1,0	100,0	157	4,8	4 237	16,0	11,5	10,1	48,9	13,4	100,0	204
Primaire	2,9	2 156	4,5	24,2	47,2	24,0	0,0	100,0	62	6,8	1 728	16,8	15,3	27,2	37,5	3,2	100,0	117
Moyen/Secondaire et plus	2,9	2 294	3,2	8,9	51,3	36,6	0,0	100,0	67	6,7	2 592	28,2	11,2	26,9	25,8	7,9	100,0	175
Quintiles de bien-être économique																		
Le plus pauvre	2,2	1 957	13,8	30,1	23,1	32,9	0,0	100,0	43	6,3	1 487	21,3	16,2	11,8	37,4	13,3	100,0	94
Second	3,0	2 081	9,9	27,3	32,3	28,0	2,4	100,0	62	5,0	1 547	20,4	17,8	26,4	31,3	4,1	100,0	77
Moyen	2,4	2 291	21,4	22,2	23,2	33,2	0,0	100,0	56	5,0	1 736	29,5	18,8	16,4	31,2	4,1	100,0	87
Quatrième	2,5	2 296	(4,2)	(23,6)	(41,1)	(31,1)	(0,0)	100,0	56	5,7	2 022	6,0	5,5	30,9	49,1	8,5	100,0	116
Le plus riche	2,6	2 698	(0,0)	(7,2)	(59,7)	(33,1)	(0,0)	100,0	71	6,7	2 213	24,2	7,7	15,2	39,2	13,7	100,0	149
Total	2,5	11 323	9,2	21,1	37,6	31,6	0,5	100,0	289	5,8	9 005	19,9	12,1	19,9	38,6	9,5	100,0	523

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Exclut 6 cas non pondérés des femmes et 6 cas non pondérés des hommes dont l'âge était manquant.² Exclut 100 cas non pondérés des femmes et 319 cas non pondérés des hommes dont le niveau d'instruction était manquant.

Tableau 14.5 L'Incapacité fonctionnelle

Pourcentage de personnes de 15 ans et plus souffrant d'un quelconque état physique, mental ou autres datant de 6 mois ou plus qui limiterait ses activités quotidiennes normales qu'aurait effectuées une personne du même âge selon le degré de sévérité et parmi ceux qui souffrent d'un quelconque état physique, mental ou autres datant de 6 mois ou plus, pourcentage ayant déclaré une baisse ou faiblesse des fonctions suivantes. Selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de personnes souffrant d'un quelconque état physique, mental ou autres datant de 6 mois ou plus qui limiterait ses activités quotidiennes normales qu'aurait effectuées une personne du même âge selon le degré de sévérité :						Parmi ceux qui souffrent d'un quelconque état physique, mental ou autres datant de 6 mois ou plus, pourcentage ayant déclaré une baisse ou faiblesse des fonctions suivantes :						
	Non	Oui, sévère-ment	Oui légère-ment	NSP	Total	Effectif	Vue	Ouïe	Compréhension et communication	Mobilité	Auto-prise en charge	Relation avec les gens	Effectif
FEMME													
Âge¹													
15-19	98,3	1,4	0,3	0,0	100,0	1 911	(9,1)	(4,1)	(23,1)	(56,4)	(8,0)	(20,7)	32
20-34	98,4	1,2	0,3	0,1	100,0	4 526	12,5	8,6	33,8	43,8	5,8	11,8	71
35-59	97,0	1,9	1,1	0,0	100,0	3 715	21,4	9,2	20,1	55,3	9,2	11,3	112
60+	85,4	9,8	4,5	0,3	100,0	1 167	34,0	16,5	12,9	60,9	5,0	11,0	170
Résidence													
Urbain	97,2	1,9	0,8	0,1	100,0	5 826	24,6	10,2	17,7	55,3	6,0	9,2	161
Rural	95,9	2,8	1,2	0,0	100,0	5 498	24,2	13,1	21,0	56,0	7,1	14,1	224
Grande région													
Nord	95,3	3,0	1,6	0,0	100,0	2 274	28,6	11,1	11,3	72,7	8,2	3,4	107
Ouest	97,6	1,7	0,5	0,1	100,0	4 494	(21,7)	(11,1)	(25,0)	(50,1)	(3,3)	(14,6)	108
Centre	96,8	2,3	1,0	0,0	100,0	2 830	23,3	10,8	26,6	49,8	2,5	25,4	92
Sud	95,5	3,1	1,4	0,0	100,0	1 726	23,7	15,3	15,6	47,2	13,9	4,5	78
Niveau d'instruction²													
Aucun	95,6	3,1	1,3	0,0	100,0	6 756	23,7	13,8	21,9	56,0	7,7	13,5	298
Primaire	97,6	1,8	0,6	0,0	100,0	2 156	(27,9)	(2,5)	(19,3)	(55,1)	(3,6)	(10,4)	52
Moyen/Secondaire et plus	98,5	0,7	0,6	0,3	100,0	2 294	(24,9)	(10,0)	(1,5)	(54,3)	(1,5)	(2,0)	35
Quintiles de bien-être économique													
Le plus pauvre	96,7	2,2	1,1	0,0	100,0	1 957	22,2	7,8	25,8	41,6	6,5	9,7	64
Second	95,5	3,3	1,2	0,0	100,0	2 081	18,4	15,8	25,6	53,8	8,7	16,4	93
Moyen	96,4	2,3	1,3	0,0	100,0	2 291	24,7	16,4	16,7	63,7	7,9	9,6	83
Quatrième	96,4	2,7	0,9	0,0	100,0	2 296	30,8	14,5	20,5	50,1	4,7	15,5	83
Le plus riche	97,7	1,6	0,5	0,2	100,0	2 698	(26,7)	(0,6)	(7,0)	(70,2)	(4,5)	(6,3)	61
Ensemble femmes	96,6	2,3	1,0	0,1	100,0	11 323	24,4	11,9	19,7	55,7	6,6	12,0	385
HOMME													
Âge¹													
15-19	99,1	0,8	0,1	0,0	100,0	1 720	*	*	*	*	*	*	16
20-34	98,2	1,2	0,6	0,0	100,0	3 435	13,0	5,2	30,5	47,5	5,5	16,5	62
35-59	95,8	2,6	1,5	0,0	100,0	2 757	28,2	7,7	23,2	39,2	2,5	17,7	115
60+	87,4	7,2	5,1	0,3	100,0	1 088	43,8	11,7	13,8	46,6	9,4	13,0	137
Résidence													
Urbain	96,7	1,9	1,3	0,1	100,0	4 966	30,8	6,7	24,3	45,2	3,3	16,5	163
Rural	95,8	2,8	1,4	0,0	100,0	4 040	30,2	11,5	18,6	44,4	9,3	14,1	168
Grande région													
Nord	95,7	3,1	1,2	0,1	100,0	1 700	30,5	3,8	6,6	59,4	8,9	8,2	74
Ouest	97,2	1,7	1,1	0,1	100,0	3 927	(32,2)	(6,6)	(34,0)	(43,0)	(0,0)	(23,2)	111
Centre	96,4	2,5	1,0	0,0	100,0	1 957	19,2	16,4	32,7	39,3	11,5	21,9	70
Sud	94,7	2,7	2,7	0,0	100,0	1 420	38,5	11,2	6,9	38,5	8,6	4,5	76
Niveau d'instruction²													
Aucun	94,9	3,3	1,8	0,0	100,0	4 237	29,5	11,5	26,7	41,9	7,9	16,9	218
Primaire	97,3	2,0	0,7	0,0	100,0	1 728	26,3	5,0	10,4	59,4	4,7	14,3	46
Moyen/Secondaire et plus	97,7	1,0	1,1	0,1	100,0	2 592	31,5	4,7	13,3	46,7	2,2	12,0	59
Quintiles de bien-être économique													
Le plus pauvre	95,8	2,9	1,3	0,0	100,0	1 487	30,7	15,9	18,7	38,9	13,4	10,3	62
Second	94,7	3,4	1,9	0,0	100,0	1 547	20,9	9,3	31,6	38,6	7,1	14,8	83
Moyen	96,2	2,2	1,6	0,0	100,0	1 736	35,6	7,5	14,5	52,1	7,4	10,4	66
Quatrième	96,7	2,7	0,7	0,0	100,0	2 022	38,0	2,2	25,0	45,8	1,5	28,1	68
Le plus riche	97,6	0,9	1,3	0,2	100,0	2 213	(29,4)	(11,6)	(12,9)	(51,1)	(2,0)	(11,7)	53
Ensemble hommes	96,3	2,3	1,3	0,0	100,0	9 005	30,5	9,1	21,4	44,8	6,4	15,3	331

À suivre...

Tableau 14.5—Suite

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de personnes souffrant d'un quelconque état physique, mental ou autres datant de 6 mois ou plus qui limiterait ses activités quotidiennes normales qu'aurait effectuées une personne du même âge selon le degré de sévérité :						Parmi ceux qui souffrent d'un quelconque état physique, mental ou autres datant de 6 mois ou plus, pourcentage ayant déclaré une baisse ou faiblesse des fonctions suivantes :						
	Non	Oui, sévére- ment	Oui légère- ment	NSP	Total	Effectif	Vue	Ouïe	Compré- hension et commu- nication	Mobilité	Auto- prise en charge	Relation avec les gens	Effectif
HOMMES ET FEMMES													
Âge¹													
15-19	98,7	1,1	0,2	0,0	100,0	3 631	7,7	7,1	29,2	55,4	9,6	18,5	48
20-34	98,3	1,2	0,4	0,0	100,0	7 961	12,7	7,0	32,2	45,5	5,7	14,0	133
35-59	96,5	2,2	1,3	0,0	100,0	6 472	24,9	8,4	21,6	47,2	5,8	14,6	226
60+	86,4	8,5	4,8	0,3	100,0	2 255	38,4	14,4	13,3	54,6	7,0	11,9	307
Résidence													
Urbain	97,0	1,9	1,0	0,1	100,0	10 791	27,8	8,4	21,1	50,2	4,6	12,9	324
Rural	95,9	2,8	1,3	0,0	100,0	9 537	26,8	12,4	20,0	51,0	8,0	14,1	392
Grande région													
Nord	95,5	3,1	1,4	0,0	100,0	3 974	29,4	8,1	9,4	67,2	8,5	5,4	180
Ouest	97,4	1,7	0,8	0,1	100,0	8 421	27,0	8,8	29,6	46,5	1,6	19,0	220
Centre	96,6	2,4	1,0	0,0	100,0	4 787	21,5	13,2	29,2	45,3	6,3	23,9	162
Sud	95,1	2,9	2,0	0,0	100,0	3 146	31,0	13,3	11,3	42,9	11,3	4,5	154
Niveau d'instruction²													
Aucun	95,3	3,2	1,5	0,0	100,0	10 994	26,2	12,8	23,9	50,0	7,8	15,0	516
Primaire	97,5	1,9	0,6	0,0	100,0	3 884	27,2	3,7	15,1	57,1	4,1	12,2	98
Moyen/Secondaire et plus	98,1	0,9	0,9	0,2	100,0	4 886	29,0	6,7	8,9	49,6	2,0	8,2	95
Quintiles de bien-être économique													
Le plus pauvre	96,3	2,5	1,2	0,0	100,0	3 444	26,4	11,8	22,3	40,3	9,9	10,0	127
Second	95,1	3,3	1,5	0,0	100,0	3 628	19,6	12,8	28,4	46,7	7,9	15,7	176
Moyen	96,3	2,2	1,4	0,0	100,0	4 027	29,5	12,5	15,7	58,6	7,7	10,0	148
Quatrième	96,5	2,7	0,8	0,0	100,0	4 318	34,1	9,0	22,5	48,2	3,3	21,2	151
Le plus riche	97,7	1,2	0,9	0,2	100,0	4 911	28,0	5,7	9,7	61,4	3,3	8,8	114
Ensemble hommes et femmes	96,5	2,3	1,1	0,1	100,0	20 328	27,2	10,6	20,5	50,7	6,5	13,5	716

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Exclut 1 cas non pondérés des femmes et 1 cas non pondérés des hommes dont l'âge était manquant.

² Exclut 8 cas non pondérés des femmes dont le niveau d'instruction était manquant.

Tableau 14.6 L'incapacité fonctionnelle

Pourcentage de femmes et des hommes de 15 ans et plus qui souffrent d'au moins une incapacité fonctionnelle, selon la principale cause de l'incapacité et l'âge auquel elle a débuté l'incapacité, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS- Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Causes de l'incapacité					Âge auquel a débuté l'incapacité										Total	Effectif																																																												
	En rapport avec les conditions d'accou- chement					Autres maladies congé- niales					Aggrava- tion physique et psycho- logique							Blessures/ accidents					Guérrés					Autres					NSP					Total					A la naissance					Moins 15 ans					15-19					20-34					35-59					60+					Ne sait pas/ manquant				
	Congé- nital	Contra- glesues	Autres congé- niales	Autres maladies congé- niales	Aggrava- tion physique et psycho- logique	Vieillesse	Blessures/ accidents	Guérrés	Autres	NSP	Total	A la naissance	Moins 15 ans	15-19	20-34			35-59	60+	Ne sait pas/ manquant																																																									
FEMME																																																																													
Âge¹																																																																													
15-19																																																																													
20-34																																																																													
35-59																																																																													
60+																																																																													
Résidence																																																																													
Urban																																																																													
Rural																																																																													
Grande région																																																																													
Nord																																																																													
Ouest																																																																													
Centre																																																																													
Sud																																																																													
Niveau d'instruction²																																																																													
Aucun																																																																													
Primaire																																																																													
Moyen/Secondaire et plus																																																																													
Quintiles de bien-être																																																																													
économique																																																																													
Le plus pauvre																																																																													
Second																																																																													
Moyen																																																																													
Quatrième																																																																													
Le plus riche																																																																													
Ensemble femmes																																																																													
HOMME																																																																													
Âge¹																																																																													
15-19																																																																													
20-34																																																																													
35-59																																																																													
60+																																																																													
Résidence																																																																													
Urban																																																																													
Rural																																																																													
Grande région																																																																													
Nord																																																																													
Ouest																																																																													
Centre																																																																													
Sud																																																																													
A suivre...																																																																													

À suivre...

Tableau 14.6— Suite

Caractéristiques sociodémographiques	Causes de l'incapacité										Âge auquel a débuté l'incapacité						Effectif
	En rapport avec les conditions d'accouchement					Autres											
	Congénitale	Contagieuses	Autres maladies congénitales	Aggression physique et psychologique	Blessures/accidents	Guérrés	Autres	NSP	Total	A la naissance	Moins de 15 ans	15-19	20-34	35-59	60+	Ne sait pas/manquant	
Niveau d'instruction²																	
Aucun	11,6	1,5	4,5	0,8	20,9	9,7	22,2	24,2	100,0	0,0	12,2	0,5	8,0	19,3	30,6	29,4	218
Primaire	8,1	0,6	8,8	0,4	8,0	15,3	30,8	25,4	100,0	0,0	12,4	10,0	16,4	40,2	9,5	11,6	46
Moyen/Secondaire et plus	26,4	0,0	0,9	2,0	9,5	13,2	23,9	21,3	100,0	0,0	31,5	1,8	12,1	25,7	4,4	24,6	59
Quintiles de bien-être économique																	
Le plus pauvre	7,3	0,0	2,0	0,3	23,3	12,4	29,1	21,5	100,0	0,0	19,5	1,2	10,2	23,7	33,0	12,4	62
Second	9,0	1,7	4,4	1,2	20,8	14,7	0,0	14,7	100,0	0,0	13,5	3,5	6,9	17,6	22,6	36,0	83
Moyen	14,7	0,4	5,9	0,8	14,5	14,2	0,0	20,4	100,0	0,0	10,3	3,3	10,5	24,2	25,6	26,2	66
Quatrième	12,5	0,0	7,6	2,0	7,6	11,7	0,0	40,0	100,0	0,0	23,0	1,6	10,9	31,7	8,9	23,9	68
Le plus riche	(27,2)	(3,5)	(3,1)	(0,0)	(17,3)	(0,6)	(18,9)	(29,3)	100,0	(0,0)	(18,3)	(0,0)	(12,1)	(19,8)	(25,0)	(24,9)	53
Ensemble hommes	13,5	1,1	4,7	0,9	16,8	11,3	24,4	23,4	100,0	0,0	16,7	2,1	9,9	23,3	22,7	25,4	331
FEMMES ET HOMMES																	
Âge¹																	
15-19	18,8	0,9	3,3	0,0	0,6	17,8	0,0	42,8	11,0	0,0	65,7	7,7	0,0	0,0	0,0	26,6	48
20-34	11,1	3,7	2,8	4,5	1,7	14,2	0,5	24,6	36,2	0,0	33,7	4,8	27,4	0,0	0,0	34,0	133
35-59	15,4	5,6	4,0	6,3	1,5	10,7	0,0	28,8	21,6	0,0	16,9	2,4	12,9	47,5	0,0	20,4	226
60+	4,6	0,2	2,8	2,3	0,3	37,1	0,0	25,6	17,5	0,2	6,6	0,5	2,6	17,9	57,7	14,5	307
Résidence																	
Urban	10,8	2,6	3,0	3,7	1,0	13,9	0,2	30,3	22,7	0,0	20,6	1,4	11,0	22,9	22,3	21,7	324
Rural	9,7	2,6	3,4	4,5	0,8	21,8	0,0	25,2	21,0	0,3	17,3	3,1	9,7	22,5	27,0	20,0	392
Grande région																	
Nord	10,0	2,7	8,0	6,2	1,4	17,9	0,0	28,8	17,3	0,2	12,6	2,6	13,9	30,2	23,8	16,7	180
Ouest	8,9	3,3	1,6	0,0	0,5	11,6	0,0	34,5	28,6	0,0	24,2	1,7	9,3	17,9	21,8	25,1	220
Centre	10,9	2,3	1,5	2,2	0,7	18,5	0,0	36,9	16,9	0,4	17,9	3,5	10,8	15,4	33,0	19,1	162
Sud	11,6	1,8	1,7	9,8	1,2	27,7	0,4	6,1	22,5	0,0	19,4	2,0	7,1	28,2	22,2	21,1	154
Niveau d'instruction²																	
Aucun	9,2	3,0	3,1	4,3	1,0	22,6	0,1	24,4	22,3	0,2	14,8	1,5	7,8	21,1	32,4	22,2	516
Primaire	7,7	2,1	4,8	5,8	0,2	7,2	0,0	46,2	16,4	0,0	22,9	5,2	24,0	28,5	7,2	12,3	98
Moyen/Secondaire et plus	18,9	1,1	1,1	1,8	1,3	6,7	0,0	23,3	26,2	0,0	33,1	4,4	10,3	25,7	2,7	23,7	95
Quintiles de bien-être économique																	
Le plus pauvre	11,5	1,6	1,8	5,0	1,0	22,2	0,0	22,7	22,9	0,8	21,3	1,4	11,1	23,7	25,6	16,2	127
Second	8,5	4,0	3,8	5,7	1,1	21,7	0,0	21,4	21,4	0,0	12,8	3,5	8,2	20,0	25,6	29,9	176
Moyen	8,8	2,2	3,5	4,3	0,6	19,8	0,4	19,4	27,5	0,0	14,8	3,0	8,9	23,0	28,2	22,1	148
Quatrième	9,4	2,7	3,9	4,5	1,6	14,4	0,0	37,9	14,7	0,0	23,1	3,1	11,5	23,8	26,2	12,3	151
Le plus riche	14,4	2,0	2,5	0,4	0,0	11,4	0,0	38,9	23,1	0,0	24,9	0,0	13,0	23,7	17,2	21,4	114
Ensemble femmes et hommes	10,2	2,6	3,2	4,2	0,9	18,2	0,1	27,5	21,8	0,1	18,8	2,4	10,3	22,7	24,9	20,8	716

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Exclut 1 cas non pondérés des femmes et 1 cas non pondérés des hommes dont l'âge était manquant.

² Exclut 8 cas non pondérés des femmes dont le niveau d'instruction était manquant.

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Exclut 1 cas non pondérés des femmes et 1 cas non pondérés des hommes dont l'âge était manquant.² Exclut 8 cas non pondérés des femmes dont le niveau d'instruction était manquant.

Tableau 14.7 L'Incapacité fonctionnelle

Parmi les femmes et les hommes de 15 ans et plus, pourcentage qui souffrent d'au moins une incapacité fonctionnelle par type de traitement ou support reçu, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS- Continue, Sénégal 2014

Caractéristiques sociodémographiques	Traitement ou support					Effectif
	Traitement médical	Support social	Support financier	Support nutritionnel	Pas de support	
FEMME						
Âge ¹						
15-19	(40,1)	(29,9)	(5,6)	(0,0)	(47,7)	32
20-34	17,0	14,7	15,1	0,8	69,2	71
35-59	43,7	28,1	24,1	8,6	50,8	112
60+	40,8	23,8	17,9	3,9	45,1	170
Résidence						
Urbain	43,4	22,3	19,7	5,5	47,0	161
Rural	32,6	25,0	17,0	3,5	54,7	224
Grande région						
Nord	58,0	49,8	50,9	11,6	25,1	107
Ouest	(39,1)	(19,6)	(11,6)	(2,6)	(48,2)	108
Centre	23,1	11,3	1,6	0,9	68,6	92
Sud	22,5	9,4	2,0	1,0	71,7	78
Niveau d'instruction ²						
Aucun	35,0	24,8	15,7	3,3	52,5	298
Primaire	(47,1)	(20,4)	(29,4)	(6,8)	(52,9)	52
Moyen/Secondaire et plus	(40,5)	(21,5)	(22,7)	(9,4)	(41,4)	35
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	25,0	13,6	6,0	2,6	68,0	64
Second	28,3	22,0	9,9	2,3	57,5	93
Moyen	35,1	21,1	27,7	0,8	53,7	83
Quatrième	40,4	18,8	17,4	3,1	51,6	83
Le plus riche	(61,6)	(48,1)	(31,6)	(15,8)	(21,9)	61
Ensemble femmes	37,1	23,9	18,2	4,4	51,5	385
HOMME						
Âge ¹						
15-19	*	*	*	*	*	16
20-34	27,7	9,5	0,8	0,0	68,6	62
35-59	33,2	16,4	4,2	0,8	61,0	115
60+	41,5	23,6	11,1	2,2	50,3	137
Résidence						
Urbain	39,5	16,6	5,4	0,3	54,7	163
Rural	29,9	18,8	7,8	2,0	62,7	168
Grande région						
Nord	47,0	42,1	20,7	4,8	44,1	74
Ouest	(40,2)	(15,4)	(1,6)	(0,0)	(53,8)	111
Centre	24,4	9,3	5,3	0,0	66,2	70
Sud	23,9	5,3	1,6	0,5	73,4	76
Niveau d'instruction ²						
Aucun	28,4	19,2	7,6	1,8	63,6	218
Primaire	61,7	26,8	9,3	0,0	36,0	46
Moyen/Secondaire et plus	35,6	5,9	1,8	0,0	58,9	59
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	19,6	10,1	4,8	0,6	73,3	62
Second	24,1	11,8	5,7	1,0	71,0	83
Moyen	40,4	25,8	12,3	1,9	52,2	66
Quatrième	50,2	28,5	7,4	2,2	43,7	68
Le plus riche	(41,8)	(12,2)	(2,2)	(0,0)	(49,9)	53
Ensemble hommes	34,7	17,7	6,6	1,2	58,8	331

À suivre

Tableau 14.7—Suite

Caractéristiques sociodémographiques	Traitement ou support					Effectif
	Traitement médical	Support social	Support financier	Support nutritionnel	Pas de support	
ENSEMBLE						
Âge ¹						
15-19	32,3	23,7	6,7	0,0	56,2	48
20-34	22,0	12,3	8,4	0,4	68,9	133
35-59	38,4	22,2	14,0	4,6	56,0	226
60+	41,1	23,7	14,9	3,1	47,4	307
Résidence						
Urbain	41,5	19,4	12,5	2,9	50,9	324
Rural	31,4	22,4	13,1	2,9	58,1	392
Grande région						
Nord	53,5	46,6	38,6	8,8	32,9	180
Ouest	39,7	17,5	6,6	1,3	51,1	220
Centre	23,6	10,4	3,2	0,5	67,6	162
Sud	23,2	7,4	1,8	0,8	72,5	154
Niveau d'instruction ²						
Aucun	32,2	22,4	12,3	2,7	57,2	516
Primaire	54,0	23,4	19,9	3,6	44,9	98
Moyen/Secondaire et plus	37,5	11,8	9,6	3,5	52,3	95
Quintiles de bien-être économique						
Le plus pauvre	22,3	11,9	5,4	1,6	70,6	127
Second	26,3	17,2	8,0	1,7	63,8	176
Moyen	37,4	23,2	20,9	1,3	53,1	148
Quatrième	44,8	23,1	12,9	2,7	48,1	151
Le plus riche	52,4	31,4	17,9	8,5	34,9	114
Ensemble femmes et hommes	36,0	21,0	12,8	2,9	54,9	716

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non-pondérés et qu'elle a été supprimée.